

- 1 aatom i atom v атом.  
Vähim mistahes aine struktuuri ühik, mis koosneb laetud tuumast ja seda ümbritsevast elektronkattest.
- 2 aatomi indeksid i indices of atoms v индексы атома.  
Aatomite tähistamiseks kristallograafias/ kristallivõres kasutatav süsteem. Sümbolid [[mnp]]
- 3 aatomi struktuur i atomic structure v атомная структура.  
Aatomi siseehitus, tuuma ja seda ümbritsevaid elektrone kirjeldav struktuur.
- 4 aatomijõumikroskoop; teravikmikroskoop, AFM i atomic force microscope; AFM v атомный силовой микроскоп.  
Väga suure lahutusvõimega skaneeriv mikroskoop, milles pinda skaneerib terav otsak mis mõõdab uuritava pinna elektronide kihi ja otsaku vahel mõjuvat jõudu.
- 5 aatomisene i subatomic v субатомарный.  
Osakesed või protsessid, mis on alla aatomi taseme, nt. aatomituum, radiaktiivsus, röntgenkiired.
- 6 aatomitevaheline mikropinge; teise (II) liigi mikropinge i microscopic [residual] stress v микронапряжение II рода.  
Kristallivõres mõjuvad aatomitevahelised pinged.
- 7 aatomkate → elektronkate
- 8 aatommass i atomic mass; atomic weight v атомная масса.  
Ühe aatomi mass. Suhteliseks aatommassiks on  $6,023 \cdot 10^{23}$  aatomi (Avogadro arv NA) mass grammides. Aatomimassi ühikuks (a.m.ü) on 6 neutroni ja 6 prootoniga C-aatomi mass, mis on 12 a.m.ü.
- 9 aatomnumber → järje[korra]number
- 10 aatomside i atomic bond v атомная связь.  
Aatomeid (elektrone) kristallivõres koos hoidev keemiline side, vastastikjõud.
- 11 adhesioon → nake
- 12 adhesioonkatse → nakkekatse
- 13 adhesioontugevus → nakketugevus
- 14 admiralimessing → meremessing
- 15 admiralipronks → merepronks
- 16 adsorbeerimine → adsorbtsioon
- 17 adsorbtsioon; adsorbeerumine i adsorption v адсорбция.  
Aine neeldumine gaasilisest või vedelikulisest keskkonnast tahkise või vedeliku pinnakihis, termokeemilisel töötlemisel rikastava elemendi lahustumine rikastatava aine pinnakihis.
- 18 aeratsioon i aeration v аэрация.  
1) Flotatsioonil (vt. flotatsioon) kasutatava pulpi rikastamine õhuga.  
2) Vee rikastamine õhuhapnikuga bioloogilistes puhastusseadmetes
- 19 aafiinsus;ühtivus i affinity v химическое сродство; сродство  
Olekufunktsioon, mis iseloomustab aine võimet astuda keemilisse interaktsiooni.
- 20 Ag → hõbe

- 21 aglomeraat i 1. agglomerate; 2. sinter [cake] v агломерат.  
 1) Aglomeratsiooni produkt – paagutuse teel tükistatud maagipuru või kontsentraat.  
 2) Puistematerjali (pulbri) kokkupaakunud osakestest moodustunud produkt.
- 22 aglomeratsioon (protsess); aglomeerimine (operatsioon) i sinter[ing] v агломерация.  
 1) Peene maagi või kontsentraadi tükistamine paagutamise teel metallurgias (vt tükistus).  
 2) Pulbrite tükistamine paagutamise ja saadud produkti järgneva peenestamise teel pulbri tehnoloogiliste omaduste parandamiseks.
- 23 aheraine i rock; barren [rock]; gangue; waste rock v пустая порода [руды].  
 Maagi mittekasutatav koostisosa.  
 Мааги mittekasutatав коостисоса.
- 24 ahermaak i base ore; low-grade ore v бедная руда.  
 Metalli madala sisaldusega maak.  
 Металли мадала sisalduseга маак.
- 25 ahikarastus (protsess); ahikarastamine (operatsioon) i furnace hardening; furnace quenching  
 v печная закалка.  
 [Терасе] карастамине ахикуумутуст kasutades.
- 26 ahikuumutus (protsess); ahikuumutamine (operatsioon) i furnace heating v печной нагрев; нагрев в печи.  
 Kuumutamine ahjus.  
 Куумутамине ахјус.
- 27 ahju kaitsekeskkond; kaitsev ahjukeskond i protective furnace atmosphere v защитная атмосфера печи.  
 Терасе ja mitterauasulamite termotöötlusel kasutatav etteantud koostisega mitteoksüdeeriv keskkond (vt. helelõõmutus).
- 28 ahju kordaseadmine i fettling [of furnace] v заправка [печи].  
 Sulatusahju kulunud ja vigastatud voodri taastamine kasutades pulbrikujulisi tulekindlaid materjale.
- 29 ahju tööiga i furnace campaign v кампания печи; ресурс работы печи.  
 Ahju töö kestvus kapitaalremondini metallurgias.
- 30 ahjukuppel i bell v колокол [печи]; колпак [печи].  
 Kuppelahjude osa, milles moodustatakse kaitsekeskkond paagutamisel (vt. kuppelahi).
- 31 ahjukäik i furnace run v ход [доменной] печи.  
 Kõrgahjus toimuva sulatusprotsessi iseloomustaja, mis näitab lähtematerjalide vajumist ja kõrgahjugaaside liikumist.
- 32 ahjutulis → tulekindel ahjumaterjal
- 33 ahjutulis; tulekindel ahjumaterjal i furnace refractories v печной припас.  
 Tulekindlatest materjalidest tooted ahjude vooderdamiseks.
- 34 ahjuvoodri purunemine i brakethrough [of lining]; brake through [of lining] v прорыв [футеровки].  
 Sulatusahju voodri e. vooderdise purunemine tehnoloogiast mittekinnipidamisel nt. piirparameetrite ületamisel.
- 35 akustiline defektoskoopia → akustodefektoskoopia
- 36 akustilise emissiooni katse → akustoemissioonkatse
- 37 akustilise emissiooni kontroll → akustoemissioonkatse

- 38 akustodefektoskoopia; akustiline defektoskoopia i acoustic defectoscopy v акустическая дефектоскопия. MPK meetod materjali (toote) hälvingute määramiseks, mis põhineb uuritava esemes helisageduslike (sagedus kuni 20 kHz) võnkumiste levimisel (pms. peegeldumisel).
- 39 akustoemissioonkatse, AT; akustilise emissiooni katse; akustoemissioonkontroll; akustilise emissiooni kontroll i acoustic emission test[ing], AT, acoustic emission inspection, acoustic emission examination v акустический эмиссионный контроль. Akustodefektoskoopiaal põhinev mittepurustav katse.
- 40 akustoemissioonkontroll → akustoemissioonkatse
- 41 alabeiniit i lower bainite v нижний бейнит.  
Austeniidi lagunemisel beiniidiala allosas (temperatuuripiirkonnas 250 ...350°C) tekkiv beiniit.
- 42 alaeutektmalm; alaeutekt[ili]ne malm; {eeleutektmalm} i hypoeutectic [cast] iron v доэвтектический чугун.  
Eutektse koostise omast väiksema süsinikusisaldusega (kuni 4,3%) malm.
- 43 alaeutektoidsulam; alaeutektoidne sulam; {eeleutektoidsulam} i hypoeutectoid alloy v доэвтектоидный сплав.  
Eutektoidse koostise omast väiksema koostisega sulam.
- 44 alaeutektoidteras; alaeutektoidne teras; {eeleutektoidteras} i hypoeutectoid steel v доэвтектоидная сталь.  
Eutektoidse koostise omast väiksema süsinikusisaldusega (kuni 0,8%) ferriitperliitstruktuuriga teras.
- 45 alaeutektsulam; alaeutekt[ili]ne sulam; {eeleutektsulam} i hypoeutectic alloy v доэвтектический сплав.  
Eutektse koostisele vastava teise komponendi väiksema koostisega sulam.
- 46 aldre i aldre v альдрей.  
Väikese eritakistusega Mn, Si ja Fe sisaldav alumiiniumisulam.
- 47 alfa-beeta messing;  $\alpha + \beta$ -messing i alpha-beta brass v альфа-бета латунь.  
Kahefaasiline tardlahuse ( $\alpha$ ) ja keemilise ühendi ( $\beta$ ) struktuuriga vasetsingisulam.
- 48 alfamessing;  $\alpha$ -messing i alpha brass v альфа латунь.  
Ühefaasiline kuni 39% Zn-sisaldusega tardlahuse (ka teiste legeerivate elementidega) struktuuriga vasetsingisulam.
- 49 alfa-raud;  $\alpha$ -raud i alpha iron v альфа-железо.  
Ruumkesendatud kuupvõrega raua polümorfne modifikatsioon.
- 50 allajahutus (protsess); allajahutamine (operatsioon) i undercooling; supercooling; overcooling v переохлаждение.  
Jahutamine allapoole tasakaalulist faasimuutuse temperatuuri.
- 51 allajahutusaste; allajahutamisaste i undercooling step; overcooling degree; undercooling degree v степень переохлаждения.  
Teoreetilise ja tegeliku kristallisatsiooni/faasimuutuse temperatuuri vahe.
- 52 allotroopia; allotroopsus i allotropy v аллотропия.  
Keemilise elemendi omadus esineda erinevate lihtainetena.
- 53 alni i alni v альни.  
Al ja Ni sisaldav magnetiline sulam.

- 54 alnico i alnico v альнико.  
Al, Ni ja Co sisaldav magnetiline rauasulam.
- 55 alnisi i alnisi v альниси.  
Al, Ni ja Si sisaldav magnetiline rauasulam.
- 56 alpaka → uushõbe
- 57 alsifer; {sendast} i alsifer; sendast v альсифер; сендаст.  
Al ja Si sisaldav rauasulam.
- 58 alumell i alumel v алюмель.  
Al, Mn ja Si sisaldav niklisulam.
- 59 alumiinimine; aliteerimine i aluminizing; alitizing; calorizing (difuusne); alumiinium plating (pindamine) v алитирование (difuusne); алюминирование (pindamine).  
Metalltoote pinnakihi difuusne rikastamine alumiiniumiga termokeemilise töötlemise (difusioonleegerimise) teel; tootele Al-pinde pealekandmine leek-, plasma- või vaakumsadestamise teel (pindamine).
- 60 alumiinium i alumin[i]um v алюминий
- 61 alumiiniumiränisulam → silumiin
- 62 alumiiniumisulam; Al-sulam i alumin[i]um alloy; Al-base alloy v алюминиевый сплав.  
Põhimetallina alumiiniumi sisaldav sulam.
- 63 alumiiniummessing; Al-messing i alumin[i]um brass v алюминиевая латунь.  
Alumiiniumi sisaldav vasetsingisulam.
- 64 alumiiniumoksiid; alumina i alumina; aluminium oxide v глинозём; оксид алюминия.  
 $Al_2O_3$  – tooraine alumiiniumi tootmisel. Alumiiniumoksiidi erimitkorundi (vt korund) kasutatakse abrasiivina.
- 65 alumiiniumoksiidtulis; alumiiniumoksiidne tulekindel (tulepüsiv) materjal i alumina refractory v корундовый огнеупор; глиноземистый огнеупор.  
Suure  $Al_2O_3$  sisaldusega (üle 90%) tulekindel materjal.
- 66 alumiiniumoksiidne tulekindel (tulepüsiv) materjal → alumiiniumoksiidtulis
- 67 alumiinumpronks; Al-pronks i alumin[i]um bonze v алюминиевая бронза.  
Põhilisandina alumiiniumi sisaldav vasesulam.
- 68 alumina → alumiiniumoksiid
- 69 alumine voolavuspiir → alumine voolepiir
- 70 alumine voolepiir; alumine voolavuspiir i lower yield strength, lower yield stress v нижний предел текучести.  
Materjali tugevusnäitaja; pinge madalaim väärtus plastsel voolamisel arvestamata mistahes üleminekuefekte ( $R_{el}$ ).
- 71 alumosilikaattulis; alumosilikaatne tulekindel (tulepüsiv) materjal i alumina – silicate refractory v алюмосиликатный огнеупор.  
Tulekindel materjal  $Al_2O_3$  sisaldusega üle 15% ja  $SiO_2$  sisaldusega mitte enam kui 85%.
- 72 alumosilikaatne tulekindel (tulepüsiv) materjal → alumosilikaattulis

- 73 alumotermia i aluminothermy v алюмотермия; алюминотермия  
Metallothermia, mille puhul kasutatakse taandajana (reduktseerijana) alumiiniumi (vt. metallothermia).
- 74 alund; elektrokorund i alundum; electrocorundum v алунд; электрокорунд  
Sünteesiline rasksulav materjal, mida saadakse alumiiniumoksiidi sulatamisel elektriahjus. Kasutatakse abrasiivina (vrld korund)
- 75 aluniit; maarjakivi i alunite v алунит.  
Alumiiniumimineraal  $K_2SO_4 \cdot Al_2(SO_4)_3 \cdot 4Al(OH)_3$  – alumiiniumoksiidi tootmise tooraine.
- 76 aluseline aheraine i base rock v основная [пустая] порода.  
Aheraine  $SiO_2$  sisaldusega alla 52%.
- 77 aluseline metall i basic metal v основной металл; щелочный металл.  
Metallide pingereas elektronegatiivsem metall, eristudes elektropositiivsetest väärismetallidest.
- 78 aluseline teras; aluselismenetlusteras i basic steel v основная сталь.  
Aluselise menetlusega toodetud teras (vrld. happeline teras).
- 79 aluseline tulis; aluseline tulekindel (tulepüsiv) materjal i basic refractory v основной огнеупор.  
Peamiselt aluselistest oksiididest (MgO; CaO) koosnev tulekindel materjal.
- 80 aluseline tulekindel (tulepüsiv) materjal → aluseline tulis
- 81 aluselismenetlus; aluselisprotsess; aluseline menetlus; aluseline protsess i basic process v основной процесс.  
Teras tootmise protsess aluselise voodriga ahjus aluselise räbu all (vrld. happelismenetlus).
- 82 aluselismenetlusteras → aluseline teras
- 83 aluselisprotsess → aluselismenetlus
- 84 alusmetall → põhimetall
- 85 alusplaat i stool; group plate v поддон.  
Valuplokvormide alusplaat valuplokkide sifoonvalus.
- 86 amorfsulam; amorfne sulam i amorphous alloy v аморфный сплав.  
Kristal[lili]se struktuurita sulam.
- 87 amorfsus i amorphism; uncrystallinity v аморфность.  
Aine olek, mille puhul puudub või esineb vaid väga väikeses mahus aatomite või molekulide paigutuse korrapärasus (kristallilisus).
- 88 analüüs i analysis v анализ.  
Algosadeks lahutav uurimine; aine koostisosade määramine
- 89 anioon i anion v анион. Aatomi või molekuli negatiivne („-“) ioon.
- 90 anisotroopia; anisotroopsus i anisotropy v анизотропия.  
Materjali või keskkonna omaduste sõltuvus suunast, materjalide ja sulamite omaduste olenevus kristallograafiasuundadest; lehtmaterjali omaduste erinevus valtsimise piki- ja ristisuunas.
- 91 antifriktsioonmetall; laagrimetall i white metal v антифрикционный метал.  
Tavaliselt tuntud tina baasil laagrisaulmina.

- 92 antifriktsioonpinne i antifriction coating v антифрикционное покрытие.  
Kate (kiht) materjali, toote või detaili pinnal, millel on head hõõrdeomadused (väike hõõrdetegur, kõrge kulumiskindlus).
- 93 antifriktsioonpronks; laagripronks i antifriction alloy v антифрикционный сплав.  
Väikese hõõrdeteguriga sulam laagrite, juhikute jne valmistamiseks (vt ka laagrisulam)
- 94 antifriktsioonsulam; laagrisulam i antifriction bronze v антифрикционная бронза.  
Väikese hõõrdeteguriga vase baasil sulam (vt ka laagripronks)
- 95 antikorrosioonpinne i anticorrosion coating; corrosion resistant coating v антикоррозионное покрытие.  
Kate (kiht), mis kaitseb materjali, toote või detaili pinda korrosiooni eest.
- 96 antimon i antimony; stibium v сурьма
- 97 armkoraud i armco iron v армко-железо.  
Rafineerimata puhas raud (u. 99,89% Fe); tuntud ka tehnilise rauana.
- 98 arseenvask i arsenic[al] copper v арсенистая медь.  
Umbes 0,6% arseeni sisaldav vask.
- 99 asendusaaatom i substituutsional atom v атом замещения.  
Asendustardlahuse struktuuri lahustajakomponendi aatomeid asendav lahustunud komponendi aatom.
- 100 asendustardlahus, asendustüüpi tardlahus i substitutional solid solution v твердый раствор замещения.  
Tardlahus, milles lahustunud komponendi aatomid asendavad kristallivõre sõlmepunktides lahustikomponendi aatomeid.
- 101 astekarastus (protsess); astekarastamine (operatsioon) i martempering; marquenching; stepped hardening; stepped quenching; graduated hardening; graduated quenching v ступенчатая закалка [на мартенсит].  
[Teras] astmeline karastamine vahepealse temperatuuri ühtlustava seisutamisega ülalpool martensiitmuutuse algtemperatuuri (nt. Pb-vannis); martensiitmuutus toimub järgneval jahutamisel.
- 102 astelõõmutus (protsess); astelõõmutamine (operatsioon) i stepped annealing v ступенчатый отжиг.  
Lõõmutamine vahepealse seisutamisega jahutamisel etteantud temperatuuril.
- 103 aurustumine → lendumine.
- 104 asjakohane hälvinguilming → oluline hälvinguilming.
- 105 austeniit i austenite v аустенит.  
Süsiniku tardlahus Fe $\gamma$ -s, Fe-C-sulamite struktuuriosa temperatuuril üle 727°C.
- 106 atomaarne element; monoelement i atomic element v моноэлемент.  
Atomaarsena esinev element.
- 107 austeniidi isotermilise lagunemise diagramm → C-kõverad.
- 108 austeniidi pidevjahutuse diagramm → C-kõverad.
- 109 austeniitmuutus i austenitic transformation v аустенитное превращение.  
Austeniidi moodustumine ferriidist ja tsementiidist Fe-C-sulamite kuumutamisel üle 727°C.
- 110 austeniitteras; austeniitne teras i austenitic steel; austenite steel v аустенитная сталь.  
Pärast normaliseerimist austeniitstruktuuri omav teras.

- 111 austenitisatsioon (protsess); austenitiseerimine (protsess) i austenitization; austenitizing v аустенитизация.  
Austeniitstruktuuri teke ferriidist ja tsementiidist terase kuumutamisel üle faasipiiri Ac3.
- 112 autogeensulatus (protsess); autogeensulatamine (operatsioon) i autogenous smelting v автогенная плавка.  
Sulfiidsete kontsentratsioonide sulatamine, mille juures sulatamiseks vajalik soojus eraldub väevli oksüdeerumise tulemusena.
- 113 automaadimessing → hea lõiketöödeldavusega messing
- 114 automaaditeras → hea lõiketöödeldavusega teras
- 115 aviaal; avioalumiinium i авиаль.  
Mg, Si, Cu jt. lisandeid sisaldav lennukiehituses kasutatav alumiiniumisulam.
- 116 baasaatomid i base atoms v базисные атомы.  
Kristallivõre ehitusest ülevaadet andvad sõlmpunktides paiknevad aatomid.
- 117 babiit; Hoyti metall i babbitt; babbitt-metal; white [bearing] metal v баббит.  
Sn ja/või Pb baasil laagrisulam.
- 118 beetaraud; β-raud i beta iron v бета-железо.  
Temperatuurivahemikus 769°C (Curie punkt) kuni 911°C raua varemalt eristatud modifikatsioon.
- 119 beiniidilõug i bainite jaw; jaw of TTT curve v бейнитная щека.  
Austeniidi lagunemist beiniitmehaanismi kohaselt iseloomustav C-kõverate alumine lõuasarnane ala.
- 120 beiniit i bainite v бейнит.  
Ebastabiilne ferriidi ja tsementiidi väga peen mehaaniline segu (eutektoidsegu), perliidi erivorm, mis tekib austeniidi lagunemisel ülalpool martensiitmuutuse algtemperatuuril.
- 121 beiniitkarastus → isothermkarastus
- 122 beiniitmuutus i bainitic transformation v бейнитное превращение.  
Beiniidi teke austeniidist ülalpool martensiitmuutuse algtemperatuuri – temperatuuripiirkonnas 250 ... 500°C.
- 123 beiniitteras; beiniitne teras i bainitic steel v бейнитная сталь.  
Teras, millel pärast normaliseerimist on beiniitstruktuur.
- 124 Be-pronks → berülliumpronks.
- 125 berüllimine i berylliumizing v бериллизация.  
Metalltoote pinnakihi rikastamine berülliumiga termokeemilise töötlemise või galvaanpindamise teel.
- 126 berüllium i beryllium; {glucinium} v бериллий
- 127 berülliumpronks; Be-pronks i beryllium bronze; beryllium-copper v бериллиевая бронза.  
Põhilisandina berülliumi sisaldav pronks.
- 128 bessemerkonverter i Bessemer converter v бессемеровский конвертер.  
Happelise vooderdisega konverter terase tootmiseks malmist õhu alt sissepuhumise teel (vt. bessmermenetlus).
- 129 bessemermenetlus; bessemerprotsess i acid Bessemer process; Bessemer process; Kelly-Bessemer process v бессемеровский процесс.

Terasetootmise protsess sulamalmi õhuga läbipuhumise teel bessemerkõnverteris (vt. bessemerkõnverter).

130 bessemerkõnverter → bessemerkõnvertlus

131 bessemerkõnverter i bessemerkõnvert steel v бeссeмepовская сталь.  
Bessemerkõnvertlusega toodetud teras.

132 bimetall; liitmetall i bimetall; dual metal, compound metal; {duplexmetal}; {playmetal} v биметалл;  
сложный металл.  
Kahest teineteisega tugevalt liidetud erineva metalli sulami kihist materjal.

133 bimetallism; kaksikvõaring i bimetallism v биметаллизм.  
Rahasõsteem, mille puhul õldiseks ekvivalendiks on 2 võarismetalli – kuld ja hõbe.

134 binaarsulam → kahe[kõnponent]ne sulam

135 binokulaarmikroskoop i binocular microscope v бинокулярный микроскоп.  
Uurimiseks kasutatav kahe okulaariga optikariist.

136 boksit i bauxite v боксит.  
Alumiiniumimaak, millises sisalduvad alumiiniumhõdroksiidid, raua-, rõni jt elementide oksiidid.

137 booraliteerimine → booralumiinimine

138 booralumiinimine; boroaliteerimine i boraluminizing; boroalizing v бороалитирование.  
Metalltoote pinnakihi õheaegne rikastamine boori ja alumiiniumiga termokeemilise tõõtlemise (difusioonlegeerimise) teel.

139 boreerimine → boorimine

140 boorimine; boreerimine i boriding; boronizing v борирование.  
Metalltoote pinnakihi rikastamine booriga termokeemilise tõõtlemise (difusioonlegeerimise) teel.

141 boriid i boride v борид.  
Metalli keemiline õhend booriga.

142 Bridgmani meetod i Bridgman process v процесс Бриджмана.  
Pikkade monokristallide kasvutamise meetod, mis seisneb vedelmetalli koos tiigliga aeglates võljatõmbamises ahjust, millega kaasneb monokristalli kristallisatsioon tiigli põhjast.

143 brikett i briquette; cake v брикет.  
Brikettimise teel valmistatud produkt (vt. brikettimine).

144 briketeerimine → brikettimine.

145 brikettimine; briketeerimine i briquetting; caking v брикетирование.  
Peente lõhtematerjalide tükistamine kokkupressimise teel pressvormides sideainet kasutades või ilma (vt tükistus).

146 Brinelli kõvadus i Brinell hardness v твердость по Бринеллю.  
Teras- või kõvasulamkuuli (lõbimõõduga 2,5 kuni 10 mm) materjali sissesurumise teel (Brinelli meetodil) mõõratav kõvadus.

147 Brinelli kõvadus i Brinell hardness v твердость по Бринеллю.



- 148 Brinelli kõvadusarv, HB i Brinell hardness number, BHN v твёрдость по Бринеллю.  
Brinelli meetodil määratud materjali kõvadust iseloomustav näitaja.
- 149 Brinelli kõvaduskatse i Brinell hardness test v испытание на твёрдость по Бринеллю.  
Kõvadusteim materjali teras- või kõvasulamkuuli (läbimõõduga 2,5 kuni 10 mm) sissesurumisega
- 150 Brinelli kõvadusmõõtur i Brinell hardness tester, Brinell hardnessmeter v твердомер по Бринеллю.  
Seade materjali või toote kõvaduse mõõtmiseks Brinelli meetodil.
- 151 briti sulam; briti metall i Britannia metal v британский металл.  
Tina baasil (80-90% tina) antimoni, vaske, pliid või tsinki sisaldavad sulamid või nende segu.
- 152 Cd-pronks → kaadmiumpronks
- 153 Charpy löökpaindeteim i Charpy impact test v испытание на удар по Шарпи.  
Löökpaindeteim Charpy meetodil, mille korral sälguga või sälguta horisontaalselt kahele toele paigutatud teimikule rakendatakse löögikoormus.
- 154 C-kõverad; austeniidi isothermilise lagunemise diagramm i time-temperature-transformation diagramm; TTT; S curve v C-[образные] кривые; диаграмма изотермического превращения аустенита.  
Austeniidi jahtumisel (pidev- või isothermilisel) selle lagunemise alg- ja lõppkõverad temperatuur-aeg-koordinaadistikus.
- 155 Cr-sulam → kroomisulam
- 156 Cr-teras → kroomteras
- 157 Cr-Ni-teras → kroomnikkelteras
- 158 Cu-sulam → vasesulam
- 159 Cu-Ni-sulam → vaseniklisulam
- 160 Czochralski meetod i Czochralski process v процесс Шошральского.  
Monokristallide kasvatamise meetod, mis seineb pöörleva läitekeha väga aeglates väljatõmbamises tiiglis olevast sulatisest. Saadakse ühtlase struktuuriga monokristallid.
- 161 deadhesioon i deadhesion v деадгезия.  
Füüsikalise sideme kadumine kahe erinevast materjalist pindade vahel.
- 162 defekt i flaw, imperfection, defect, fault v дефект.  
Hälving (kõrvalekalle), mille olemus või suurus osutub materjalile või detailile ebasoovitavaks eksploatatsioonis.
- 163 defektoskoop i defectoscope, crack detector v дефектоскоп.  
Seade/aparaat hälvingute (pragude, pooride jms.) otsimiseks MPK meetoditega (vt MPK).
- 164 defektoskoopia i defectoscopy v дефектоскопия.  
Materjalide ja toodete kvaliteedi MPK meetod hälvingute otsimiseks (vt MPK).
- 165 deformatsioon; i deformation v деформация.  
Keha (või selle osa) kuju ja (või) mõõtmete muutus, mida põhjustab aatomite- ja molekulidevaheliste kauguste muutumine välisjõu mõjul.
- 166 deformatsioonikiirus i strain rate v скорость деформации.  
Kuju ja/või mõõtmete muutumise kiirus sõltuvalt ajast

- 167 deformatsioonkarastus; termomehaaniline töötlus (protsess); deformatsioonkarastamine; termomehaaniline töötlemine (operatsioon) i ausforming; deformation hardening v деформационная закалка; марформинг; термомеханическая обработка; ТМО.  
Termotöötlus (karastamine) kombineerituna struktuure mõjutava plastse deformeerimisega.
- 168 deformatsioonvanandamishaprus i strain age brittleness v хрупкость деформационного старения.  
Metallide vananemisest, mis saab alguse plastsest deformatsioonist, tingitud haprus.
- 169 deformatsioonvananemine (protsess); deformatsioonvanandamine (operatsioon) i bake hardening; strain ageing v деформационное старение.  
Plastselt deformeeritud (kalestunud) metalli muutus madalatel temperatuuridel (vanandamine) deformatsioonhapruse kõrvaldamiseks.
- 170 deformeerimiskiirus i deformation rate v скорость деформирования.  
Kuju ja/või mõõtmete muutmise kiirus sõltuvalt ajast; deformeerimisvahendi (press, vasar) tööorgani liikumise kiirus.
- 171 deformeeritav metall; survetöödeldav metall i wrought metal; deformable metal v деформируемый металл.  
Hästi survetöödeldav metall, millest detailide valmistamise peam. viisiks on survetöötlemine.
- 172 deformeeritav rauasulam; survetöödeldav rauasulam; i wrought iron v деформируемый сплав железа; ковкое железо.  
Väikese süsinikusisaldusega rauasulam toodete tootmiseks survetöötlemise teel.
- 173 deformeeritav sulam; survetöödeldav sulam i wrought alloy; deformable alloy v деформируемый сплав.  
Hästi survetöödeldav sulam, millest detailide valmistamise peam. viisiks on survetöötlemine.
- 174 deformeeritavus, survetöödeldavus i workability; formability v деформируемость; обрабатываемость давлением.  
Materjali võime elastselt või plastselt deformeeruda koormuse all purunemiseta.
- 175 deformeeritav messing; deformeeritav valgevask; survetöödeldav messing; survetöödeldav valgevask i wrought brass; deformable brass; drawing brass v деформируемая латунь.  
Hästi survetöödeldav vasetsingisulam, millest detailide peam. valmistamise viisiks on survetöötlemine.
- 176 defosforeerimine; fosforiärastus i dephosphorization v дефосфоризация.  
1) Vedelmetallis lahustunud gaaside eemaldamine. Efektiivseim degaseerimismeetod on vakumeerimine (vt. vakumeerimine).  
2) Pulbermaterjali pinnale absorbeerunud gaaside eemaldamine.
- 177 degaseerimine i degassing v дегазация.  
Gaasi eraldamine metallisulameist.
- 178 degaseerimine väljastamisel i tap degassing, TD v дегазация при выпуске [из печи].  
Metalli vaakumdegaseerimine väljalaskmisel sulatusahjust (vt. vaakumdegasatsioon).
- 179 dekarbonisatsioon → süsinikuärastus
- 180 dekarbon[is]eerimisahi → süsinikärastusahi
- 181 dekoorimine i decoration v декорирование [дислокаций].  
Kristallides dislokatsioonide jt. defektide ilmutamise meetod.
- 182 dekoratiivpinne i decorative coating v декоративное покрытие.  
Kate (kiht) materjali, toote või detaili pinnal, mille põhieesmärgiks on selle hea väljanägemine.

183 δ-raud → deltaraud

184 deltaraud; δ-raud i delta iron v дельта-железо.

Ruumkesendatud kuupvõrega raua kõrgtemperatuurne polümorfne modifikatsioon, tuntud ka kui alfaraud.

185 dendriit[kristall] i dendrite; tree-like crystal; pine-tree crystal, fir-tree crystal v дендрит.

Puukujuliselt hargnenud (kuuskjas) kristall, millel on peatelg ja kõrvalteljed.

186 desoksüdatsioon (protsess); desoksüdeerimine (operatsioon) i deoxidation, deoxidizing; killing v раскисление.

Vedelmetalli rafineerimise põhioperatsioon, mis seisneb hapniku eemaldamises desoküdeerijaid kasutades.

187 desoksüdatsiooniperiood; desoksüdeerimisperiood i deoxidation period; deoxidizing period v период раскисления; период восстановления.

Aeg metallisulatusel, mille kestel toimub desoksüdeerimine (vt. desoksüdatsioon).

188 desoksüdeerija i deoxidizing agent; deoxidizer v раскислитель.

Keemiline element, mille afiinsus (ühtivus) hapnikuga on suurem kui sulami põhikomponendil. Kasutatakse hapniku eemaldamiseks vedelmetallist.

189 desoksüdeerimisperiood → desoksüdatsiooniperiood

190 desoksüdeeriv ferrosulam i deoxidizing ferroalloy v раскисляющий ферросплав.

Terase sulatamisel kasutatav desoksüdeerija (vt. desoksüdatsioon).

191 destillatsioon → metallurgiline destillatsioon

192 desulfureerimine; väävlitustamine i desulphurization v десульфурация; обессеривание.

Vedelmetallist ja räbust väävli eemaldamine.

193 DH-vakumeerimine → ports[jon]vakumeerimine

194 difraktsioonanalüüs → röntgenstruktuurianalüüs

195 difusioon i diffusion v диффузия.

Aine iseeneslik levimine (difundeerumine) mingis keskkonnas väiksema kontsentratsiooniga alasse.

196 difusioondesoksüdatsioon (protsess); difusioondesoksüdeerimine (operatsioon) i diffusive deoxidation; diffusive deoxidizing v диффузионное раскисление.

Desoksüdeerimine desoksüdeerijate viimise teel vedelmetalliga kontakteeruvasse räbusse (vt. desoksüdatsioon).

197 difusioonikoeffitsent → difusioonitegur

198 difusioonitegur; difusioonikoeffitsent i diffusion coefficient v коэффициент диффузии.

Difusioonil, tulenevalt Fick'i I seadusest, molekulide ja kontsentratsioonigradiendi proportsionaalsuse tegur. Tähis D, ühik  $m^2 \cdot s^{-1}$

199 difusioonlegeerimine i diffusion alloying v диффузионное легирование.

Metalli või sulami legeerimine legeeriva elemendi otsedifusiooni toimel, nt. termo-keemilise töötuse teel.

200 difusioonlõõmutus; difusioonlõõmutamine → homogeniseeriv lõõmutus

201 difusioonpindamine → termokeemiline töötus

202 dinas[kivi] i silica refractory; dinas refractory v динас; динасовый огнеупор.

Tulekindel materjal ränioksiidi  $SiO_2$  >93%-lise sisaldusega.

203 dislokatsioon; joondefekt i dislocation v дислокация.

Kristallidefekt – joon, mille ulatuses aatomtasandite korrapärane paigutus on rikutud.

204 dislokatsioonitihedus i dislocation density v плотность дислокации.

Dislokatsioonide arvu kristallivõres iseloomustav suurus, mida mõeldetakse dislokatsioonijoonte arvuga pinnaühikus ( $1/\text{cm}^2$ ) või kogupikkusega ruumiühikus ( $\text{m}/\text{cm}^3$ ).

205 dispersioonkõvenemine; dispersioontugevnemine (protsess); dispersioonkõvendamine; dispersioontugevdamine (operatsioon) i dispersion hardening; dispersion strengthening v дисперсионное твердение; дисперсионное упрочнение.

Sulami kõvendamine/tugevdamine peene dispersse kõva faasi sisseviimise või vanandamise teel tekitamisega plastsemasse maatsiksisse.

206 dispersioonleegerimine i dispersion alloying; dispersion alloyage v дисперсионное легирование.

Metalli või sulami leegerimine leegeriva elemendi sisseviimisega disperssete osakestena.

207 dispersioonvananemine (protsess); dispersioonvanandamine (operatsioon) i precipitation ageing v дисперсионное старение.

Madalatemperatuurne termotöötlus, mille tulemusena sadestub sadestatakse välja dispersne faas.

208 dispersoid; disperssne faas i dispersoid v дисперсoid.

Tahkises ühtlaselt jagunenud vanandamise tulemusena väljasadestunud sekundaarne faas.

209 disperssne faas → dispersoid

210 dissotsiatsioon i dissociation v диссоциация.

Molekulaarse ühendi lagunemine atomaatseks (monoelemendiks) termokeemilisel töötlemisel.

211 dissotsiatsiooniaste; dissotsiatsioonikonstant; dissotsiatsioonimäär i dissociation degree; dissociation constant v степень диссоциации; константа диссоциации.

Molekuli lihtsamateks molekulideks või aatomiteks lagundamine. Dissotsiatsiooni (lagunemist) iseloomustav tasakaalukonstant.

212 dissotsiatsioonikonstant → dissotsiatsiooniaste

213 dissotsiatsioonimäär → dissotsiatsiooniaste

214 divakants i divacancy v дивакансия.

Kristallivõre defekt – sõlmpunktide paar, milles puuduvad aatomid.

215 dolomiit i dolomite v доломит.

1. Mineraal  $\text{MgCO}_3 \cdot \text{CaCO}_3$ .

2. Kivim mineraali – dolomiit – baasil, mida kasutatakse tulekindla materjali ja räbustina.

216 dolomiittulis; dolomiitne tulekindel (tulepüsiv) materjal i dolomite refractory v доломитный огнеупор; известково-периклазовый огнеупор.

Tulekindel materjal MgO sisaldusega 10 ... 50% ja CaO sisaldusega 45 ... 85%.

217 dolomiitne tulekindel (tulepüsiv) materjal → dolomiittulis

218 dublee i plated gold; plated silver v дубле.

Plakeeritud kuld või hõbe.

219 duplekskarastus → kaksikkarastus

- 220 dupleksmenetlus; dupleksprotsess i duplex process; duplexing v дуплекс-процесс.  
Kahe järjestikulises sulatusseadmes teostatav metallide ja sulamite tootmisprotsess.
- 221 duplekspinne i duplex coating v дуплекс-покрытие; двухслойное покрытие  
Kahefaasiline (ferriit-austeniit, ferriit-martensiit jm) teras; tuntum roostevaba ferriit-austeniitdupleksteras.
- 222 dupleksprotsess → dupleksmenetlus
- 223 dupleksteras i duplex steel v дуплексовая сталь.  
Kahefaasiline (ferriit-austeniit, ferriit-martensiit jm) teras; tuntum roostevaba ferriit-austeniitdupleksteras.
- 224 dupleksterastruktuur i duplex grain [size] structure v дуплексно-зернистая структура.  
Struktuur, mis koosneb samaaegselt kahe teineteisest oluliselt erineva terasuurusega teradest arvestatavas koguses.
- 225 duplekstöötlus (protsess); duplekstöötlemine (operatsioon) i duplex treatment v дуплексная обработка.  
Kahekordne teineteisele järgnev töötus, nt. pindamisel pihustus/ sadestuspindamisele järgnev sulatamine/ karastamine.
- 226 duralumiinium; duaal i duralumin; duralumin[i]um v дюралюмин; дюралюминий; дюраль.  
Cu ja Mg sisaldav kõva alumiiniumisulam.
- 227 dünaamiline kõvadus i dynamic hardness v динамическая твердость.  
Materjali võime vastu panna dünaamilisel koormamisel kohalikule plastsele deformatsioonile; dünaamilise kõvaduskatsega määratav kõvadus.
- 228 dünaamiline kõvaduskatse i dynamic hardness test v динамическое испытание твердости.  
Mehaaniline katse materjali kõvaduse määramiseks, mille korral materjali deformeeritakse dünaamilise koormusega.
- 229 dünaamiline teim, dünaamiline katse i dynamic test v динамическое испытание.  
Mehaaniline katseteim, mille korral koormus muutub suure kiirusega.
- 230 dünaamiline tugevus i dynamic strength v динамическая прочность.  
Materjali võime purunemata taluda dünaamilist koormust.
- 231 dünamoteras → elektrotehniline teras
- 232 ebaoluline hälvinguilming i nonrelevant indication v несущественное показание несплошности.  
Materjali ebapidevusele viitav mitteoluline hälvinguilming (vt hälvinguilming).
- 233 eeleutektoid [faas] i proeutectoid [phase] v доэвтектоидная фаза.  
Austeniidi jahutamisel/ jahtumisel enne eutektoidmuutust väljasadestuv faas.
- 234 eeleutektoidferriit; eeleutektoidne ferriit; vaba ferriit i proeutectoid ferrite; free ferrite v доэвтектоидный феррит; свободный феррит.  
Ferriidi kristallid, mis moodustuvad eutektoidmuutusele eelneva muutuse käigus vahetult austeniidist, erinevalt tavaferriidist, mis tekib eutektoidmuutuse tulemusena.
- 235 eeleutektoidmuutus; eeleutektoidne muutus i proeutectoid transformation v доэвтектоидное превращение.  
Eutektoidmuutusele eelnev faasimuutus.
- 236 eeleutektoidtsementiit; vaba tsementiit; sekundaartsementiit i proeutectoid carbide; free cementite v вторичный цементит; доэвтектоидный цементит; свободный цементит.  
Tsementiidi kristallid, mis moodustuvad vahetult austeniidist selle C-lahustuvuse vähenedes, erinevalt tsementiidist, mis tekib primaarse kristallisatsiooni või eutektoidmuutuse tulemusena.

- 237 eelkuumus (protsess); eelkuumutamine (operatsioon) i preheating v предварительный нагрев.  
Termotöötlusprotsessi esimene faas.
- 238 eeltermotöötlus (protsess); eeltermotöötlemine (operatsioon) i preliminary heat treatment; preheattreatment  
v предварительная термообработка; предварительная термическая обработка.  
Põhitöötluks (mehaanilisele, termilisele) eelnev termotöötlus.
- 239 ehemetall; loodusmetall; looduslik metall i native metal v самородный металл.  
Keemiliselt puhas, valdavalt ühest elemendist koosnev looduses esinev metall.
- 240 eheraud; looduslik raud; loodusraud i native iron v самородное железо.  
Looduslikult esinev puhas raud.
- 241 ehkats → ultrahelikats
- 242 ehkatsdefektoskoop → ultrahelidefektoskoop
- 243 ehkats → ultrahelikats
- 244 ehkatskontroll → ultrahelikats
- 245 ehkatsmograafia → ultrahelitomograafia
- 246 ehitusteras i structural steel v строительная сталь.  
Vähese C-sisaldusega (kuni 0,2%) hea keevitavusega mittelegeer- või madallegeerteras.
- 247 elastne deformatsioon i elastic deformation v упругая деформация.  
Deformatsioon, mis pärast välisjõu lakkamist kaob.
- 248 elastsus i elasticity; resilience v упругость, эластичность.  
Keha võime taastada oma kuju ja ruumala (tahkised) või ainult ruumala (vedelikud, gaasid) pärast deformatsiooni esilekutsunud jõudude lakkamist.
- 249 elastsuskonstant, elastsustegur i elastic constant, coefficient of elasticity v коэффициент упругости, коэффициент эластичности.  
Materjali elastsust iseloomustav näitaja: normaal-, nihke- ja mahtelastsusmoodul ning Poissoni tegur.
- 250 elastsusmoodul i modulus of elasticity; elastic modulus v модуль упругости.  
Materjali elastsusnäitaja; iseloomustab materjali elastsust.
- 251 elastsusnäitajad i elasticity measures v показатели эластичности; показатели упругости.  
Materjali elastsust iseloomustavad näitajad (elastsusmoodul, erielastsusmoodul jt.).
- 252 elastsuspiir i elastic limit v предел упругости, предел эластичности.  
Materjali tugevusnäitaja: pinget, mille korral jäävdeformatsioon esmakordselt saavutab teatava suuruse (hrl. 0,05%).
- 253 elavhõbe; Hg i quicksilver; mercury; Hg v ртуть; Hg
- 254 elekter-räbuümbersulatus; räbuümbersulatus (protsess); elekter-räbuümbersulatamine;  
räbuümbersulatamine (operatsioon) i electroslag remelting; electroslag refining; ESR v электрошлаковый переплав; ЭШП.  
Lähtematerjali – metallelektroodi – rafineeriv ümbersulatus räbuvannis räbuvanni läbiva elektrivoolu soojuslikul toimel (vt. ümbersulatus).
- 255 elekterpoleerimine → elektropoleerimine

- 256 elektersulatus (protsess); elektersulatamine (operatsioon) i electric melting v электроплавка.  
Metalli tootmine (sulatamine) elektri ahjus.
- 257 elektrikaarahi; kaarahi; kaarleekahi i arc furnace; electric arc furnace v электродуговая печь; дуговая электропечь.  
Ahi, kus metallide jt. materjalide sulatamiseks kasutatakse elektrikaare soojust.
- 258 elektriahi i electric[al] furnace v электропечь.  
Elektrienergiat töötav ahi.
- 259 elektrokeemiline ühend i electrochemical compound v электрохимическое соединение.  
Elektropositiivse metalli ja elektronegatiivse mittemetalli vahel moodustunud keemiline ühend (oksiid, sulfiid jt.).
- 260 elektrokorund → alund
- 261 elektrolüütiline karastus → elektrolüütkaerastus
- 262 elektrolüütiline tsink → elektrolüüttsink
- 263 elektrolüütiline vask → elektrolüütvaske
- 264 elektrolüütiline poleerimine → elektropoleerimine
- 265 elektrolüütkaerastus; elektrolüütiline karastus (protsess); elektrolüütkaerastamine; elektrolüütiline karastamine (operatsioon) i electrolytic hardening v электролитическая закалка.  
Kaerastamine elektrolüüdis kuumutamise teel.
- 266 elektrolüüttsink; elektrolüütiline tsink i electrolytic zinc v электролитический цинк.  
Puhas tsink (üle 99,9% Zn), mis on saadud maagist särdamise järgneva tsinkoksiidi lahustamise, lisandite välja sadestamise ja lõppoperatsioonina tsingi elektrolüütilise sademise teel alumiiniumkatoodil.
- 267 elektrolüütvaske; elektrolüütiline vask i electrolytic copper v электролитическая медь.  
Elektrolüüsi teel saadud puhast vask; sisaldab üle 99,94% Cu, lisandina väärismetalle (Au, Ag).
- 268 elektrometallurgia i electrometallurgy v электрометаллургия.  
Metallurgiaharu, kus metallide tootmiseks maakidest ja maagikontsentratsioonidest, metallide rafineerimiseks, sulamite valmistamiseks ja neile sobiva struktuuri andmiseks kasutatakse elektrivoolu.
- 269 elektron i electron v электрон.  
Aatomi tuuma ümbritsevad negatiivse laenguga ( $1,602 \cdot 10^{-19}$  kulonit) ja massiga  $9,109 \cdot 10^{-28}$  g põhiosis.
- 270 elektron[sond]spektroskoopia; fotoelektronspektromeetria i electron probe analysis; electron spectroscopy v электронная спектроскопия.  
Materjalide uurimismeetod, mis põhineb valguse (nähtav, ultraviolet) või röntgenkiirguse toimel materjalist väljalöödud elektronide energia analüüsil.
- 271 elektron[sulam] i electron alloy v электрон сплав.  
Teatud magneesiumisulamite (2,5...11% Al; kuni 2% Zn; 0,2...0,5 Mn) van. nimetus.
- 272 elektronipilv i electron cloud v электронное облако.  
Ruumiühikus olevate elektronide kogum, mille asukoht ja kiirus antud ajamomendil pole määratav; valentselektronid metallis, millede mittekuuluvus aatomituumale määrab metalli elektrijuhtivuse.

- 273 elektronkate; elektronkiht; aatomkate i electron cover; electron shell v электронная оболочка; атомная оболочка.  
atomi tuuma ümbritsev erinevate energianivoodega elektronide allkihtide kogum.
- 274 elektronkiht → elektronkate
- 275 elektronkiirümbersulatus i electron-beam remelting; electron-beam refining  
v электронно-лучевой переплав; ЭЛП.  
Rafineeriv ümbersulatus elektronkiirahjus (vt. ümbersulatus).
- 276 elektronmikroskoop i electron microscope v электронный микроскоп.  
Objektide suure suurendusega (kuni 200 000 x) uurimisel kasutatav seade, mille talitlus rajaneb elektronoptikal.
- 277 elektronstruktuur; elektroonne struktuur i electron structure v электронная структура.  
Aatomituuma ümbritsevate elektronide paigutus elektronkihtide ehitus.
- 278 elektronühend i electron[ical] compound v электронное соединение.  
Teatud rühma metallide vahel moodustunud keemiline ühend, millele on omane kindel valentselektronide arvu ja aatomite arvu suhe.
- 279 elektropoleerimine; elektrolüütiline poleerimine; elekterpoleerimine i electrolytic polishing; anode polishing; electropolishing v электрополирование.  
Elektrokeemiline poleerimisprotsess, milles lahustuv poleeritav metall on anoodiks galvaanelemendis, andes eriti hästi peegelduva pinde.
- 280 elektrotehniline teras; dünamoteras i electric[al] [sheet] steel v электротехническая сталь; динамная сталь.  
Väikese C (kuni 0,1%) ja suure Si (kuni 5%) sisaldusega pehmemagnetteras.
- 281 elektrotermia i electrothermics v электротермия.  
Elektrotehnikaharu, mis tegeleb elektrienergia kasutamise materjalide kuumutamiseks ja sulatamiseks.
- 282 elektrum] i electrum v электрум.  
Hõbedat sisaldav juveelitööstuses kasutatav looduslik kulla ja hõbeda sulami (55...88% Au). Van. nimetus
- 283 elementaar[kristalli]võre; kristallivõreelement; võreelement i unit cell v элементарная [кристаллическая] ячейка.  
Metalli ruumilist kristallstruktuuri iseloomustav vähim aatomite kompleks; ruumis lõpmatult korduv võreelement.
- 284 elinvar i elinvar v элинвар.  
Muutumatu elastsusega rauaniklisulam.
- 285 emissioontomograafia[defektoskoopia] i emission tomography, planigraphy v эмиссионная томография.  
Mittepurustava kontrolli meetod kihilise kujutise saamiseks, mis põhineb helisageduslike võnkumiste levimisel. (vt MPK)
- 286 endoskoop i endoscope v эндоскоп.  
Seade/aparaat detaili õõnsuste (avade jms.) sisemuse vaatlemiseks.
- 287 endoskoopia[defektoskoopia] i endoscopy v эндоскопия.  
Mittepurustava kontrolli meetod detaili õõnsuste (avade jms.) sisemuse vaatlemiseks.
- 288 eri[elastsus]moodul i specific modulus of elasticity v удельный модуль упругости.  
Materjali normaalelastsusmooduli ja tiheduse suhe (GPa/(g/cm<sup>3</sup>)).



- 289 erijäikus i specific rigidity, stiffness-to-weight ratio v удельная жесткость.  
Jäikuse ja tiheduse suhe (GPa/(g/cm<sup>3</sup>)).
- 290 erilisand → legeriv element
- 291 erimoodul → eri[elastsus]moodul
- 292 eritugevus i specific strength, strength-to-weight ratio v удельная прочность.  
Materjali tugevusnäitaja; tavaliselt materjali tõmbetugevuse (ka voolepiiri) suhe tema tihedusse. Tuntud ka tugevuse - kaalu suhtena (MPa/(g/cm<sup>3</sup>)).
- 293 erosioonikindel pinne i erosion resistant coating v эрозионностойкое покрытие.  
Kate (kiht) materjali, toote või detaili pinnal, mille põhieesmärgiks on tagada pinna vastupanu erosioonkulumisele.
- 294 esimese (I) liigi noolutushaprus → pöördumatu noolutushaprus
- 295 esimese (I) liigi mikropinge → teradevaheline mikropinge
- 296 esmakõvadus → primaarkõvadus
- 297 esmaskivi; primaarkivi i first matte; raw matte v первичный штейн; роштейн  
Nikli- või vasekontsentraatide sulatamisel saadav vaheprodukt – kivi edasiseks ümbertöötlemiseks metalliks (vt. kivi).
- 298 esmametall → primaarmetall
- 299 etteantud karastuvussügavusega teras → pindkarastuv teras
- 300 eutektikum; eutektstruktuur i eutectic [mixture] v эвтектика.  
Kristalliseerumisprotsessis kindla koostisega vedelfaasist üheaegselt väljakristalliseeruv kahe või enama tardfaasi segu; madalaima sulamistemperatuuriga segu.
- 301 eutekt[iili]ne koostis → eutektkoostis
- 302 eutekt[iili]ne muutus → eutektmuutus
- 303 eutekt[iili]ne punkt → eutektpunkt
- 304 eutekt[iili]ne tsementiit → eutekttsementiit
- 305 eutektkoostis; eutekt[iili]ne koostis i eutectic composition v эвтектический состав.  
Vedelfaasist üheaegselt väljakristalliseerunud 2 või enama faasi peenete kristallide struktuurile – eutektikumile vastava sulami keemiline koostis.
- 306 eutektmalm; eutekt[iili]ne malm i eutectic [cast] iron v эвтектический чугуи.  
Eutektse koostise (C-sisaldus 4,3%) ja struktuuriga malm.
- 307 eutektmuutus; eutekt[iili]ne muutus i eutectic transformation; eutectic change v эвтектическое превращение; эвтектическая кристаллизация.  
Eutektsele koostisele ja temperatuurile vastav faasimuutus; faasimuutus, mis seisneb vedelfaasi üheaegses kristall[iseer]umises kaheks või enamaks tardfaasiks (vrđl eutektoidmuutus).
- 308 eutektoid; eutektoidstruktuur i eutectoid v эвтектоид.  
Ümberkristalliseerumisprotsessis muutumatu koostisega ebastabiilsest tardfaasist üheaegselt väljakristalliseeruv kahe või enama stabiilse tardfaasi segu; eutektikumisarnane segu.

- 309 eutektoidkoostis; eutektoidne koostis i eutectoid composition v эвтектоидный состав.  
Analoogselt eutektikoostisele tardfaasi lagunemisel – sellest üheaegselt välja 2 või enama faasi kristalliseerumisel peenete kristallide struktuurile – eutektoidile vastava sulami keemiline koostis.
- 310 eutektoidmuutus i eutectoid transformation; eutectoid change v эвтектоидное превращение; эвтектоидная кристаллизация.  
Eutektoidsele koostisele ja temperatuurile vastav faasimuutus; faasimuutus, mis seisneb tardfaasi ümberkristalliseerumises kaheks või enamaks uueks tardfaasiks (vrld eutektimuutus).
- 311 eutektoidne koostis → eutektoidkoostis
- 312 eutektoidne punkt → eutektoidpunkt
- 313 eutektoidne sulam → eutektoidsulam
- 314 eutektoidne teras → eutektoidteras
- 315 eutektoidpunkt; eutektoidne punkt i eutectoid point v эвтектоидная точка.  
Kahe- või kolmefaasiliste faasidiagrammide eutektoidsulami koostist ja kristallisatsioonitemperatuuri iseloomustav punkt.
- 316 eutektoidstruktuur → eutektoid
- 317 eutektoidsulam; eutektoidne sulam i eutectoid alloy v эвтектоидный сплав.  
Eutektoidse koostise ja struktuuriga sulam.
- 318 eutektoidteras; eutektoidne teras i eutectoid steel v эвтектоидная сталь.  
Eutektoidse koostise (C-sisaldus 0,8%) ja struktuuriga teras.
- 319 eutektoidtsementiit i eutectoid cementite v эвтектоидный цементит.  
Perliidi koostises olev austeniidist selle lagunemisel tekkinud tsementiit.
- 320 eutektipunkt; eutekt[ili]ne punkt i eutectic point v эвтектическая точка.  
Kahe- või kolmefaasiliste faasidiagrammide eutektsulami koostist ja kristallisatsioonitemperatuuri iseloomustav punkt.
- 321 eutektstruktuur → eutektikum
- 322 eutektsulam; eutekt[ili]ne sulam i eutectic alloy v эвтектический сплав.  
Eutektse koostise ja struktuuriga sulam.
- 323 eutekttsementiit; eutekt[ili]ne tsementiit i eutectic[al] cementite v эвтектический цементит.  
Ledeburiidi koostises olev vedelfaasist tekkinud tsementiit.
- 324 faas i phase v фаза.  
Metallograafias metalli või sulami teatavas olekus osa, millel on ühine koostis, struktuur ja omadused.
- 325 faasiline muutus → faasimuutus
- 326 faasiüleminekutemperatuur → faasimuutusetemperatuur
- 327 faasidiagramm; {olekudiagramm}; termilise tasakaalu diagramm i pahaase [equilibrium] diagram v диаграмма равновесия; диаграмма состояния.  
Tasakaaluolekus sulamite faasilist koostist iseloomustav diagramm temperatuur-kontsentratsioon (koostis) – koordinaadistikus.

- 328 faasimuutus; faasiline muutus i pahase transformation; pahase transition v фазовое превращение.  
Vedelmetalli või –sulami tardumisel või tardfaasi ümberkristalliseerumisel toimuv muutus.
- 329 faasimuutusetemperatuur; faasiüleminekutemperatuur i phase transformation temperature; phase transition temperature v температура фазового превращения.  
Temperatuur, millel leiavad aset faasimuutused metalli/ sulami kuumutamisel või jahutamisel. Raua või teraste korral tähistatakse: kuumutamisel Ac-ga, tasakaalulist – Ae-ga, jahutamisel Ar-ga.
- 330 faasipiir i tie line; phase border v фазовая граница.  
Faasi- või olekudiagrammide korral erinevaid faase (tahke, vedel, gaasiline) lahutav piir, ka faasimuutuse joon.
- 331 Fe-Fe<sub>3</sub>C faasidiagramm → raud-süsinik faasidiagramm
- 332 fekraal i fecral v фекраль.  
Suure eritakistusega Cr ja Al sisaldav kuumuspüsiv rauasulam.
- 333 ferriit i ferrite v феррит.  
Süsiniku tardlahus Fe<sub>α</sub>-s, Fe-C-sulamite struktuuriosa.
- 334 ferriitmalm; ferriitne malm i ferritic [cast] iron v ферритный чугун.  
Ferriitse metalse põhimassiga (maatriksiga) vaba grafiidiga malm.
- 335 ferriitne-perliitne malm → ferriitperliitmalm
- 336 ferriitne teras → ferriitteras
- 337 ferriitperliitmalm; ferriitne-perliitne malm i ferritic-pe[ar]litic [cast] iron v ферритно-перлитный чугун.  
Ferriitse-perliitse metalse põhimassiga (maatriksiga) vaba grafiidiga malm.
- 338 ferriitteras; ferriitne teras i ferritic steel v ферритная сталь.  
Pärast normaliseerimist ferriitset struktuuri omav teras.
- 339 ferroalumiinium i ferroaluminium v ферроалюминий.  
Kõrge alumiiniumisisaldusega raua- või alumiiniumisulam; kasutatakse eelkõige legeersulamina ja taandajana (redutseerijana) terase tootmisel.
- 340 ferrokroom i ferrochromium; ferrochrome v феррохром.  
Rauakroomisulam; kasutatakse eelkõige legeerimisel.
- 341 ferromagnetiline sulam → ferromagnetsulam
- 342 ferromagnetsulam; ferromagnetiline sulam i ferromagnetic alloy v ферромагнитный сплав.  
Suure magnetilise vastuvõtlikkusega (magneetumisvõimega) rauasulam.
- 343 ferromangaan i ferromanganese v ферромарганец.  
Raua- või mangaanisulam (sisaldab kuni 60% Mn); kasutatakse eelkõige legeersulamina taandajana (redutseerijana) terase tootmisel.
- 344 ferrometallurgia → rauametallurgia
- 345 ferromolübdeen i ferromolybdenum v ферромolibден.  
Raua- molübdeenisulam (sisaldab kuni 55% Mo); kasutatakse eelkõige legeersulamina.
- 346 ferronikkel i ferronickel v ферроникель.  
Raua- või niklisulam (sisaldab üle 30% Ni); madalama niklisaldusega sulam on tuntud nikkelterasena.

- 347 ferrosiliitsium i ferrosilicon v ферросилиций.  
Raua- või ränisulam (sisaldab 9...95% Si); kasutatakse eelkõige legeersulamina taandajana (reduktseerijana) terase tootmisel.
- 348 ferrosulam i ferroalloy v ферросплав.  
Legeersulamina või taandajana (reduktseerijana) kasutatav rauasulam.
- 349 ferrovanaadium i ferrovanadium v феррованадий. Raua- või vanaadiumsulam (sisaldab 35...80% V); kasutatakse eelkõige legeersulamina.
- 350 ferrovolfram i ferrotungsten v ферровольфрам.  
Raua- või volframisulam (sisaldab kuni 65% W); kasutatakse eelkõige legeersulamina.
- 351 filtreerpulberkapillaarkatse; filtreerpulberkapillaarkontroll i filtered particles penetrant test[ing]; filtered particles penetrant inspection; filtered particles penetrant examination v фильтровально-порошковой капиллярный контроль.  
Väljafiltreeruva pulbriga kapillaarkatse.
- 352 filtreerpulberkapillaarkontroll → filtreerpulberkapillaarkatse
- 353 flokk[en] i flake [crack]; satter crack v флокен.  
Terase metallurgiline defekt, submikroskoopiline kalasilmakujuline pragu terases.
- 354 flotatsioon[rikastus] (protsess); flotatsioonrikastamine (operatsioon) i flotation v флотация; флотационное обогащение.  
Vedelikulisse keskkonda disperseeritud tahke materjali (maagi) rikastamine, mis põhineb komponentide erineval märguvusel.
- 355 fluorestsents[värv]kapillaardefektoskoopia i fluorescent-[liquid]penetrant defectoscopy v капиллярная дефектоскопия флуоресцирующей краской.  
MPK meetod materjali (toote) hälvingute määramiseks, mis põhineb kapillaarmeetodil fluorestsentsvärvpenetrandiga. (vt MPK)
- 356 fluorestsents[värv]kapillaarkatse; fluorestsents[värv]kapillaarkontroll, FKK i fluorescent-[liquid] penetrant test[ing]; FPT; fluorescent-[liquid] penetrant inspection; fluorescent-[liquid] penetrant examination v капиллярный контроль флуоресцирующей краской.  
Fluorestsentsvärvpenetrandiga kapillaarkatse.
- 357 fluorestsents[värv]kapillaarkontroll → fluorestsents[värv]kapillaarkatse
- 358 fluorestsents[värv]kapillaarkontroll → fluorestsents[värv]kapillaarkatse
- 359 fluorestsentsmikroskoopia i fluorescence microscopy v флуоресцентная микроскопия.  
Valgusmikroskoopia, mille korral materjali kiiritatakse lainepikkustel, mis ergutavad looduslikke või kunstlikult sisestatud fluorokroome.
- 360 fluoriit i fluorite; fluorspar v плавиковый шпат; флюорит.  
Mineraal  $\text{CaF}_2$ , mis sisaldub paljude maakide koostises. Kasutatakse metallurgilistes protsessides räbustina.
- 361 fluoroostsent[värv]penetrant i fluorescent dye penetrant v люминесцентный пенетрант.  
Fluorestseeruva värvi lahus, mis on võimeline tungima materjali pinnale avanevatesse ebapidevustesse.
- 362 fosforpronks; P-pronks i phosphor bronze v оловянно- фосфористая бронза.  
Fosforit sisaldav tinapronks.

- 363 fotoelektronspektromeetria → elektron[sond]spektroskoopia
- 364 fraktograafia i fractography v фрактография.  
Uurimismeetod, mis tegeleb murdepindade analüüsiga vaatluse teel või mikroskoopiat (stereomikroskoopia, elektronmikroskoopia) rakendades.
- 365 fraktsioon → osis
- 366 fraktsioondestillatsioon (protsess); fraktsioondestilleerimine (operatsioon) i fractional distillation; fractionation v дробная перегонка.  
Vedelike (sh sulametallide) fraktsioneerimis- ja rafineerimisprotsess, mis põhineb komponentide erinevatel keemistemperatuuridel (vt. samuti metallurgiline destillatsioon).
- 367 friktsioonpinne i friction coating v фрикционное покрытие.  
Kate (kiht) materjali, toote või detaili pinnal, millel on suur hõõrdetegur ja hea kulumiskindlus.
- 368 furm i lance; tuyere v фурма.  
Seadis hapniku või õhu puhumiseks konverterisse jt metallurgilistesse seadmetesse.
- 369 gaasidifusioon i gas diffusion v газовая диффузия.  
Aatomite liikumine gaasilises olekus.
- 370 gaasikäik; suitsukanal i flue v газоход; дымоход; боров.  
Kanal gaaside või suitsu ärajuhtimiseks tööstuslikes metallurgiaahjudes.
- 371 gaasileekkarastus → leekkarastus
- 372 gaasileekkuumutus → leekkuumutus
- 373 gaasistumistemperatuur → keemistemperatuur
- 374 gaasiärastus → degusatsioon
- 375 gaastermiline pinne → termopinne
- 376 gaastsementiitimine; {gaastsementeerimine} i gas carburizing v газовое науглероживание; газовая цементация.  
Pinnakihi rikastamine süsinikuga – tsementiitimine gaasilises keskkonnas.
- 377 galeniit; pliiläik i galenite; galena v галенит; свинцовистый блеск.  
1. Pliimineraal PbS. 2. Mineraali PbS sisaldusega pliimaak.
- 378 gammadefektoskoopia → gammaradiograafia[defektoskoopia]
- 379 gammaradiograafiakontroll → gammaradiograafiakatse
- 380 gammaradiograafia[defektoskoopia] i gammaradiography v гаммарадиографическая дефектоскопия.  
MPK meetod materjali (toote) hälvingute määramiseks, mis põhineb uuritava eseme gammakiirtega läbivalgustamises ja kiirguse neeldumise erinevustel kontrollitavas objektis. (vt MPK)
- 381 gammaradiograafiakatse; gammaradiograafiakontroll i gamma radiographic test[ing]; gamma radiographic inspection; gamma radiographic examination; gamma radiography test[ing]; gamma radiography inspection; gamma radiography examination v гаммарадиографический контроль.  
Radiograafiameetodil põhinev MPK katse. (vt MPK)

- 382 gamma-raud;  $\gamma$ -raud i gamma iron v гамма-железо.  
Tahkesendatud kuupvõrega temperatuurivahemikus 911 ... 1392 °C esinev raua polümorfne modifikatsioon.
- 383 generaatorigaas i generator gas; producer gas v генераторный газ.  
Gaasigeneraatoris söe või turba gasifitseerimisega toodetav küttegaas.
- 384 Gibbsi energia → vabaenergia
- 385 gradientpinne i gradated coating; grad[ua]ted coating v градиентное покрытие.  
Sügavuti muutuva koostisega (alusmaterjali pinnalt pinde väliskihini) kate (kiht) materjali, toote või detaili pinnal.
- 386 grafiidivõre, H3 i graphite lattice v решетка графита; графитовая решетка.  
Heksagonaalvõre tüüp, mis on omane grafiidile.
- 387 grafiit i graphite v графит.  
Süsiniku heksagonaalvõret omav allotroopne teisend.
- 388 grafiitsüsinik i graphite carbon v графит.  
Süsiniku moodifikatsioon, millele on omane grafiidivõre (lihtne heksagonaalvõre).
- 389 grafitisaator i graphitizer v графитизатор.  
Grafiidi teket – grafitiseerumist – soodustav lisand.
- 390 grafitiseerumine (protsess); grafitisatsioon; grafitiseerimine (operatsioon) i graphitization v графитизация; графитизирование  
Grafiidiosakeste moodustumine raua- (eriti malmi), nikli- jt. sulamite struktuuris, süsiniku grafiidina eraldumise protsess.
- 391 Guinier'- Prestoni tsoonid i Guinier- Preston zones; G- P zones v зоны Гинье-Престона.  
Kindlates kristallograafiasandis dispersioonkõvenemisel tekkinud/ lahustunud aatomite klastrid, nt. Al-Cu sulameis Cu-rikkad tsoonid.
- 392 H6 → mittekompaktheksagonaalvõre
- 393 H12 → kompaktheksagonaalvõre
- 394 habras murd i brittle fracture v хрупкий излом.  
Materjali kiire purunemine; ka selle tulemusena moodustunud kristalne (läikiv) pind.
- 395 habras murd i brittle fracture v хрупкий излом.
- 396 Hadfieldi teras i Hadfield steel v сталь Гатфильда.  
Kulumiskindel kõrglegeeritud mangaanteras (~13% Mn).
- 397 hajualgusmikroskoop → ultramikroskoop
- 398 hallmalm i grey [cast] iron; flake graphite [cast] iron v серый чугун.  
Vaba süsinikuga (grafiidina) halli murdepinnaga malm, tuntud eelkõige libegrafiitmalmi.
- 399 hammasrattapronks i hard gear bronze v шестеренная бронза.  
Heade hõõrdeomadustega eelkõige hammasrataste valmistamiseks kasutatav pronks.
- 400 hapnikkonverter i basic-oxygen furnace, BOF v кислородный конвертер; ЛД-конвертер.  
Aluselise vooderdisega konverter terase tootmiseks malmist hapniku ülevalt sissepuhumise teel.

- 401 hapnikkonvertermenetlus; hapnikkonverterprotsess i oxygen-converter process; basic oxygen process; LD-process v кислородно-конвертерный процесс; ЛД-процесс.  
Konverterprotsess sulamalmi tehniliselt puhta hapnikuga läbipuhumise teel hapnikkonverteris.
- 402 hapnikkonverterprotsess → hapnikkonvertermenetlus
- 403 hapnikkonverterteras i basic oxygen steel v кислородно-конвертерная сталь.  
Hapnikkonvertermenetlusega toodetud teras.
- 404 hapnikurikas vask i dry copper; oxygen-rich copper v кислородная медь.  
Tehniline vask, mille hapniku sisaldus vastab leekrafineeritud vase nt. fosforiga hapnikusisaldusele.
- 405 hapnikuvaba [kõrgjuhtiv] vask i oxygen-free high conductivity copper, OFHC v безкислородная медь.  
Tehniline vask, mille jääkhapniku sisaldus on ca 0,03%, saadud hapnikurikka vase taandamise ja ümbersulatamise teel.
- 406 happeline aheraine i acidic rock v кислая [пустая] порода.  
Aheraine SiO<sub>2</sub> sisaldusega üle 60%.
- 407 happeline teras; happelismenetlusteras i acid steel v кислая сталь.  
Happelismenetlusega toodetus teras (vrld. aluseline teras).
- 408 happeline tuleis; happeline tulekindel (tulepüsiv) materjal i acid refractory v кислый огнеупор.  
Peamiselt happelistest oksiididest (ränioksiid SiO<sub>2</sub>) koosnev tulekindel materjal.
- 409 happeline tulekindel (tulepüsiv) materjal → happeline tuleis
- 410 happelismenetlus; happelisprotsess; happeline menetlus; happeline protsess i acid process v кислый процесс.  
Teras tootmise protsess happelise voodriga ahjus happelise räbu all (vrld. aluselismenetlus).
- 411 happelismenetlusteras → happeline teras
- 412 happeline protsess → happelismenetlus
- 413 happelisprotsess → happelismenetlus
- 414 haprumine i embrittlement v охрупчивание.  
Materjalide muutumine hapraks ja purunemine mehaaniliste mõjude toimel ilma märgatavate plastsete deformatsioonideta.
- 415 haprumine i embrittlement v охрупчивание.  
Materjali muutumine hapraks.
- 416 haprumistemperatuur i brittle temperature v температура хрупкости.  
Temperatuur mille juures materjalid muutuvad hapraks ja purunemine mehaaniliste mõjude toimel ilma märgatavate plastsete deformatsioonideta.
- 417 haprus;rabedus i brittleness; shortness; fragility v хрупкость; ломкость.  
Jäiga keha võime puruneda mehaaniliste mõjude toimel, ilma et tekiks märgatavaid plastseid deformatsioone.
- 418 hastelloi i hastelloy v хастеллой.  
Korrosioonikindel niklikroomimolübdeenisulam.

- 419 hea lõiketöödeldavusega messing; {automaadimessing} i free-machining brass; free-cutting brass v автоматная латунь.  
Hea lõiketöödeldavusega automaatpinkidel kasutatav suurendatud Pb-sisaldusega vasetsingisulam.
- 420 hea lõiketöödeldavusega teras; {automaaditeras} i free-machining steel; free-cutting steel v автоматная сталь.  
Hea lõiketöödeldavusega automaatpinkidel kasutatav suurendatud S- ja P-sisaldusega teras.
- 421 heksagonaal[kristalli]võre i hexagonal lattice v гексагональная решетка.  
Võreelement, millel on kuusnurkse prisma kuju.
- 422 helelõõmutus (protsess); helelõõmutamine (operatsioon) i bright annealing v светлый отжиг.  
Terase või sulamite kuumutus ja aeglane jahutus kontrollitavas keskkonnas, kus pinna oksüdeerumine on minimaalne ja metall jääb heleda väljanägemisega.
- 423 helvesstruktuur → soomusstruktuur
- 424 hematit i hematite v гематит.  
Rauamineraal  $Fe_2O_3$ .
- 425 hermeetilisusekatse → tiheduskatse
- 426 heterogeenne sulam → hetero[geen]sulam
- 427 heterogeenne struktuur → hetero[geen]struktuur
- 428 hetero[geen]sulam; heterogeenne sulam i heterogeneous alloy; inhomogeneous alloy; non-homogeneous alloy v гетерогенный сплав; неоднородный сплав.  
Ebaühtlase struktuurikoostisega (mittehomogeenne) sulam.
- 429 heterodifusioon i heterodiffusion v гетеродиффузия.  
Sulami komponentide kontsentratsiooni ühtlustumisele suunatud erisuguste aatomite difusioon.
- 430 heterogeenne struktuur → heterostruktuur
- 431 heterogeensus i heterogeneity v гетерогенность; неомогенность.  
Struktuuri ebaühtlus, mittehomogeensus.
- 432 heterostruktuur; heterogeenne struktuur i heterogeneous structure v гетерогенная структура.  
Erineva koostise ja omadustega struktuuriosadest koosnev mittehomogeenne struktuur nt komposiitmaterjalile omane struktuur.
- 433 heterosulam → heterogeensusulam
- 434 Hg → elavhõbe
- 435 homogeeni[see]mine → homogenisatsioon
- 436 homogeenne struktuur → homogeenstruktuur
- 437 homogeenstruktuur; homogeenne struktuur i homogeneous structure v гомогенная структура.  
Peenete etteantud osakeste (terade) suuruse ja ühtlase jaotusega struktuur.
- 438 homogeenne sulam → homogeensusulam
- 439 homogeensusulam; homogeenne sulam i homogeneous alloy v гомогенный сплав; однородный сплав.  
Ühtlase struktuuri või koostisega sulam.



- 440 homogeenus i homogeneity v гомогенность; однородность.  
Struktuuri või koostise ühtlus.
- 441 homogenisatsioon (protsess); homogeni[seeri]mine (operatsioon) i homogenization; homogenizing v гомогенизация.  
Koostise ebaühtluse (segregatsiooni) kõrvaldamine tahketes sulamites pikaajalise kuumutamise – kõrgetemperatuurse (difusioonlõõmutamise) lõõmutamise teel.
- 442 homogeniseeriv lõõmutus; difusioonlõõmutus (protsess); homogeniseeriv lõõmutamine; difusioonlõõmutamine (operatsioon) i diffusion annealing; homogenizing [annealing] v гомогенизационный отжиг; диффузионный отжиг.  
Valandite või valuplokkide struktuuri ja keemilist koostist ühtlustav kõrgetemperatuurne termiline töötlus.
- 443 homoloogtemperatuur i homologous temperature v гомологическая температура.  
Materjali katse(keskkonna)temperatuuri suhe sulamistemperatuuri [K].
- 444 Hoyti metall → babiit
- 445 hulktahkkristall i multiplane crystal v многогранный кристалл.  
Hulktahukakujuline kristall (tera).
- 446 hõbe; Ag i silver; argentum v серебро.
- 447 hõbeteras i silver steel v серебряная сталь; серебрянка.  
Siletõmmatud või poleeritud mittelegeerterase (taval. varda kujul, sisaldab 1,25% C, lisaks vähesel määral Si, Mn ja Cr) tavakäibes kasutatav nimetus.
- 448 hõbetus (protsess); hõbetamine (operatsioon) i silvering; silverization v серебрение.  
Traditsiooniline peegli peegeldava pinna – hõbepinde saamine klaaspinnal selle sukeldamisel lahustes; tänapäeval aurustussadetamise teel.
- 449 hõbetustus (protsess); hõbetustamine (operatsioon) i desilverization v обезсеребрение.  
Hõbeda eemaldamise protsess; algselt hõbeda (ka kulla) eemaldamine pliist.
- 450 hõljuvsulatus (protsess); hõljuvsulatamine (operatsioon) i flash smelting; suspension smelting v плавка во взвешенном состоянии; взвешенная плавка.  
Metallisulfiidide autogeensulatus sulatusahju õhu- või hapniku joa sissepuhumise teel (vt. autogeensulatus).
- 451 hälve → hälving
- 452 hälving; hälve i discontinuity v несплошность.  
Materjali mistahes omaduste ebapidevus, mis on määratav MPK meetoditega. Võib olla või mitte olla defektiks. (vt MPK)
- 453 hälvingu valeilming i false indication; error indication v ложная индикация.  
Meetodi ebasobivusest või tulemuste ebaõigest töötlemisest tingitud mittedefektse koha ebaõige hälvingu ilming.
- 454 hälvinguilming i indication v индикация; показание; отсчет.  
MPK meetodi väljund, mis viitab materjali omaduste ebapidevusele. (vt MPK)
- 455 hüdrometallurgia i hydrometallurgy v гидрометаллургия.  
Metallurgiaharu, kus metallide tootmiseks kasutatakse määrgmeetodeid: maake, maagikontsentrante või tööstuslikke jäätmeid töödeldakse keemiliste reagentide (hapete, aluste, soolade) vesilahustega, millest metall(id) välja sadestatakse.

- 456 hülsimessing i cartridge brass; spinning brass v гильзовая латунь; патронная латунь.  
Tulirelvade laskemoonahülsside valmistamiseks kasutatav u. 30% Zn-sisaldusega messing.
- 457 HV → Vickersi kõvadus
- 458 ideaalkristall; ideaalne kristall i perfect crystal; ideal crystal v совершенный кристалл; идеальный кристалл.  
Kristall, milles puuduvad defektid (lisandid).
- 459 idustamine → kristallisatsioonikeskme teke
- 460 ilmeniit i ilmenite v ильменит; титанистый железняк.  
1. Titaanimineraal  $\text{FeTiO}_3$ .  
2. Mineraali  $\text{FeTiO}_3$ - sisaldav titaanimaak.
- 461 indenteerimiskõvadus; sissesurumiskõvadus i indentation hardness, penetration hardness v твердость вдавливания; твердость на вдавливание.  
Otsaku materjali etteantud koormusega sissesurumise teel (Vickersi, Knoop'i, Brinelli, Rockwelli ja Knoop'e'i meetodil) jälje geomeetria või sügavuse järgi määratav kõvadus.
- 462 indenteerimiskõvaduskatse; sissesurumiskõvaduskatse i indentation hardness test, penetration hardness test v испытание на твердость вдавливания, испытание на твердость на вдавливание.
- 463 indentor; otsak i indenter v индентор.  
Kõvast materjalist (teemandist, kõvasulamist, karastatud terasest vms.) valmistatud kera, püramiid või koonus, mis materjali kõvaduse määramisel surutakse katsekehasse.
- 464 indentori jälg i indentation v отпечаток.  
Sissesurumiskõvaduskatsel indentori materjali sissesurumisel tekkiv jäljend.
- 465 induktsioonahi; kõrgsagedusahi induction furnace; high-frequency furnace v индукционная печь; высокочастотная печь.  
Kõrgsagedusvooludel põhinev kuumutusseade.
- 466 induktsioonkarastus; kõrgsageduskarastus (protsess); induktsioonkarastamine; kõrgsageduskarastamine (operatsioon) i induction hardening; high-frequency hardening v индукционная закалка; высокочастотная закалка.  
Karastamine kõrgsagedusvooludega kuumutamise teel.
- 467 induktsioonkuumus; kõrgsageduskuumus (protsess); induktsioonkuumutamine; kõrgsageduskuumutamine (operatsioon) i induction heating; high-frequency heating v индукционный нагрев; высокочастотный нагрев.  
Kõrgsagedusvooludega kuumutamine vastava kujuga induktoris.
- 468 inertmetall; inertne metall i inert metal v инертный металл.  
Sulam (tavaliselt Ti-Zr)- sulam, milles neutronite hajumine kiiritamisel on tähtsusetu.
- 469 inertne metall → inertmetall
- 470 infrapunatermograafia [defektoskoopia]; IT i infra-red termography; IT v инфракрасная термография.  
Mittepurustava kontrolli meetod materjali (toote) hälvingute määramiseks, mis põhineb eseme pinnalt kiirguva soojuskiirguse registreerimises ekraanil nähtavana.
- 471 infrapunatermograafiakatse, infrapunatermograafiakontroll i infra-red termography test[ing], ITT; infra-red termography inspection; infra-red termography examination v инфракрасный термографический

контроль.

Infrapunatermograafiameetodil põhinev mittepurustav katse.

472 infrapunatermograafiakontroll → infrapunatermograafiakatse

473 inkonell i inconel v инконель.

Kuumuskindel põhiliselt kroomi (13%) ja rauda (6%) sisaldav niklisulam.

474 inokulaator → terinokulaator

475 insenerimaterjal → tehnomaterjal

476 instrumenditeras → tööriistateras

477 instrumentaalteras → tööriistateras

478 interkristal[lili]ne murd → teradevaheline murd

479 intermetalliid; intermetalne ühend; metallidevaheline ühend i intermetallic compound v интерметаллид; интерметаллическое соединение.

Metallidevaheline (intermetal[lili]ne) keemiline ühend; tuntud ka Lavesi faasina.

480 intermetalne ühend → intermetalliid

481 invar i invar v инвар.

Väikese soojuspaisumisega rauaniklisulam.

482ioonimplantatsioon (protsess); ionlegeerimine (operatsioon) i ion implantation; ion alloying; ion alloyage v ионное легирование; ионная имплантация.

Metalli või sulami legeerimine, mille korral legeeriva elemendi aatomid viiakse pinnakihi ionkiirte kimbuga pommitamise teel.

483 ioonside i ion[ic] bond; heteropolar bond v ионная связь.

Aatomeid (elektrone) kristallivõres koos hoidev keemiline side, vastastikjõud, mille korral positiivset iooni ümbritsevad lähimad naaberioonid on negatiivsed või vastupidi.

484 irregulaarne aatom → sõlmpunktidevaheline aatom

485 iselõõmutus (protsess); iselõõmutamine (operatsioon) i self-annealing v самоотжиг.

Külmtöötlemise järel toatemperatuuril aset leidev rekristallisatsioon (lõõmutus), selliste metallide nagu plii, tina ja tsink, korral.

486 isekarastumine (protsess) i self-hardening v самозакаливание; самозакалка.

Taval. lõiketöötlemisel kuumenenud pinna õhu käes jahtumise tulemusena aset leidev pinnakõvenemine (vt õhkkarastus).

487 isekarastuv teras ; õhkkarastuv teras i self-hardening steel v самозакаливающаяся сталь.

Teras, mille kriitiline jahtumiskiirus karastamisel on väike (õhu käes karastuv teras).

488 isenoolutus (protsess); isenoolutamine (operatsioon) i self-tempering v самоотпуск.

Karastamisjärgne, kuumast südamikust põhjustatud pinnakihi noolutus.

489 isenoolutuskarastus (protsess); isenoolutuskarastamine (operatsioon) i self-tempering hardening; self-tempering quenching; temper quenching v закалка с самоотпуском.

Karastamine, mispuhul karastusvedelikus ei jahutata detaili lõpuni, vaid järgneb jahutamine õhus, mil soe südamik noolutab pinnakihi.

- 490 iseräbustuv sulam i self-fluxing alloy v самофлюсующийся сплав.  
Sulam, mis sisaldab räbumoodustavaid komponente (Si, B).
- 491 isomorfism; isomorfsus i isomorphism v изоморфизм; изоморфность.  
Erinevate ainete kristallivõrede samakujulisus.
- 492 isomorfsus → isomorfism
- 493 isotermiline karastus → isotermkarastus
- 494 isotermkarastus; isotermiline karastus; beiniitkarastus (protsess); isotermkarastamine; isotermiline karastamine; beiniitkarastamine (operatsioon) i austempering; isothermal quenching; isothermal hardening v изотермическая закалка; аустемперинг; бейнитная закалка.  
Karastamine kiire jahutamise ja ülevalpoolmartensiitmuutuse  $t^{\circ}$ -i (150 ... 500 °C) (isotermiline karastamine) kuni austeniidi lagunemiseni ferriidiks ja tsementiidiks (beiniidiks).
- 495 isotermilõõmutus; isotermiline lõõmutus (protsess); isotermilõõmutamine; isotermiline lõõmutamine (operatsioon) i isothermal annealing (operatsioon) v изотермический отжиг.  
Lõõmutamine seisutusega jahutamisel etteantud temperatuuril (terase korral perliidialas, s.o.  $t^{\circ}$ - 1 450 ... 600°C), järgneva mahajahutamisega ahjus.
- 496 Isotermomehhanotöötlus; isotermilis-mehaaniline töötlus (protsess); isotermomehhanotöötlemine; isotermilis-mehaaniline töötlemine (operatsioon) i isoforming v изоформинг; изотермомеханическая обработка.  
Termomehaaniline töötlemine, mis seisneb austeniidi plastses deformeerimises allpool eutektoidmuutuse  $t^{\circ}$ -i (perliidialas) ja jahutamises koos austeniidi lagunemisega ferriidiks ja tsementiidiks (beiniidiks).
- 497 isotroopia; isotroopsus i isotropy v изотропия; изотропность.  
Materjali füüsikaliste omaduste (deformeeritavus, elektri- ja soojuhtivus) sõltumatus välismõjutuse suunast.
- 498 isotroopsus → isotroopia
- 499 IT → infrapunatermograafia
- 500 Izod löökpaindeteim i Izod impact test v испытание на удар по Изжо.  
Löökpaindeteim Izod meetodil, mille korral sälguga või sälguta vertikaalselt konsoolsest kinnitatud teimikule rakendatakse löögikoormus.
- 501 jahutus (protsess); jahutamine (operatsioon) i cooling v охлаждение; остывание.  
Kehast soojuste ärastamise (temperatuuri alandamise) protsess.
- 502 jahutusaeg → jahutuskestus
- 503 jahutuskeskkond i cooling medium; coolant v охлаждающая среда; среда остывания.  
Detaili termotöötlusel jahutamisel kasutatav keskkond.
- 504 jahutuskestus; jahutusaeg i cooling time v время охлаждения; продолжительность охлаждения.  
Jahutusaeg detaili termotöötlemisel.
- 505 jahutuskiirus → jahtumiskiirus
- 506 jahtumiskiirus; jahutuskiirus i cooling rate v скорость охлаждения.  
Temperatuurimuutus ajaühikus (°C/s) jahutamisel.
- 507 jahutusköver → jahtumisköver

- 508 jahtumiskõver; jahutuskõver i cooling curve v кривая охлаждения; кривая остывания.  
Jahutusprotsessi graafik temperatuur-aeg-koordinaadistikus.
- 509 Jominy teim → otskarastusteim
- 510 joondefekt → dislokatsioon
- 511 joonelastsusmoodul → normaalelastsusmoodul
- 512 joonpaisumine i linear expansion v линейное расширение.  
Keha joonmõõte muutus soojendamisel.
- 513 joonpaisumistegur i coefficient of thermal expansion; CTE; coefficient of linear expansion v коэффициент линейного расширения.  
Tahkise joonmõõtmete muutumist iseloomustab tegur pikkusühiku muut temperatuuriühiku kohta,  $\Delta L/\Delta T$ .
- 514 joonpakketihedus i atomic linear density v линейная плотность упаковки.  
Aatomite arv pikkusühiku (nt. nm) kohta.
- 515 jugajahutus (protsess); jugajahutamine (operatsioon) i jet cooling v струйное охлаждение.  
Jahutamine vedelikujoa abil.
- 516 jugavakumeerimine i Bochumer-Verein process v вакуумирование в струе; струйное вакуумирование; БВ-процесс.  
Sulaterase vakumeerimine valamise teel valukopast vaakuumkambis asuvasse mahutisse.
- 517 juhulisand; võõrlisand; juhuslik lisand i impurity v примесь.  
Lisand, mis on sattunud metalli või sulamisse juhuslikult.
- 518 juhuslik lisand → juhulisand
- 519 juhumetall → saastemetall
- 520 juhuraud → saasteraud
- 521 juhusulam → saastesulam
- 522 juuspragunemine (pinnale omane) i crazing v волосное трещинообразование.  
Peenete (paljale silmale nähtamatute) pragude teke pinnal.
- 523 jäikus i rigidity; stiffness; anelasticity v жесткость.  
Keha või tarindi võime vastu panna deformeerumisele.
- 524 jäljendmeetod, tõmmismetod i replica method; replicography; replication v метод реплик.  
Portatiivses metallograafias struktuuri, defektide jms. uurimiseks kasutatav meetod, mis põhineb objektilt võetaval kiletõmmisel.
- 525 jäme[da]teralisus; jäme[da]kristal[lili]sus i coarse-grainity; coarse-crystallinity v крупнозернистость; крупнокристалличность.  
Metalli omadus, mis väljendub suurte teradega struktuuris.
- 526 jäme[da]kristal[lili]sus → jäme[da]teralisus
- 527 jämenemine → ristlõike laienemine
- 528 jämeteraline teras → jämeterateras

- 529 jämeterateras; jämedateraline teras i coarse-grained steel v грубозернистая сталь.  
Termotöötusel tera kasvule kalduv teras; pärilikult jämedateraline teras, eelkõige ainult Mn-ga taandatud teras (keevteras).
- 530 järeleutektsulam → üleutektsulam
- 531 järeleutektoidsulam → üleutektoidsulam
- 532 järeleutektoidteras → üleutektoidteras
- 533 järelkuumutus (protsess); järelkuumutamine (operatsioon) i postheating v последовательный нагрев.  
Keevise kuumutamine termotöötuseks.
- 534 järeltermotöötlus (protsess); järeltermotöötlemine (operatsioon) i postheat treatment v последовательная термообработка; последовательная термическая обработка.  
Keeviste lõõmutus või noolutus kõrvaldamaks pingeid või kohtkarastust.
- 535 järgemulgeeruv fluorestsents[värv]kapillaarkatse; järgemulgeeruv fluorestsents[värv]kapillaarkontroll i post-emulsion fluorescence penetrant test[ing]; post-emulsion fluorescence penetrant inspection; post-emulsion fluorescence penetrant examination v остаточно-эмульсионный флуоресцентный капиллярный контроль.  
Kapillaarkatse fluorestsentspenetrandi järgneva emulgeerumisega.
- 536 järgemulgeeruv fluorestsents[värv]kapillaarkontroll → järgemulgeeruv fluorestsents[värv]kapillaarkatse
- 537 järgemulgeeruv penetrant i postemulsifiable penetrant v пенетрант с последующим эмульгированием.  
Peale katset emulgeeruv penetrant (vt penetrant).
- 538 järje[korra]number i atomic number v атомный номер; порядковый номер.  
Keemilise elemendi järjekorranumber keemiliste elementide perioodilises (Mendelejevi) süsteemis ja on määratud aatomituuma positiivselt laetud osakeste – prootonite arvuga (võrdne neutraalse elemendi elektronide arvuga).
- 539 jääkausteniit i retained austenite v остаточный аустенит.  
Karastatud kõrgsüsinikkõrglegeerterase martensiitses või beiniitses struktuuris toatemperatuuril säilinud ebapüsiv austeniit.
- 540 jääkdeformatsioon → plastne deformatsioon
- 541 jääkmagnet[väli]pulberkatse, jääkmagnet[väli]pulberkontroll i residual field magnetic particle test[ing], residual field magnetic particle inspection, residual field magnetic particle examination v магнитопорошковый контроль остаточным магнитным полем.  
Magnetpulberkontrollimeetod, mis põhineb magnetpulbri kasutusel peale magnetiseerimist.
- 542 jääkmagnet[väli]pulberkontroll → jääkmagnet[väli]pulberkatse
- 543 jääkpinge i residual stress; internal stress v остаточное напряжение.  
Peale kristall[iseer]umist või tehnoloogilisi protsesse (termo- ja survetöötlus, valu jne.) säilinud, keha (detaili) piirides tasakaalustunud pinge (vt aatomitevaheline mikropinge).
- 544 jäätmemetall → vanametall
- 545 K8 → ruumkesendatud kuupvõre
- 546 K12 → tahkesendatud kuupvõre

- 547 kaadmimine; {kadmeerimine} i cadmiumizing (difuusne); cadmium-plating (pindamine)  
v кадмирование.  
Metalltoote pinnakihi rikastamine kaadmiumiga termokeemilise töötlemise (difuusse rikastamise) või galvaanilise pindamise teel.
- 548 kaadmium i cadmium v кадмий
- 549 kaadmiumpronks; Cd-pronks i cadmium bronze; cadmium copper v кадмиевая бронза.  
Põhilisandina kaadmiumi sisaldav pronks.
- 550 kaarahi → elektrikaarahi
- 551 kaare kaudtoimega [elektri]kaarahi → kaudtoimekaarahi
- 552 kaare otsetoimega [elektri]kaarahi → otsetoimekaarahi
- 553 kaarleekahi → elektrikaarahi
- 554 kahe[komponent]ne sulam; binaarsulam i binary alloy; two-component alloy v двухкомпонентный сплав;  
бинарный сплав; двойной сплав.  
Kahest ainest (elemendist) koosnev sulam.
- 555 kahefaasilisus i binarity v двухфазность.  
Struktuuri koosnemine kahest faasist.
- 556 kahekomponendiline faasidiagramm → kahekomponentne faasidiagramm
- 557 kahekomponentne faasidiagramm; kahekomponendiline faasidiagramm i binary phase [equilibrium] diagram  
v двухкомпонентная фазовая диаграмма.  
Kahekomponentsete sulamite tasakaalulist faasilist koostist sõltuvalt temperatuurist ja komponentide kontsentratsioonist iseloomustav diagramm.
- 558 kahestumine; kaksikkristall[iseer]umine i twinning v двойникование.  
Üks plastse deformatsiooni mehhanismidest: ühe kristalliosa peegelasendisse paigutumine teise suhtes.
- 559 kahuripronks; relvametal; punapronks; {suurtükipronks} i admiralty gun metal; gunmetal  
v орудийная бронза; пушечная бронза; красная бронза.  
Põhilisanditena tina, tsinki, vahel ka täiendavalt pliidi sisaldav valupronks (ca 90 % Cu), mida varasematel aegadel kasutati relvade valmistamiseks.
- 560 kaitsepinne i protective coating v защитное покрытие.  
Kate (kiht) materjali, toote või detaili pinnal; kaitseb ümbritseva keskkonna mõjutuste eest.
- 561 kaitsev ahjukeskkond → ahju kaitsekeskkond
- 562 kaitsevoodersulatus (protsess), kaitsevoodersulatamine (operatsioon) i autocrucible melting v плавка гарнисажная; гарнисажная плавка.  
Sulatamine sulatusprotsessis moodustunud kaitsekestas, mis kaitseb ahju voodrit või metallvormi sulatise või räbuga reageerimise eest.
- 563 kaksikkarastus; duplekskarastus (protsess); kaksikkarastamine; duplekskarastamine (operatsioon) i duplex hardening; duplex quenching v двойная закалка; двукратная закалка.  
Termotöötlus, mis seisneb kahes järjestikus karastamises (kasut. põhiliselt tsementiitud detailide korral).
- 564 kaksikkristall[iseer]umine → kahestumine

565 kaksikvääring → bimetallism

566 kalestumine → kalestus

567 kalestus; kalestumine (protsess); kalestamine (operatsioon) i strain hardening; work hardening; cold [work] hardening v наклеп; нагартовка; механическое упрочнение.

Metalli muutumine (tugevuse ja kõvaduse suurenemine ning plastse ja sitkuse vähenemine) plastse külmdeformeerimise protsessis.

568 kalestushaprus; kalestusrabedus i work brittleness, work shortness v хрупкость наклепа.

Metallide ja metallisulamite haprumine plastsest deformeerimisest tuleneva kalestumise tagajärjel.

569 kalestusrabedus → kalestushaprus

570 kallutatav ahi → kiikahi

571 kaltsiit i calcite v кальцит; известковый шпат.

Mineraal  $\text{CaCO}_3$  – lubjakivi põhiline koostisosa.

572 kaltsineerimine; kaltsineeriv särdamine i calcination; calcinating v кальцинирующий обжиг; кальцинация.

Kuumutamiseks püsivate keemiliste ühendite (hüdroksiidid, karbonaadid jne) lagundamiseks (särdamiseks).

573 kaltsineeriv särdamine → kaltsineerimine

574 kangihõbe i ingot silver v чушковое серебро.

Kangidena realiseeritav hõbe, mille hõbedasisaldus on vähemalt 99,9% (prooviga 999).

575 kangikuld i ingot gold v чушковое золото.

Kangidena realiseeritav kuld, mille kullasisaldus on vähemalt 99,5% (prooviga 995).

576 kapillaardefektoskoopia i liquid-penetrant defectoscopy v капиллярная дефектоскопия.

MPK meetod materjali (toote) pinnale avanevate hälvingute avastamiseks, mis põhineb penetrandi märgamisvõimel ja tungimisel pinnale avanevatesse materjali ebapidevustesse. (vt MPK)

577 kapillaarkatse, PT; kapillaarkontroll i liquid-penetrant test[ing] PT; liquid-penetrant inspection; liquid-penetrant examination v капиллярный контроль.

Kapillaarmeetodil põhinev MPK katse. (vt MPK)

578 kapillaarkontroll → kapillaarkatse

579 karastamisahi → karastusahi

580 karastamisviis → karastusviis

581 karastamisvann → karastusvann

582 karastamisvedelik → karastusvedelik

583 karastus (protsess); karastamine (operatsioon) i quenching; hardening v закалка; закаливание.

Metallisulami kuumutamine ja sellele järgnev kiire jahutamine, mille tulemusena säilib kõrgetemperatuurne lahustuvus ja struktuur või nt. terase karastamisel tekib martensiit.

584 karastusahi; karastamisahi i hardening furnace; quenching furnace v закалочная печь; печь закалки.

Ahi detailide või toodete kuumutamiseks karastamisel.



- 585 karastusdeformatsioon i hardening deformatsioon; quenching deformation v закалочная деформация; деформация закалки.  
Detaili karastamisel tekkinud kujudeformatsioon.
- 586 karastuskatse i hardening test v проба закаливаемости.  
Katse terase karastuvuse määramiseks.
- 587 karastatav teras → karastuv teras
- 588 karastatavus → karastavus
- 589 karastamiskeskond → karastuskeskkond
- 590 karastuskeskkond; karastamiskeskond i hardening medium; quenching medium; quench[ant] v закалочная среда.  
Karastamisel jahutamiseks kasutatav keskkond.
- 591 karastuskristall i chill crystal v закалочный кристалл; кристалл закалки.  
Sulametalli kiirel jahutamisel külma valuvormiga kokkupuutes moodustunud väike kristall (peeneteraline koorik).
- 592 karastusmartensiit i hardening martensite v мартенсит закалки.  
Allpool martensiitmuutuse algtemperatuuri  $M_a$  austeniidist tekkinud martensiit.
- 593 karastuspragu i hardening crack; quenching crack; hardening fissure v закалочная трещина.  
Detaili karastamisel tekkinud pragu.
- 594 karastamistemperatuur → karastustemperatuur
- 595 karastustemperatuur; karastamistemperatuur i hardening temperature; quenching temperature v закалочная температура; температура закалки.  
Temperatuur, milleni karastatavat detaili kuumutatakse.
- 596 karastustroostiit i quenching troostite; primary troostite; acicular troostite v тростит закалки; игольчатый тростит.  
Jahutusprotsessis austeniidi lagunemisel tekkiv kihilise struktuuriga ferriidi-tsementiidi segu – troostiit.
- 597 karastusvann; karastamisvann i hardening bath; quench[ing] bath v закалочная ванна.  
Karastamisel detaili jahutamisel kasutatav karastuskeskkonnaga nõu või karastuskeskkond.
- 598 karastusvedelik; karastamisvedelik i hardening liquid; quench[ant]; quenching liquid v закалочная жидкость.  
Karastamisel detaili jahutamisel kasutatav vedelkeskkond.
- 599 karastusviis; karastamisviis i hardening mode; quenching mode v способ закалки; метод закалки.  
Detaili kuumutus- ja jahutusviis karastamisel.
- 600 karastusvärvus → kuumutusvärvus
- 601 karastusõli i quench oil v закалочное масло.  
Terasdetailide karastamisel jahutuskeskkonnana kasutatav õli.
- 602 karastuv teras; karastatav teras i hardening steel; chilling steel v закаливающаяся сталь; закаливаемая сталь.  
Karastamise tulemusena kõvenev teras.

603 karastuvus; karastatavus i hardenability; hardening capacity v закаливаемость.  
Terase võime tugevneda ja kõveneda karastamisel.

604 karbiid i carbide v карбид.  
Metalli ja süsiniku keemiline ühend.

605 karbiidkermis → kõvasulam

606 karbiidpinne i carbide coating v карбидное покрытие.  
Kate (kiht), mille põhikomponendiks (>50%) on karbiid(id).

607 karbon[is]eerimine → tsementiitimine

608 karborund; ränikarbiid i carborundum; silicon carbide v карборунд.  
Räni ja süsiniku keemiline ühend – SiC.

609 karbotermia i carbothermia v карботермия.  
Metallioksiidide taandamine süsinikuga või süsinikku sisaldavate materjalidega, nt. karbiididega.

610 karestuspinne i roughening coating v покрытие шероховатости.  
Suure eripinnaga kate (kiht) materjali, toote või detaili pinnal.

611 karkass; sarrus i frame; skeleton v каркас.  
Komposiitmaterjali koormust kandev ja jäikust tagav pidevraamistik.

612 karkass-struktuur → sarrusstruktuur

613 karnalliit i carnalite v карналит.  
1. Magneesiumimineraal  $KCl \cdot MgCl_2 \cdot 6H_2O$ .  
2. Mineraali  $KCl \cdot MgCl_2 \cdot 6H_2O$  sisaldusega magneesiumimaak.

614 kassikuld i pyrite; fool's gold v сусальное золото.  
Pronksivärvilise mineraali biotiidi (ka teiste kullakarva mineraalide nt. püriidi) rahvapärane nimetus.

615 kassiteriit i cassiterite; tin ore v оловянный камень; касситерит.  
1. Tinamineraal  $SnO_2$ .  
2. Mineraali  $SnO_2$  sisaldusega tinamaak.

616 kastlõõmutus (protsess); kastlõõmutamine (operatsioon) i pot annealing; close annealing v ящичный отжиг.  
Kalestunud metalli kuumutamine pehendamiseks, paigutades selle õhu juurdepääsu (oksüdeerumise) takistamiseks tihendatud kastis ahju.

617 kasvuihiviitor → terapeenendaja

618 katkeahenemine, ristlõike ahenemine, suhteline ahenemine i percentage reduction of area, cross-section narrowing, reduction in area v поперечное сужение, относительное сужение при разрыве.  
Materjali plastsusnäitaja, tähis Z; katse käigus toimunud suurim ristlõikepindala muut ( $S_0-S_u$ ), avaldatuna protsentides algristlõikepindala  $S_0$  suhtes.

619 katkendkarastus; katkendlik karastus (protsess); katkendkarastamine; katkendlik karastamine (operatsioon) i time quenching; two-medium quenching v закалка в двух средах; прерывистая закалка.  
Kahes vannis (keskkonnas) karastamine (nt. vees ja õlis).

620 katkendlik karastus → katkendkarastus

- 621 katketugevus i rupture strength v разрывающая прочность.  
Materjali tugevusnäitaja tõmbel; pingel, mis vastab purunemisjõule. (vt tõmbetugevus)
- 622 katkevenivus; suhteline pikenemine i percentage elongation [after fracture], ultimate elongation v  
относительное удлинение [при разрыве].  
Materjali plastsusnäitaja, tähis A; mõõtepikkuse jääv suurenemine pärast katsekeha purunemist ( $L_0$ - $L_u$ ),  
avaldatuna protsentides algpikkuse  $L_0$  suhtes.
- 623 katoodvask i kahtode copper v катодная медь.  
Toorvase elektrolüütilisel rafineerimisel saadav vask (vasesisaldus 99,2...99,7%).
- 624 katsekeha; proovikeha i test piece v образец [для испытания].  
Katsetamisel kasutatav materjali/toote osa.
- 625 katsemasin i test[ing] machine v испытательная машина.  
Materjalide katsetamisel kasutatav seade.
- 626 katsetamine i testing v испытание.  
Laboratoorne katsetamine.
- 627 kaudjahutamine → kaudjahutus
- 628 kaudjahutus (protsess); kaudjahutamine (operatsioon) i indirect cooling v косвенное охлаждение.  
Jahutusviis, mille korral detaili ei jahutata vahetult jahutuskeskkonnas, vaid soojusvahendaja kaudu.
- 629 kaudkuumutamine → kaudkuumutus
- 630 kaudkuumutus (protsess); kaudkuumutamine (operatsioon) i indirect heating v косвенный нагрев.  
Kuumutusviis, mille korral detaili ei kuumutata soojaallika poolt vahetult, vaid keskkonna kaudu.
- 631 kaudtoimekaarahi; kaare kaudtoimega [elektri]kaarahi i indirect arc furnace v дуговая печь косвенного  
нагрева.  
[Elektri]kaarahi ahjutäite sulatamiseks kaare kaudtoimel (ahjutäidis elektriliselt neutraalne) (vrdl  
otsetoimekaarahi)
- 632 kauper; kõrgahju õhuelsoojendi i cowper stove; cowper blast heater; blast-furnace stove; hot-blast stove;  
hot-air stove v каупер; доменный воздухогреватель.  
Ahi kõrgahju siseneva õhu eelsoojendamiseks.
- 633 KC → pingentiivsustegur
- 634 keemiline koostis i chemical composition v химический состав.  
Komponentide (elementide) protsentuaalne (aatom-, massi- või mahu%- s ) sisaldus.
- 635 keemiline väsimus, korrosioonväsimus i chemical fatigue, corrosion fatigue v химическая усталость,  
коррозионная усталость.  
Keemilises keskkonnas seisutusest tingitud väsimus.
- 636 keemiline ühend i chemical compound v химическое соединение.  
Kahe ja enama komponendi omavahelise reageerimise tulemusena tekkinud faas, millele on omased uus  
kristallivõre, sulamistemperatuur jm. nagu puhtal komponendil. (vt elektronühend, intermetallid jt)
- 637 keemine → terase keemine
- 638 keemisperiod → terase keemisperiod

639 keemispunkt → keemistemperatuur

640 keemistemperatuur; {keemispunkt}i boiling temperature; {boiling point} v температура кипения; {точка кипения}.

Temperatuur, mil aine läheb vedelast olekust üle gaasilisse olekusse.

641 keevitav teras i welding steel; weldable steel v свариваемая сталь; сваривающаяся сталь.

Normaaltingimustel hästi keevitav teras.

642 keevkiht i fluidized bed; fluid-bed, FB; boiling bed v кипящий слой; псевдоожиженный слой.

Hõljuvas olekus puisteaine (pulber) gaasilises või vedelikulises keskkonnas.

643 keevkihtsulatus (protsess); keevkihis sulatamine (operatsioon) i fluidized-bed smelting; jet smelting v плавка в кипящем слое.

Sulatus lähtematerjalide töötlemisega keevkihis (vt. keevkiht).

644 keevteras i rimmed steel; rimming steel; unkillied steel v кипящая сталь, кп; неуспокоенная сталь.

Väikese süsinikusisaldusega (<0,2%) täielikult mittetaandatud (mittedesoksüdeeritud) teras, mis jätkuvalt „keeb” peale valamist valuplokivormi (vt terase keemine).

645 kellametall → kellapronks

646 kellapronks; kellametall i bellbronze; bell metal v колокольная бронза.

Kellade valmistamiseks kasutatav tinapronks.

647 keraamiline pinne i ceramic coating v керамические покрытие.

Kate (kiht), mille põhikomponent (>50%) on keraamika.

648 keragrafiitmalm; {kõrgtugev malm} i high-duty cast iron; nodular [graphite] [cast] iron; ductile [cast] iron; spheroidal [graphite] [cast] iron v высокопрочный чугун; чугун с шаровидным графитом.

Keraja grafiidiga grafiitmalm; tuntud ka sitke malmina.

649 kergmetall i light metal; low-density metal v легкий металл.

Väikese tihedusega (mitte üle 5000 kg/m<sup>3</sup>) kerge metall, nt. Mg, Al, Ti jt.

650 kergsulam i light alloy; low-density alloy v легкий сплав

Väikese tihedusega (mitte üle 5000 kg/m<sup>3</sup>) kerge sulam.

651 kergsulav metall i fusible metal; low-melting-point metal v легкоплавкий металл.

Madala sulamistemperatuuriga (mitte üle Pb sulamistemperatuuri, s.o. 327 °C) metall, nt. Sn, Pb, Sb jt.

652 kermis i cermet v кермет.

Karbiidide, oksiidide, nitriidide, boriidide jt. suure kõvadusega rasksulavate ühendite baasil valmistatud pulber[tööriista]materjal.

653 kermispinne; kõvasulamipinne i cermet coating; hard-facing v твёрдосплавное покрытие.

Pinne, mille põhikomponent (>50%) on karbiidid, nitriidid, oksiidid jt rasksulavad ühendid.

654 kesklegeersulam i medium-alloy[ed] alloy v среднелегированный сплав.

Legeerivate elementide keskmise sisaldusega (üksikult kuni 5 %) sulam.

655 kesklegeerteras i medium-alloy[ed] steel v среднелегированная сталь.

Keskmiselt legeeritud teras (legeerivaid elemente üksikult kuni 5 %).

656 keskmetall i medium-[density] metal v средний металл.

Keskmise tihedusega (üle 5000, kuid alla 10 000 kg/m<sup>3</sup>) metall, nt. Sn, Zn, Sb, Cu, Ni, Cr, Mn jt.

- 657 kesknoolutus (protsess); kesknoolutamine (operatsioon) i middle-temperature tempering v средний отпуск.  
Terase noolutamine keskmistel temperatuuridel (350 ... 500°C).
- 658 keskpinge; keskmine pinge i mean stress, average stress v среднее напряжение.  
Vahelduva pinge keskmine väärtus (aritmeetiline keskmine).
- 659 kesksulam i meedium-[density] alloy v средний сплав.  
Keskmise tihedusega (üle 5000, kuid alla 10 000 kg/m<sup>3</sup>) sulam, nt. Sn, Zn, Sb, Cu, Ni, Cr, Mn jt. baasil sulam.
- 660 kesksulav metall i medium-melting-point metal v среднеплавкий металл.  
Keskmise sulamistemperatuuriga (üle Pb sulamistemperatuuri, s.o. 327 °C, raud ja alla Fe sulamistemperatuuri, s.o. 1539 °C) metall, nt Cr, Mn, Cu, Ni, Ag jt.
- 661 kesksulav sulam i medium-melting-point alloy v среднеплавкий сплав.  
Keskmise sulamistemperatuuriga (üle Pb sulamistemperatuuri, s.o. 327 °C, rauasulamid ja alla Fe sulamistemperatuuri, s.o. 1539 °C) sulam, nt terased, malmid Cr-, Mn-, Cu-, Ni-, Ag- jt sulamid.
- 662 kesksüsinikteras; {süsinikukeskmine teras} i medium-carbon steel v среднеуглеродистая сталь.  
Keskmise süsinikusaldusega (0,25...0,5%) teras.
- 663 kesktoru → sifoontoru
- 664 kestvuskatse → kestvusteim
- 665 kestvusteim, kestvuskatse i endurance test v испытание на выносливость.  
Mehaaniline katse/teim, mis vältab pikka aega.
- 666 kestvustugevus; pikaajaline tugevus; pikaäegne tugevus i endurance limit; long-term strength; long-time strength; creep-rupture strength v длительная прочность.  
Materjali võime purunemata taluda pikaajalist staatilist koormust.
- 667 kihiline kristall → kihtkristall
- 668 kihiline murd → kihtmurd
- 669 kihiline struktuur → kihtstruktuur
- 670 kihtkristall; kihiline kristall i layer crystal v слоистый кристалл.  
Kristalne struktuur, milles side kihis olevate aatomite vahel on tugevam kui eri kihtides olevate aatomite vahel (nt. grafiitsüsinik).
- 671 kihtmurd; kihiline murd i fibre fracture v волокнистый излом.  
Materjali kihiline purunemine; ka selle tulemusena moodustunud kihiline murdepind.
- 672 kihtperliit → libleperliit
- 673 kihtstruktuur; kihiline struktuur; lamellstruktuur i lamellar structure; laminated structure v пластинчатая структура; слоистая структура.  
Struktuur, milles üks faas on kihiline: ka struktuur, milles side kihis olevate aatomite vahel on tugevam kui eri kihtides olevate vahel.
- 674 kihttsementiit → libletsementiit
- 675 kiikahi; kallutatav ahi i rocking furnace; tilt[ing] furnace v качающаяся печь.  
Ahi, mille telge on võimalik täidise sisseviimiseks ja sulatise või räbu väljalaskmiseks kallutada.

- 676 kiirgusahi i reverberatory furnace; reverberating furnace; balling furnace v отражательная печь.  
Leekahi, milles metalli sulatamine toimub kütuse gaasiliste põlemisproduktide ja soojuskiirguse toimele ahju seintelt (vt. leekahi).
- 677 kiirkristallisatsioon → kiirtardumine
- 678 kiirkuumutus (protsess); kiirkuumutamine (operatsioon) i rapid heating v скоростной нагрев.  
Kuumutus  $t^{\circ}$ -i kiire tõusu/tõstmisega
- 679 kiirlõiketeras i high-speed [tool] steel, HSS; rapid tool steel v быстрорежущая сталь.  
Erilise struktuuriga kõrglegeertööriistateras, mida kasutatakse tööt<sup>o</sup>-il kuni 700 °C.
- 680 kiirtahk[est]umine → kiirtardumine
- 681 kiirtardumine; kiirkristallisatsioon; kiirtahk[est]umine i rapid solidification v быстрое затвердевание;  
быстрая кристаллизация.  
Sulandi jahutamine kiirustel  $>10^4$  °C/s, mille tulemusena saadakse materjali mille struktuur ja/või faasiline koostis on tavapärasest erinev.
- 682 kirjametall → trükimetall
- 683 kirjasulam → trükisulam
- 684 kitsapõhjaline valuplokivorm; tipulaiendusega valuplokivorm i big-end-up mo[u]ld v изложница с расширением кверху.  
Ülespoole laienev valuplokivorm. Kasutatakse peamiselt rahulike teraste valuplokivalus (vrld. laiapõhjaline valuplokivorm).
- 685 kiudstruktuur; kiuline struktuur i fibrous structure; fibre[-like] structure v волокнистая структура.  
Struktuur, milles üks faas on kiuline.
- 686 kiuline murd → sitke murd
- 687 kiuline struktuur → kiudstruktuur
- 688 kivi i matte v штейн.  
Mõnede mitteraudmetallide (Cu, Ni, Pb jt) tootmise vaheprodukt – vastava metalli ja rauasulfiidi sulam.
- 689 kivikssulatus (protsess); kivikssulatamine (operatsioon) i matte smelting v плавка на штейн.  
Sultamine pooltooteks – kiviks – mis on lähteproduktiks Cu, Ni, Pb jt metallide tootmisel maakidest (vt. kivi).
- 690 kivim i rock v горная порода; порода.  
Maakooses leiduv mineraalne maavara (vrld. maak)
- 691 klapiteras i valve steel v клапанная сталь.  
Sisepõlemismootorite väljalaskeklappide valmistamiseks kasutatav kroomräniteras (silkkroom).
- 692 KTMT → kõrgetemperatuur[i]ne deformatsioonkarastus
- 693 Knoop'i kõvadus i Knoop hardness v твердость Кнопа.  
Püramiidikujulise indentori (laiuse pikkuse suhe 7:1) katsetavas materjali sissesurumise teel määratav kõvadus.
- 694 Knoop'i kõvaduskatse i Knoop hardness test v испытание по Кнопа.  
Mikrokõvaduskatse mille korral kasutatakse püramiidikujulist indentorit mille pikkuse laiuse suhe on 7:1.

695 Knoop'i kõvadusteim → Knoopi kõvaduskatse

696 kohesioon; nake i cohesion v когезия, сцепление.

Keemiline side aatomite vahel tahkises; osakeste vahel pindes jne.

697 kohtjahutus; osajahutus (protsess); kohtjahutamise; osajahutamise (operatsioon) i partial cooling; local[ized] cooling v местное охлаждение; локальное охлаждение.

Detaili ühe osa jahutamine.

698 kohtkarastus; osakarastus (protsess); kohtkarastamine; osakarastamine (operatsioon) i selective hardening; partial quenching; local[ized] hardening; local[ized] quenching v местная закалка; локальная закалка.

Detaili ühe osa karastamine.

699 kohtkuumutus; osakuumutus (protsess); kohtkuumutamine; osakuumutamine (operatsioon) i partial hardening; partial heating; local[ized] heating v местный нагрев; локальный нагрев.

Detaili ühe osa kuumutamine.

700 koks i coke v кокс.

Looduslike kütuste (kivisüsi) koksistamise süsinikurikas produkt, millist kasutatakse metallurgias kütuse ja taandajana (vt. koksistumine).

701 koksi[stus]ahi i coke oven; coke [blast] furnace v коксовая печь.

Ahi kivisöe koksistamiseks.

702 koksi[stus]gaas i coke [oven] gas v коксовальный газ; коксовый газ.

Kivisöe koksistumisel saadav gaas.

703 koksistumine (protsess); koksistamine (operatsioon) i coking; carbonization v коксование.

Looduslike kütuste nt. kivisöe keemiline ümbertöötlus õhu juurdepääsuta koksi, koksigaasi jt. produktide saamiseks.

704 kollane hõõgus; kollane hõõgus i yellow heat v желтое каление.

Silmaga eristatav metallile omane kollane värvus temperatuurivahemikus 900...1100 °C.

705 kollane messing → tavamessing

706 kolmekomponendiline sulam → kolme[komponent]ne sulam

707 kolmekomponendiline faasidiagramm → kolme[komponent]ne faasidiagramm

708 kolme[komponent]ne sulam; kolmekomponendiline sulam; tertsiaarsulam; tertsiaarne sulam i partial hardening; ternary alloy; three-component alloy v трехкомпонентный сплав; тройной сплав.

Kolmest ainest (elemendist) koosnev sulam.

709 kolmekomponentne faasidiagramm; kolmekomponendiline faasidiagramm i ternary phase diagram v трехкомпонентная фазовая диаграмма.

Kolmekomponentsete sulamite tasakaalulist faasilist koostist sõltuvalt temperatuurist ja komponentide kontsentratsioonist iseloomustav diagramm.

710 kompaktsgraafitmalms → vermikulaargraafitmalms

711 kompaktheksagonaalvõre; H12; kompaktsne heksagonaalvõre i close-packed hexagonal lattice; cph v гексагональная решетка; г.п.у. решетка.

Heksagonaalvõre, milles aatomid paiknevad sõlmpunktides, põhitahkudel ja ruumiliselt (3 aatomit).

- 712 kompaktmaterjal; kompaktnе materjal i compact[ed] material v компактный метериал.  
Eri osakeste (pulbrite, graanulite, kiudude jt.) tihendamiseга saadud materjal, ka 100%-lise tihedusega materjal.
- 713 kompaktnе heksagonaalvõre → kompaktheksagonaalvõre
- 714 kompaktsusaste → pakketihedus
- 715 kompaktsuse aste → kompaktsusaste
- 716 komponent; koostisosa i component; constituent v компонент; составная часть.  
Sulami koostisosa; sulamit moodustav aine (element).
- 717 komposiit[materjal]; komposiitne materjal {kompositsioonmaterjal} i composite material v композиционный материал; композитный материал.  
Heterogeenne materjal, mille struktuuri eriosad (pidev maatriks ning tugevdav armatuur) täidavad erifunktsioone.
- 718 komposiitne materjal → komposiit[materjal]
- 719 komposiitne struktuur → komposiitstruktuur
- 720 komposiitpinne i composite coating v композиционное покрытие; композитное покрытие  
Heterostruktuuriga pinne, milles esinevad osad (faasid) täidavad erifunktsioone.
- 721 komposiitpulber i composite powder; powder composite v композиционный порошок; композитный порошок.  
Kaks või enam sõltumatut pulbrilist materjali, mis on keemilisel või mehaanilisel teel liidetud ühte pulbrisse.
- 722 komposiitstruktuur; komposiitne struktuur i composite structure v композитная структура.  
Komposiitmaterjalile omane erinevatest faasidest koosnev disperssne-, kiud-, kiht- või muu struktuur.
- 723 kompuutertomograafia[defektoskoopia] i computer tomography v компьютерная томография.  
Kompuutertehnikal põhinev tomograafiameetod kihilise kujutise saamiseks
- 724 konstantaan i constantan v константан.  
Temperatuurist vähe sõltuva suure eritakistusega Ni, Mn jm. sisaldav vasesulam.
- 725 konstruktsioonimaterjal i construction[al] material v конструкционный материал.  
Konstruktsioonidetailide ja tarindite valmistamiseks kasutatav materjal.
- 726 konstruktsiooniteras i construction[al] steel v конструкционная сталь.  
Ehitus- ja masinaehituskonstruktsioonide valmistamiseks kasutatav väikese ja keskmise süsinikusaldusega (0,05...0,65%) teras.
- 727 konstruktsiooniline tugevus → konstruktsioonitugevus
- 728 konstruktsioonitugevus; konstruktsiooniline tugevus i structural strength v конструкционная прочность.  
Materjali tugevusomaduste kompleks nt. tugevus, jäikus, töökindlus, tööiga, mis kõige enam vastab detaili või toote talitlusomadustele.
- 729 kontaktväsimus; piting; väsimusmurenemine i pitting; contact fatigue v контактная усталость.  
Materjali pinnakihis vahelduva koormuse (kontaktpingete) tagajärjel tekkinud mikropragudest põhjustatud materjali murenemine.



- 730 kontrast[värv]kapillaarkatse; kontrast[värv]kapillaarkontroll i red dye penetrant test[ing]; red dye penetrant examination; red dye penetrant inspection v капиллярный контроль контрастной краской.  
Kontrastvärvpenetrandiga kapillaarkatse.
- 731 kontrast[värv]kapillaarkontroll → kontrast[värv]kapillaarkatse
- 732 kontrastaine → kontrastvärvpenetrant
- 733 kontrastvärvpenetrant; kontrastaine i contrast dye penetrant v пенетрант для контрастного окрашивания.  
Materjali pinnale avanevatesse ebapidevustesse tunginud ja nende kontrastsust suurendav penetrant (värv, selle lahus jms.).
- 734 kontsentraatsulatus (protsess); kontsentraadi sulatamine (operatsioon) i concentrating smelting v плавка на концентрат; концентрационная плавка.  
Kontsentraadi sulatus kiviks oksüdeerivas keskkonnas (Cu, Ni, Pb jt metallide tootmisel) (vt. kivikssulatus).
- 735 kontsentraat → maagikontsentraat
- 736 kontsentratsioon i concentration v концентрация.  
Komponendi suhteline (protsentuaalne) sisaldus.
- 737 konverter i converter v конвертер.  
Metallurgiline seade terase tootmiseks malmist samuti mõningate metallurgiliste pooltoodete (vt. vasekivi, niklikivi jt) ümbertöötlemiseks metalliks õhu või hapniku sissepuhumise teel.
- 738 konvertermenetlus; konverterprotsess i converter process v конвертерный процесс.  
Teras tootmise protsess konverteris sulamalmi läbipuhumise teel hapniku sisaldavate gaaside või tehniliselt puhta hapnikuga (vt. konverter).
- 739 konverterprotsess → konvertermenetlus
- 740 konvertersulatus (protsess); konvertersulatamine (operatsioon) i 1. converter melting; 2. converter smelting v конвертерная плавка; конвертерная выплавка.  
1. Metalli tootmine konverteris metalsest lähtematerjalist.  
2. Metalli või vaheprodukti – kivi – tootmine konverteris mittemetalsest lähtematerjalist (vt. konverter; kivi).
- 741 konverterteras i converter steel v конвертерная сталь.  
Konvertermenetlusega toodetus teras (vt. konvertermenetlus).
- 742 koobalt i kobalt v кобальт
- 743 koobaltisulam; Co-sulam i kobalt alloy; Co-base alloy v кобальтовый сплав.  
Põhismetallina koobaltit sisaldav sulam; tuntud ka supersulamina.
- 744 koobaltteras; Co-teras i cobalt steel v кобальтовая сталь.  
Kõvamagnetmaterjalina kasutatav suure koobaltisisaldusega (5...15% Co, 1,5...3% Cr) teras.
- 745 koordinatsiooniarv i coordination number v координационное число.  
Võreelemendis antud aatomile lähimal ja võrdsel kaugusel olevate aatomite arv; on aluseks ka kristallivõrede tähistamisel.
- 746 koostis i composition; constitution v состав.  
Aine koostisosad ja/või nende kvantitatiivne sisaldus.
- 747 koostisosa → komponent

- 748 kopametallurgia i ladle metallurgy v ковшевая металлургия.  
Terasesulatusahjust väljalastud sulaterase töötlemine (kindla temperatuuri saavutamine, legeerimine, rafineerimine) terasvalukopas.
- 749 kopell i copel v копель.  
Suure püsiva (temperatuurist vähe sõltuva) eritakistusega niklit sisaldav vasesulam.
- 750 kopp-kopp degasatsioon (protsess); kopp-kopp degaseerimine (operatsioon) i ladle-to-ladle degassing; LL v дегазация при переливе из ковша в ковш.  
Vaakumdegaseerimine valamisel kopast koppa (vt. vaakumdegasatsioon).
- 751 koppvakumeerimine i ladle degassing; LD v вакуумирование в ковше; дегазация в ковше.  
Degaseerimine gaaside eemaldamiseks sulametallist kopas (vakumeerimise teel).
- 752 kordtardlahus; korrastatud tardlahus; korrastunud tardlahus i ordered solid solution; superlattice v упорядоченный твердый раствор.  
Tardlahus, mille korral lahustunud ja lahustajakomponendi aatomid on kristallivõres paigutunud korrapäraselt.
- 753 korrastatud tardlahus → kordtardlahus
- 754 korrastunud tardlahus → kordtardlahus
- 755 korrosioonhaprus, korrosioonrabadus i corrosion brittleness v коррозионная хрупкость.  
Materjali haprumine (elastsuse kaotus) teradevahelise korrosiooni tagajärjel.
- 756 korrosioonikindel pinne i corrosion resistant coating v коррозионностойкое покрытие; нержавеющее покрытие.  
Hea korrosioonikindlusega kate (kiht) materjali, toote või detaili pinnal.
- 757 korrosioonikindel sulam → roostevaba sulam
- 758 korrosioonikindel teras → roostevaba teras
- 759 korrosioonrabadus → korrosioonhaprus
- 760 korrosioonväsimumus → keemiline väsimus
- 761 korsten i chimney; funnel; stack v дымовая труба.  
Püstkanal gaaside atmosfääri juhtimiseks metallurgilistes agregaatides.
- 762 korund i corundum; aluminium oxide v корунд; оксид алюминия.  
1. Looduslik mineraal  $Al_2O_3$ . Kasutatakse abrasiivina..  
2. Alumiiniumoksiid  $Al_2O_3$  (vrld. alund e. elektrokorund).
- 763 kovalentside i covalent bond; homeopolar bond v ковалентная связь; гомеопольярная связь.  
Aatomeid (elektrone) kristallivõres kooshoidev keemiline side, vastastikjõud, mille korral aatom jagab naaberaatomiga ühte ja/või mitut valentselektroni.
- 764 kovar i kovar v ковар.  
Väikese soojuspaisumisega Ni ja Co sisaldav rauasulam.
- 765 kriipekatse i scratch test v испытание царапанием.  
Mehaaniline katse materjali/pinde omaduste (kõvaduse, nakke) määramiseks selle kõvema materjaliga kriimustamise teel.

- 766 kriipekõvadus; Mohs'i kõvadus i scratch hardness; sclereometric hardness v твердость по царапанию, твердость по Мосу; склерометрическая твердость.  
Materjali kõvadus, mis määratakse kõvema materjaliga kriimustamise teel (vt pliitsi- ja kriipekõvadus).
- 767 kriipekõvaduskatse; Mohs'i kõvaduskatse i scratch hardness test v испытание твердости царапанием.  
Mehaaniline katse materjali kõvaduse määramiseks selle kriimustamise teel kõvema materjaliga.
- 768 kriitiline jahtumiskiirus; kriitiline jahutuskiirus i critical cooling rate v критическая скорость охлаждения.  
Minimaalne kiirus pidevjahutamisel vältimaks ebasoovitavaid faasimuutusi. C-kõverale puutujaks olevale jahtumiskõverale vastav jahtumiskiirus. Jahtumiskiirus, mille juures austeniit veel ei lagune, vaid moodustub martensiit (vt. C-kõverad).
- 769 kriitiline punkt i critical point v критическая точка.  
Temperatuur või rõhk, millel leiab aset kristallivõre muutus, faasimuutus või omaduste muutus. Tuntud ka faasimuutuse temperatuurina.
- 770 kriitiline temperatuur i critical temperature; critical point v критическая температура.  
Temperatuur, millest ülevalpool aurufaas ei kondenseeru vedelikuks rõhu suurenemisel; sünonüümiks kriitiline punkt kui rõhk on konstantne.
- 771 kriitproov → õlivalgendkapillaarkatse
- 772 krüoliit i cryolite; sodium aluminium fluoride v криолит.  
Mineral  $\text{Na}_3\text{AlF}_6$  – leiab kasutamist alumiiniumi elektrometallurgias.
- 773 kristal[lili]sus → teralisus
- 774 kristal[lili]ne murd → teraline murd
- 775 kristal[lili]ne struktuur i crystallic structure v кристаллическая структура.  
Metallide, polümeeride ja mineraalidele omane teatud aatomite paigutusega struktuur.
- 776 kristall i crystal v кристалл.  
Tahkise osa, mille ulatuses aatomite paigutus on korrapärane.
- 777 kristalli anisotroopia i crystal anisotropy v анизотропия кристалла.  
Kristalli omaduste erinevus eri suundades.
- 778 kristalli kasvatamine → kristallikasv
- 779 kristallstruktuur i crystal structure v структура кристалла.  
Struktuur, millele on omane aatomite korrapärane paigutus, metallide ja sulamite aatomite/ sfääride pake.
- 780 kristalli suunaindeksid i indices of [crystal] direction v индексы направления.  
Kristalligraafias suundade tähistamiseks kristallivõres kasutatav süsteem, aatomite koordinaadid (telgühikud), mida antud suund läbib. Sümboliks on [mnp]. (vt Mülleri indekseid).
- 781 kristallitahk i crystal face v грань кристалла.  
Kristalli (kristallivõret) moodustav (siduv) pind.
- 782 kristalli tahuindeksid i indices of [crystal] face v индексы грани кристалла.  
Kristallograafiatasandite tähistamiseks kasutatav süsteem, tasandite lõikumisel telgedega tekivate telgühikute pöördväärtused. Sümbolid on (h k l).
- 783 kristallitasand → kristallograafiatasand

- 784 kristallitekstuur i crystal texture v текстура кристалла.  
Üksikute kristallide suurust ja paigutust iseloomustav kristalne struktuur.
- 785 kristallivõreelement → elementaar[kristalli]võre
- 786 kristalli[iseer]umiskiirus → kristallisatsioonikiirus
- 787 kristallidevaheline → teradevaheline
- 788 kristallidevaheline murd → teradevaheline murd
- 789 kristalliid i crystalite v кристаллит.  
Ebakorrapärase kujuga vedelfaasist väljakasvanud monokristall valandi struktuuris (nt. dendriidid, sammakristallid jt.).
- 790 kristal[lili]ne murd → teraline murd
- 791 kristallikasv (protsess); kristalli kasvatamine (operatsioon) i crystal growth; crystal pulling v рост кристалла.  
Kristalli kasv vabakristallisatsiooni tagajärjel või etteantud kristallograafilise orientatsiooni, kuju või suurusega kristalli saamine sundkristallisatsiooni tagajärjel.
- 792 kristal[lili]sus → teralisus
- 793 kristallisaator i crystallizer v кристаллизатор.  
Vesijahutusega vorm sulametalli kiireks tardumiseks (kristalliseerumiseks).
- 794 kristallisatsioon; kristall[iseer]umine i crystallization v кристаллизация.  
Kristallide tekke ja kasvamise protsess.
- 795 kristallisatsioonikeske; kristall[iseer]umiskese; {kristallisatsioonitsenter}; {kristalliseerumistsenter} i crystallization centre; crystallization nucleus v кристаллизационный центр; центр кристаллизации.  
Kese (tsenter), millest kristallisatsioon saab alguse.
- 796 kristallisatsioonikeskme teke, {idustamine} i nucleation v образование зародыша кристаллизации.  
Faasimuutuse initsieerimine suvalises kohas; uue faasi keskme teke.
- 797 kristallisatsioonikiirus; kristall[iseer]umiskiirus i crystallization rate v скорость кристаллизации.  
Kristallide tekke kiirus.
- 798 kristallisatsioonitsenter → kristallisatsioonikeske
- 799 kristallisatsioonitemperatuur; kristall[iseer]umistemperatuur; tardumistemperatuur i crystallization temperature; solidification temperature; {freezing point} v температура кристаллизации; температура затвердевания.  
Faasimuutuse temperatuur, mil aine läheb vedelast olekust üle kristalsesse olekusse.
- 800 kristall[iseer]umine → kristallisatsioon
- 801 kristalli[seer]umisalge → tardumisalge
- 802 kristall[iseer]umiskese → kristallisatsioonikeske
- 803 kristall[iseer]umistemperatuur → kristallisatsioonitemperatuur
- 804 kristall[iseer]umistsenter → kristallisatsioonikeske
- 805 kristallisene murd → terasene murd

- 806 kristallivõre i crystal lattice v кристаллическая решетка.  
Metalli ruumilise kristal[lili]se struktuuri aatomite kogum, millele on iseloomulik perioodiline korduvus ruumis.
- 807 kristallivõre poor; kristallivõre tühik i crystal pore v пора кристаллической решетки.  
Aatomite/ sfääride vahel paiknevad tühikud kristalli struktuuris.
- 808 kristallivõre defekt i defect; fault; imperfection [of lattice] v дефект [кристаллической решетки].  
Hälving kristallivõre korrapärasest struktuurist.
- 809 kristallograafia i crystallography v кристаллография.  
Teadus kristallide struktuurist ja kujust.
- 810 kristallograafiasuund; kristallograafiline suund i crystallographic direction v кристаллографическое направление.  
Kristallivõre algpunktist lähtuv ja etteantud aatomist läbiv suund
- 811 kristallograafiline tasand → kristallograafiatasand
- 812 kristallograafiatasand; kristallograafiline tasand i crystallographic plane v кристаллографическая поверхность.  
Aatomkristallilise struktuuri tasand, mille teatud sõlmpunktides on aatomid ja mis mitmekordsete paralleelsete tasandite kogumina moodustavad ruumilise kristallivõre.
- 813 Krolli protsess i Kroll [reduction] process v процесс Кролла.  
Gaasilistest metallikloriididest magneesiumiga taandamise protsess, mida kasutatakse titaani (käsntitaani) ja tsirkooniumi (käsntsirkooniumi) ja vastavate pulbrite tootmisel.
- 814 kromaal i chromal v хромаль.  
Suure eritakistusega Cr ja Al sisaldav kuumuspüsiv rauasulam.
- 815 kromansil; kroommangaanräniteras; Cr-Mn-Si teras i chromansil v хромансиль.  
Cr, Mn ja Si sisaldav konstruktsiooniteras.
- 816 kromell i chromel v хромель.  
Suure ja püsiva (temperatuurist vähesõltuva) eritakistusega kroomi sisaldav niklisulam.
- 817 kromiit i chromite v хромит; хромистый железняк.  
1) Mineraal  $\text{FeCr}_2\text{O}_3$ , mida kasutatakse ferrokroomi tootmisel.  
2) Mineraali  $\text{FeCr}_2\text{O}_3$  sisaldav kroomimaak.
- 818 kromiitne tulekindel materjal → kromiittulis
- 819 kromiittulis; kromiitne tulekindel (tulepüsiv) materjal i chromite refractory; chrome ore refractory v хромитовый огнеупор.  
Tulekindel  $\text{Cr}_2\text{O}_3$  baasil matejal, mis sisaldab MgO kuni 40%.
- 820 kroom i chromium; chrome v хром
- 821 kroomimine; {kromeerimine} i chrome plating (pindamine); chromizing (difuusne) v хромирование.  
Metalltoote pinnakihi rikastamine kroomiga termokeemilise töötlemise teel (difuusne) või kroompinde pealekandmine galvaanilisel teel (pindamine).
- 822 kroommangaanteras → kromansil

- 823 kroomisulam; Cr-sulam i chromium alloy; chrome alloy; Cr-base alloy v хромистый сплав.  
Põhimetallina kroomi sisaldav sulam.
- 824 kroomnikkelteras; Cr-Ni-teras i chromium-nickel steel v хромоникелевая сталь.  
Põhiliste legeerivate lisanditena krooni ja niklit sisaldav teras.
- 825 kroomteras; Cr-teras i chromium steel v хромистая сталь.  
Põhilise legeeriva lisandina kroomi sisaldav teras.
- 826 kruvidislokatsioon i screw dislocation; Burgers dislocation v винтовая дислокация.  
Metalli aatomkristal[lili]se struktuuri joondefekt mõttelise joonena (dislokatsioonijoonena), mille ümber paralleelsed kristallograafiatasandid moodustavad kruvipinna.
- 827 krüogeenne sulam → krüo[geen]sulam
- 828 krüogeenne teras → krüo[geen]teras
- 829 krüo[geen]sulam; krüogeenne sulam i crygenic alloy v криогенный сплав.  
Madalal temperatuuril kasutatav sulam.
- 830 krüo[geen]teras; krüogeenne teras i crygenic steel v криогенная сталь.  
Madalatel temperatuuridel kasutatav teras.
- 831 krüptokristal[lili]ne struktuur → peitkristal[lili]ne struktuur
- 832 kuivrikastus (protsess); kuivrikastamine (operatsioon) i dry beneficiation; dry concentration v сухое обощение.  
Rikastamine õhu keskkonnas (vt rikastus, vrdl märgrikastus).
- 833 kuivtsinkimine → tahketsinkimine
- 834 kujumälumetall → mälu[efekt]metall
- 835 kujumälusulam → mälu[efekt]sulam
- 836 kujupronks; kunstvalupronks i statuary bronze v художественная бронза.  
Teatud tinapronks kunstvalandite (skulptuuride jms.) valmistamiseks.
- 837 kuld i gold v золото
- 838 kullaproov → väärismetalli proov
- 839 kulumiskindel teras i wear-resistant steel; wear-resisting steel v износостойкая сталь; износоустойчивая сталь.  
Kulumiskindlate masinaosade valmistamiseks kasutatav kõva teras.
- 840 kulumiskindel pinne i wear-resistant coating; antiwear coating v износостойкое покрытие.  
Kate (kiht), materjali, toote või detaili pinnal, mille põhieesmärgiks on tagada pinna vastupanu kulumisele.
- 841 kulutamiskatse i wear test v испытание на износ, испытание на изнашивание.  
Mehaaniline teim, mille korral määratakse materjali vastupanu kulumisele (kulumiskindlus).
- 842 kunial i copper-aluminium bronze v куниаль.  
Teat. niklisisaldusega alumiiniumpronks.
- 843 kuniko i copper-nickel-cobalt alloy v кунико.  
Teat. vaske, niklit ja koobaltit sisaldav magnetsulam.

- 844 kunstlik vanandamine i artificial ag[e]ing [treatment] v искусственное старение.  
Vanandamine kõrgendatud temperatuuril.
- 845 kunstmaterjal → tehismaterjal
- 846 kunstvalupronks → kujupronks
- 847 kuppelhõbe i dore silver v купольное серебро.  
Kulda sisaldav hõbedasulam (kangi või -vardana).
- 848 kupriit i cuprite; octahedral copper ore; red copper ore v куприт; красная медная руда.  
1. Mineraal  $\text{Cu}_2\text{O}$ . 2. Mineraali  $\text{Cu}_2\text{O}$  sisaldav vasemaak.
- 849 kustutamata lubi → põletatud lubi
- 850 kustutatud lubi i slaked lime; drowned lime; hydrated lime v гашёная известь.  
Lubja vähese veega töötlemise produkt – kaltsiumhüdroksüüd. Kasutatakse valuplokivormide sisepindade katmisel.
- 851 kuullaagriteras i ball-bearing steel v шарикоподшипниковая сталь.  
Peamiselt kuullaagri kuulide ja veerevõrude valmistamiseks kasutatav konstruktsiooniteras.
- 852 kuumahaprus; kuumarabedus; punahaprus; punarabedus i hot brittleness; hot shortness v горячая хрупкость; красноломкость.  
Materjali, eelkõige metallide ja metallisulamite kalduvus hapralt puruneda, kui kõrgetel temperatuuridel (punase värvuse omandamisel 850-1050 °C juures) terade pinnal moodustub vedel faas.
- 853 kuumakindlus → kuumuskindlus
- 854 kuumapüsivus → kuumuspüsivus
- 855 kuumapüsiv sulam → kuumuspüsiv sulam
- 856 kuumapüsiv teras → kuumuspüsiv teras
- 857 kuumarabedus → kuumahaprus
- 858 kuumatugev sulam → kuumustugev sulam
- 859 kuumatugev teras → kuumustugev teras
- 860 kuumatugevus → kuumustugevus
- 861 kuumgaaspinne → termopinne
- 862 kuumkõvadus, punakõvadus i hot hardness, red hardness v краснотвердость.  
Kõrgel temperatuuril määratav materjali kõvadus.
- 863 kuumkõvaduskatse i hot hardness test v испытание горячей твердости.  
Materjali kõvaduskatse kõrgel temperatuuril.
- 864 kuumstantsiteras i hot-work[ing] die steel v горячештамповочная сталь.  
Stantside, kokillide, survevaluvormide jt kõrgtemperatuursete tööriistade (töötemperatuur kuni 600 °C) valmistamiseks kasutatav teras.

- 865 kuumuskindel pinne i heat-resistant coating; high-temperature coating v жаростойкое покрытие; жароупорное покрытие.  
Kuumuskindel kate (kiht) materjali, toote või detaili pinnal.
- 866 kuumuskindel sulam; kuumakindel sulam i heat-resistant alloy; heat-resisting alloy; refractory alloy v жаростойкий сплав; жароупорный сплав.  
Kõrgel temperatuuril (>600 °C) nii kuumuspüsiv kui ka kuumustugev sulam.
- 867 kuumuskindel teras; kuumakindel teras i heat-resistant steel; heat-resisting steel; refractory steel v жаростойкая сталь; жароупорная сталь.  
Kõrgel temperatuuril (>600 °C) nii kuumuspüsiv kui ka kuumustugev teras.
- 868 kuumuskindlus; kuumakindlus i heat resistance; high-temperature resistance v жаростойкость.  
Materjalide omadus säilitada kasutusomadused kõrgetel temperatuuridel (metalletel materjalidel temperatuuridel üle 600°C).
- 869 kuumuspüsiv pinne i heat-resistant coating; heat-proof coating v жаростойкое покрытие; окалиностойкое покрытие.  
Kuumuspüsiv kate (kiht) materjali, toote või detaili pinnal.
- 870 kuumuspüsiv sulam; kuumapüsiv sulam; {tagikindel sulam}; i heat-resistant alloy; heat-resisting alloy; high-temperature [resistant] alloy v жароупорный сплав; жаростойкий сплав; окалиностойкий сплав.  
Kõrgel temperatuuril (> 600°C) keskkonna keemilisele toimele, nt. oksüdeerumisele vastupidav sulam.
- 871 kuumuspüsiv teras; kuumapüsiv teras; {tagikindel teras}; i heat-resistant steel; heat-resisting steel; high-temperature [resistant] steel v жароупорная сталь; жаростойкая сталь; окалиностойкая сталь.  
Kõrgel temperatuuril (> 600 °C) keskkonna keemilisele toimele, nt. oksüdeerimisele vastupidav teras.
- 872 kuumuspüsivus; kuumapüsivus i heat resistance v жаростойкость; жароупорность; окалиностойкость.  
Metalletel materjalide omadus säilitada kõrgetel temperatuuridel vastupidavuse keskkonna kemilisele toimele nt oksüdeerimisele.
- 873 kuumustugev sulam; kuumatugev sulam i super alloy; high-temperature [resistant] alloy v жаропрочный сплав; суперсплав; сверхсплав.  
Kõrgel temperatuuril (> 600 °C) heade tugevusomadustega ja roomekindel ning reeglina ka kuumuspüsiv, enamasti Co või Ni baasil sulam (vt supersulam).
- 874 kuumustugev teras; kuumatugev teras i high-temperature [resistant] steel; super steel v жаропрочная сталь; суперсталь.  
Kõrgel temperatuuril (> 600 °C) heade tugevusomadustega ja roomekindel ning reeglina ka kuumuspüsiv teras.
- 875 kuumustugevus; kuumatugevus i high-temperature strength; hot strength v жаропрочность.  
Materjalide (peamiselt metalletel) omadus taluda purunemata mehaanilisi koormusi (säilitada kestustugevuse) kõrgetel temperatuuridel (terastel temperatuuridel üle 600°C).
- 876 kuumutamisahi → kuumutusahi
- 877 kuumutamiskeskond → kuumutuskeskkond
- 878 kuumutamiskestus → kuumutuskestus
- 879 kuumutamiskiirus → kuumutuskiirus



- 880 kuumutus (protsess); kuumutamine (operatsioon) i heating v нагрев[ание].  
Detaili termotöötlemisel temperatuuri tõstmine.
- 881 kuumutusahi; kuumutamisahi i heating furnace v нагревательная печь; печь для нагрева.  
Ahi detaili või toote kuumutamiseks.
- 882 kuumutuskeskkond; kuumutamiskeskond i heating medium v среда нагрева; нагревательная среда.  
Kuumutamisel kasutatav keskkond.
- 883 kuumutuskestus; kuumutamiskestus; kuumutusaeg; kuumutamisaeg i heating time v время нагрева;  
продолжительность нагрева; длительность нагрева.  
Seisutusaeg kuumutustemperatuuril (enne jahutamist).
- 884 kuumutuskiirus; kuumutamiskiirus i heating velocity; heating rate v скорость нагрева.  
Temperatuuri muutus ajaühikus ( $^{\circ}\text{C}/\text{s}$ ) etteantud temperatuurini kuumutamisel.
- 885 kuumutuskõver i heating curve v кривая нагрева.  
Kuumutusprotsessi graafik temperatuur-aeg-koordinaadistikus.
- 886 kuumutustemperatuur; kuumutamistemperatuur v температура нагрева.  
Lõpptemperatuur, milleni kuumutatakse.
- 887 kuumutusvärvus i heating colour v цвет нагрева.  
Terasele kuumutamisel omane värvus.
- 888 kuupvõre; kuubiline võre i cubic lattice v кубическая решетка.  
Võreelement, millel on kuubi kuju.
- 889 kvaliteetne teras → kvaliteetteras
- 890 kvaliteetteras; kvaliteetne teras i quality steel; fine steel v качественная сталь.  
Vähese kahjulike lisandite sisaldusega (P ja S kuni 0,035%) ja kõrgendatud nõuetega struktuuri, omaduste ning töödeldavuse suhtes, haril. termotöödeldav mittelegeer- või legeerteras.
- 891 kvarts[liiv] i quartz v кварц.  
Mineraali –ränidioksiidi – üks polümorfne modifikatsioon, mis esineb aherainena paljude maakide koosseisus (vt. samuti ränidioksiid)
- 892 kõrgahi i blast furnace v доменная печь; домна.  
Šahtahi malmi sulatamiseks rauamaagist (vt. kõrgahjuprotsess).
- 893 kõrgahisulatus (protsess); kõrgahisulatamine (operatsioon) i blast-furnace smelting  
v доменная выплавка; доменная плавка.  
Malmi ja ferrosulamite tootmine kõrgahjus. (vt kõrgahi)
- 894 kõrgahju õhuelsoojendi → kauper
- 895 kõrgahjuturi; turi i bosh v заплечики [доменной печи].  
Kõrgahju kooniline osa mõhu ja kolde vahel (vt. kõrgahi).
- 896 kõrgahjugaas i blast-furnace gas v доменный газ; колошниковый газ.  
Kõrgahjust väljuv, peamiselt süsiniku mittetäieliku põlemise produktidest koosnev gaas: 20 ... 30% CO,  
1 ... 8% H<sub>2</sub>, samuti CO<sub>2</sub> ja N<sub>2</sub>.
- 897 kõrgahjuprotsess i blast-furnace process v доменный процесс.  
Malmi rauamaagist tootmise protsess taandava sulatuse teel kõrgahjudes (vt. kõrgahi).

- 898 kõrgetemperatuur[ili]ne roomavus → kõrgetemperatuur[ili]ne roome
- 899 kõrgetemperatuur[ili]ne termomehaaniline töötlus → kõrgetemperatuur[ili]ne deformatsioonikarastus
- 900 kõrgekvaliteetne teras → kõrgkvaliteetteras
- 901 kõrgetemperatuur[ili]ne noolutus → kõrgnoolutus
- 902 kõrgjuhtiv vask i high- conductivity copper v высокопроводящая медь.  
Hea elektrijuhtivusega tehniline vask, mille hapnikusisaldus on minimaalne (ca 0,03%).
- 903 kõrgkvaliteetteras; kõrgkvaliteetne teras; vääristeras i high-quality steel; high-grade steel v высококачественная сталь.  
Vähese kahjulike lisandite sisaldusega (P ja S kuni 0,025%), täpse keemilise koostise ja eriliste töötlus- ning kasutusomadustega mittelegeer- või legeerteras.
- 904 kõrglegeeritud sulam → kõrglegeersulam
- 905 kõrglegeeritud teras → kõrglegeerteras
- 906 kõrglegeersulam; kõrgeltlegeeritud sulam i high-alloy[ed] alloy v высоколегированный сплав.  
Legeerivate elementide suure sisaldusega (üksikult üle 5%) sulam.
- 907 kõrglegeerteras; kõrgeltlegeeritud teras i high-alloy(ed) steel v высоколегированная сталь.  
Legeerivate elementide suure sisaldusega (üksikult üle 5%) teras.
- 908 kõrgnoolutus; kõrgtemperatuur[ili]ne noolutus (protsess); kõrgnoolutamise; kõrgtemperatuurine noolutamine (operatsioon) i high-temperature tempering v высокий отпуск; высокотемпературный отпуск.  
Teras noolutamine kõrgel temperatuuril (500 ... 650 °C).
- 909 kõrgprooviline kuld; puhas kuld i fine gold v высокочистое золото.  
Puhas 24-kraatiline (prooviga 1000) kuld.
- 910 kõrgsagedusahi → induktsioonahi
- 911 kõrgsagedus-induktsioonahi i high-frequency induction furnace v высокочастотная индукционная печь.  
Üks induktsioonahjude liike (vt. induktsioonahi).
- 912 kõrgsageduskarastus → induktsioonkarastus
- 913 kõrgsageduskuumutus → induktsioonkuumutus
- 914 kõrgsüsinikteras; {süsinikurikas teras} i high-carbon steel v высокоуглеродистая сталь.  
Suure süsinikusisaldusega (0,6 ... 2%) mittelegeerteras.
- 915 kõrgtehnoloogiline sulam i advanced metal v высокотехнологический сплав.  
Teatud vaseniklisulam (45% Ni).
- 916 kõrgtemperatuur[ili]ne roome, kõrgtemperatuur[ili]ne roomavus i high-temperature creep v высокотемпературная ползучесть, высокотемпературный крип.  
Materjali võime jätkuvalt plastselt deformeeruda koormust suurendamata temperatuuril üle 0,5 Ts.
- 917 kõrgtemperatuur[ili]ne katse; kõrgtemperatuur[ili]ne teim i high-temperature test v высокотемпературное испытание.  
Laboratoorne teim/katse kõrgel temperatuuril.

918 kõrgtemperatuur[ili]ne deformatsioonkarastus; kõrgtemperatuur[ili]ne termomehaaniline töötlus (protsess); kõrgtemperatuurne deformatsioonkarastamine; kõrgtemperatuurne termomehaaniline töötlemine (operatsioon); KTMT i ausforming; high-temperature thermomechanical treatment v высокотемпературная термомеханическая обработка; ВТМО.

Terase stabiilse austeniidi deformeerimine ülalpool faasimuutuse temperatuuri  $A_{c3}$  koos järgneva karastamisega martensiidile.

919 kõrgtinapronks i high-lead bronze v высокосвинцовистая бронза.

Laagrimetallina kasutatav pehme metalse põhimassiga tinapliipronks (ca 10% Sn ja Pb, ülej. Cu).

920 kõrgtrükimetall → trükimetall

921 kõrgtugev malm → keragrafiitmalm

922 kõrgtugev messing i high-strength brass v высокопрочная латунь.

Paljukomponentne mangaani, rauda ja alumiiniumi sisaldab messing (ca 40% Zn).

923 kõva plii i hard lead v твердый свинец.

Antimonisisaldav kehva survetöödeldavusega plii (vrkl kõvasulam).

924 kõva sulam i hard alloy v твердый сплав.

Suure kõvadusega metallisulam.

925 kõvadus i hardness v твердость.

Materjali võime vastu panna kohalikule plastsele deformatsioonile.

926 kõvaduskatse i hardness test v испытание на твердость.

Mehaaniline katse, mille korral katsekeha või detaili deformeeritakse indentoriga.

927 kõvaduslõõmutus etteantud kõvadusele i temper annealing v отпуск до определенной твердость.

Termotöötlusoperatsioon (lõõmutus), saamas etteantud kõvaduse astme.

928 kõvadusmõõtur i hardness tester, hardnessmeter v твердомер.

Seade materjali või toote kõvaduse mõõtmiseks.

929 kõvadusnoolutus i drawing temper v отпуск до определенной твердости.

Karastatud terase noolutusoperatsioon saamaks etteantud kõvaduse astme.

930 kõvadusnäitajad i hardness measures v показатели твердости.

Materjali kõvadust iseloomustavad näitajad (nt. Brinelli kõvadusarv, Rockwelli kõvadusarv).

931 kõvadusomadused i hardness properties v твердостные свойства.

Materjali kõvadust iseloomustavad omadused (nt. sissesurumiskõvadus, löökkõvadus, mikrokõvadus, makrokõvadus jt.)

932 kõvamagnetiline sulam → kõvamagnetsulam

933 kõvamagnetsulam; kõvamagnetiline sulam; {magnetkõva sulam} i hard-magnetic alloy; magnetically hard alloy v магнитотвёрдый сплав; {магнитожесткий сплав}.

Väikese magnetilise läbivuse ja suure koertsitiivsusega magnetmaterjal.

934 kõvapindamine i hard coating; hard-facing v твердое покрытие; нанесение твердого покрытия

Pinnatava objekti katmine suurema kõvadusega pinnakihi saamiseks.

935 kõvapinne i hard coating; hard-facing v твердое покрытие.

Kõva kate (kiht) materjali, toote või detaili pinnal.

936 kõvapronks i hard bronze v твердая бронза.

Vase-baasil sitkete ja tihedate valandite valmistamisel kasutatav sulam, mis sisaldab tina või pliidi või tsinki.

937 kõvasulam; karbiidkermis i hardmetal; hard metal; sintered hard alloy; cemented carbide v твердый сплав.

Kõva (üle 80 HRA), tugev ja kulumiskindel peam. pulbermetallurgia meetodil valmistatav volframkarbiidi ja koobalti baasil (WC-Co) materjal.

938 kõvasulampinne i hard metal coating v твердосплавное покрытие.

Pinne, mille põhikomponentideks (>50%) on volframkarbiid.

939 känkimine; veerkänkvalmistus i pelletizing v окатывание; производство окатышей; окомкование.

Peene maagi - või kontsentraadipuru tükistamine graanuliteks (vt. tükistus).

940 kargstruktuur i cellular structure v ячеистая структура; сотовая структура.

Struktuur, milles kärjekujuline sarrus on pidev materjali kogu mahus.

941 käsnyas i spongy v губчатый.

Poorset struktuuri omav; nt. metall (vt. käsnetall).

942 käsnetall i sponge [metal]; spongy metal v губка; губчатый металл.

Taandamise tulemusena (ilma sulamiseta) moodustunud poorse struktuuriga metall, nt. käsnaud, käsntitaan jne (vt. käsnaud; käsntitaan).

943 käsnaud i sponge iron; iron sponge; spongy iron v губчатое железо; железная губка.

Otse rauamaagist tahkete või gaasiliste taandajatega (redutseerijatega) toodetud poorne raud.

944 käsntitaan i sponge titanium; titanium sponge; spongy titanium v губчатый титан; титановая губка.

Metallotermilisel meetodil magneesiumiga taandatud poorne titaan – titaani ja käsntitaanipulbri tootmise vaheprodukt.

945 külmahapru[m]slävi i impact transition temperature v порог хладноломкости, температура хладноломкости.

Temperatuur, mille juures materjal muutub hapraks (järsult väheneb löögisiskus).

946 külmahaprus, külmarabedus i cold brittleness, cold shortness v хладноломкость, хладнохрупкость.

Materjali haprusnäitaja; väike löögisiskus (purustustöö) madalatel temperatuuridel.

947 külmarabedus → külmahaprus

948 külmkarastus (protsess); külmkarastamine (operatsioon) i cold treatment; cryogenic treatment; sub-zero treatment; refrigeration [treatment] v закалка обработкой холодом; обработка холодом.

Terase karastamine jahutamise alla 0 °C jääkausteni üleminekuks martensiidiks.

949 külmkõvadus i cold hardness v холодная твердость.

Madalatel temperatuuridel määratav materjali kõvadus.

950 külmkõvaduskatse i cold hardness v испытание холодной твердости.

Materjali kõvadusteim madalatel temperatuuridel.

951 külstantsiteras; külmtööriistateras i cold-work tool steel; cold-work[ing] die steel, v холодноштамповая сталь; штамповая сталь для холодного деформирования.

Stantside, valuvormide, rakiste jt. (tööt<sup>o</sup> kuni 300 °C) valmistamiseks kasutatav legeerteras.

952 külmtööriistateras → külstantsiteras

953 laadimismasin → täitemasin

954 laagrimetall → laagrisulam

955 laagripronks; antifriktsioonpronks i bearing bronze; antifriction bronze v подшипниковая бронза; антифрикционная бронза.

Liugelaagrite või nende liudade valmistamiseks kasutatav pronks.

956 laagrisulam; laagrimetall; antifriktsioonsulam i bearing alloy; bearing metal; antifriction alloy v подшипниковый сплав; антифрикционный сплав.

Liugelaagrimaterjalina või nende liudade valmistamiseks kasutatav sulam, madala hõõrdekoefitsiooniga kasutades puuris terasvõlliga.

957 lahus i solution v раствор.

Heterogeenne faas, milles üks komponent on ühtlaselt jaotunud (lahustunud) teises komponendis.

958 lahustieemaldatav penetrant i solvent removable penetrant v пенетрант удаляемый растворителем.

Materjali pinnale avanevatesse ebapidevustesse tunginud ja seejärel lahustiga eemaldatav penetrant.

959 lahustuvus[võime] i solubility v растворимость.

Aine (lahustunud komponendi) võime moodustada teiste ainetega (lahustajatega) lahuseid, ka lahustuvuse määr.

960 lahustumismäär → piiralahustuvus

961 lahustuvusjoon → solvus[joon]

962 laiapõhjaline valuplokivorm; tipukitsendusega valuplokivorm i big-end-down mold v изложница с расширением книзу.

Ülespoole kitsenev valuplokivorm. Kasutatakse peamiselt keevteraste valuplokivalus (vrdl. kitsapõhjaline valuplokivorm).

963 lamellperliit → libleperliit

964 lamellstruktuur → kihtstruktuur

965 laminaatmetall; lamineeritud metall i clad metal; laminate metal v ламинированный металл.

Valtsimise, keemilise sadestamise vm. teel põhimetalliga liidetud ühe, kahe või enamakihtiline liitmaterjal.

966 lamineeritud metall → laminaatmetall

967 laserkarastus (protsess); laserkarastamine (operatsioon) i laser [surface] hardening v лазерная закалка; закалка с лазерным нагревом.

Pindkarastus kuumutamiseks laserkiire abil.

968 lausjahutus (protsess); lausjahutamine (operatsioon) i overall cooling v сплошное охлаждение.

Detaili jahutamine kogu ulatuses (üleni jahutamine).

969 lauskarastus (protsess); lauskarastamine (operatsioon) i overall hardening; overall quenching v сплошная закалка.

Detaili karastamine kogu ulatuses (üleni karastamine, nt. sukeldamise teel).

970 lauskuumutus i overall heating v сплошной нагрев.

Detaili kuumutamine kogu pinna ulatuses (kogu detaili kuumutamine).

971 lausleegerimine; läbileegerimine i through alloying v сквозное легирование.

Leegerimine toote kogu mahu (ristlõike) ulatuses (läbini leegerimine).

972 Laversi faas → intermetalliid

973 ledeburiit i ledeburite v ледебурит.

Austeniidi ja tsementiidi (üle 727 °C) või ferriidi ja tsementiidi (alla 727 °C) mehaaniline (eutektne) segu, malmi struktuuriosa.

974 ledeburiitne teras → ledeburiitteras

975 ledeburiitteras; ledeburiitne teras i ledeburitic steel v ледебуритная сталь; сталь ледебуритного класса. Pärast normaliseerimist ledeburiitstruktuuri (legeeritud austeniidi ja legeerivate elementide karbiidide segu) omav teras (0,7...1% C).

976 leekahi i flame [contact] furnace; fuel-fired furnace; combustion [-heated] furnace; open-flame furnace v пламенная печь.

Ahi, milles materjalide kuumutamine ja sulatamine toimuvad soojuse toimel, mis tekib kütuse põlemisel.

977 leekkarastus; gaasileekkarastus (protsess); leekkarastamine; gaasileekkarastamine (operatsioon) i flame hardening; torch hardening v плазменная закалка; закалка с нагревом пламенем горелки.

Pindkarastamine kuumutamise gaasileegi abil.

978 leekkuumutus; gaasileekkuumutus (protsess); leekkuumutamine; gaasileekkuumutamine (operatsioon) i flame heating; torch heating v пламенный нагрев.

Kuumutamine gaasileegiga.

979 leekrafineerimine i fuel-fired smelting v огневое рафинирование; огневая плавка; окислительное рафинирование.

Vase rafineerimine õhuhapnikuga oksüdeerimise teel.

980 leelismetall i alkali[ne] metal v щелочный металл.

Keemiliste elementide perioodilise süsteemi I rühma pea-alarühma elemendid (Li, Na, Ka, Rb, Cs, Fr jt.).

981 leelismuldmetall; muldmetall i alkali[ne]-earth metal; earth alkali[ne] metal v щелочно-земельный металл.

Keemiliste elementide perioodilise süsteemi II rühma pea-alarühma elemendid (Ca, Sr, Ba, Ra jt.).

982 legeerimine i alloying; alloyage v легирование.

Metalli või sulami omaduste muutmine spetsiaalsete lisandite (legeerivate elementide) sisseviimisega.

983 legeeritud teras → legeerteras

984 legeeriv element; legeeriv lisand i alloy[ing] element; alloy[ing] addition v легирующий элемент; легирующая добавка.

Metalli või sulamisse selle omaduste muutmise eesmärgil sisseviidav erilisand.

985 legeermalm; legeeritud malm i alloy[ed] [cast] iron v легированный чугун.

Legeerivaid elemente sisaldav malm.

986 legeersulam; modifitseeriv sulam; [ligatuur] i master alloy v лигатура; легирующий сплав; модифицирующий сплав.

Sulamite valmistamisel legeeriva elemendi sisseviimiseks kasutatav metallisulam.

987 legeerteras; legeeritud teras i alloy[ed] steel v легированная сталь.

Legeerivaid lisandeid sisaldav teras.

988 lekkekatsse → tiheduskatsse

989 lendumine; aurustumine i volatilizing; volatilization v улетучивание; испарение.

Aine üleminek gaasilisse olekusse.

- 990 leostus (protsess); leostamine (operatsioon) i leaching; lixiviation v выщелачивание.  
Tahke materjali koostisosade eraldamine lahustite abil, mis põhineb eraldatava osa paremal lahustuvusel teiste koostisosadega võrreldes. Kasutatakse hüdro metallurgias.
- 991 libisemine i slip[page]; glide; glide slide v скольжение [дислокации].  
Dislokatsioonide liikumisest tulenev või mööda kristallograafiatasandeid toimuv kristalliosade ümberpaigutus.
- 992 libisemismehhanism i slip mechanism v механизм скольжения.  
Mehhanism, mille kohaselt plastne deformatsioon on tingitud nihkest/ libisemisest aatomtasandite vahel.
- 993 libisemissuund i slip direction v направление скольжения.  
Kristallograafiasuund, milles leiab aset nihe kristallis; aatomite maksimaalse pakketihedusega tasand/ suund.
- 994 libisemistasand i slip plane v плоскость скольжения.  
Kristallograafiatasand, milles leiab aset nihe kristallis.
- 995 liblegrafiitmalm; libleja grafiidiga malm; hallmalm i lemellar graphite [cast] iron; grey [cast] iron v серый чугун
- 996 libleja grafiidiga malm → liblegrafiitmalm
- 997 logaritmiline deformatsioon → tegelik deformatsioon
- 998 libleperliit; lamellperliit; kihtperliit i lamellar perlite; plate perlite v пластинчатый перлит.  
Kihilise struktuuriga ferriidi ja tsementiidi segu.
- 999 libletsementiit; kihttsementiit i lamellar cementite; plate cementite v пластинчатый цементит; чешуйчатый цементит.  
Liblejate osakestega austeniidi lagunemisel tekkinud tsementiit.
- 1000 ligatuur → modifitseeriv sulam
- 1001 ligatuur → modifitseeriv sulam
- 1002 lihtmurd i proper fraction v обыкновенный излом.  
Materjali ühtlane purunemine; ka selle tulemusena moodustunud ühtlane pind.
- 1003 lihtne heksagonaalvõre i simple hexagonal lattice v простая гексагональная решетка  
...
- 1004 lihtne kuupvõre, K6 i simple cubic lattice v простая кубическая решетка.  
Kuupvõre, milles aatomid paiknevad ainult sõlmpunktides (tippudes).
- 1005 lihtpaindekatse → lihtpaindeteim
- 1006 lihtpaindeteim; lihtpaindekatse; lihtpaine i simple bend test v испытание на простой изгиб.  
Mehaaniline teim/katse, mille korral kahel toel asetsevat teimikut/katsekeha koormatakse ühes punktis mõjuva välisjõuga.
- 1007 lihtpaine → lihtpaindeteim.
- 1008 lihtpinne i single [phase] coating v однофазное покрытие.  
Pinne, mille struktuur on ühefaasiline.
- 1009 lihv → mikrolihv

- 1010 liitmaterjal i compound material v сложный материал.  
Kahe või enama eri materjali liitmisel saadud materjal.
- 1011 liitmetall → bimetall
- 1012 liitpaindekatsed → liitpaindeteimid
- 1013 liitpaindeteimid; liitpaindekatsed; liitpaine; puhaspaindeteimid; puhaspaindekatsed i combined bend test v испытание на сложный изгиб, испытание на чистый изгиб.  
Mehaaniline teim, mille korral kahel toel asetsevat teimikut koormatakse kahes punktis mõjuva välisjõuga.
- 1014 liitpaine → liitpaindeteimid
- 1015 likvatsioon; segregatsioon i segregation v сегрегация.  
Metalli või metallisulameis lisandite, legeerivate elementide või faaside jaotuse ebaühtlus.
- 1016 likvidus[joon] i liquidus [line] v линия ликвидуса.  
Faasdiagrammil kristalliseerumise algtemperatuure või sulamise lõpptemperatuure tähistav joon.
- 1017 limoniit i limonite v лимонит; бурный железняк.  
Rauamineraal  $n \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot m \cdot \text{H}_2\text{O}$ .
- 1018 lisametall → täitemetall
- 1019 lisand (sisse sattunud); võõrlisand i impurity v примесь.  
Ainesse sisse sattunud element.
- 1020 lisand (sisse viidud) i addition; inclusion v добавка; присадка.  
Ainesse spetsiaalselt sisse viidud element.
- 1021 lisandiaatom i impurity atom v примесный атом.  
Ebasoovitava elemendi aatom kristallivõres, asendus- või sisendusaatom põhikomponendi kristallivõres.
- 1022 looduslik metall → ehemetall
- 1023 loodusmetall → ehemetall
- 1024 looduslik raud → eheraud
- 1025 loodusraud → eheraud
- 1026 loomulik jahutus (protsess); loomulik jahutamine (operatsioon) i natural cooling v естественное охлаждение.  
Jahutusviis, mille korral keskkonnas mahajahtumine toimub kõrvalmõjutusteta.
- 1027 loomulik vanandamine i natural ag[e]ing [treatment] v естественное старение.  
Vanandamine, mis toimub iseeneslikult toatemperatuuril.
- 1028 lubi i lime v известь.  
Lubjakivi põletamisprodukt – CaO (vt. lubjakivi).
- 1029 lubjakivi i limestone, lime stone v известняк.  
Peamiselt kaltsiidist  $\text{CaCO}_3$  koosnev kivim. Kasutatakse metallurgias räbustina ja [põletatud] lubja tootmisel.



- 1030 lõige; nihe i shear[ing] v срез.  
Pingeseisund, mil detaili ristlõikes mõjuvad nihkepinged; ka teim, mille käigus koormatakse katsekehas nihet põhjustavate välisjõududega.
- 1031 lõikepinge → tangentsiaalpinge
- 1032 lõikeriistateras i cutting tool steel; shear tool steel v режущая сталь; сталь для режущего инструмента.  
Legeeritud (eelkõige Cr, W ja Mn) peam. lõikeriistade valmistamiseks kasutatav tööriistateras.
- 1033 lõikekatse → lõiketeim
- 1034 lõiketeim; lõikekatse i shear[ing] test v испытание на срез.  
Mehaaniline teim/katse, mille korral teimik/katsekeha allutatakse lõikele.
- 1035 lõiketugevus → nihketugevus
- 1036 lõpp-purunemisala → staatilise purunemise ala
- 1037 lõõmutamisahi → lõõmutusahi
- 1038 lõõmutamiskestus → lõõmutuskestus
- 1039 lõõmutamistemperatuur → lõõmutustemperatuur
- 1040 lõõmutus (protsess); lõõmutamine (operatsioon) i annealing v отжиг[ание].  
Termotöötlus tasakaalulise struktuuri saamiseks, mis seisneb kuumutamises järgneva aeglase mahajahutamisega (taval. koos ahjuga).
- 1041 lõõmutus etteantud kõvadusele → kõvaduslõõmutus
- 1042 lõõmutusaeg → lõõmutuskestus
- 1043 lõõmutusahi; lõõmutamisahi i annealing furnace v отжигательная печь; печь для отжига.  
Ahi detailide või toodete lõõmutamiseks.
- 1044 lõõmutuskestus; lõõmutamiskestus; lõõmutusaeg; lõõmutamisaeg i annealing time v время отжига;  
продолжительность отжига.  
Seisutusaeg lõõmutamisel etteantud kuumutustemperatuuril.
- 1045 lõõmutussüsinik i annealing carbon; temper carbon v графит отжига.  
Valgemalmi lõõmutamisel tekkinud pesaline grafiit, tempermalmi struktuuriosa.
- 1046 lõõmutustemperatuur; lõõmutamistemperatuur i annealing temperature v температура отжига.  
Temperatuur, milleni lõõmutamisel kuumutatakse.
- 1047 läbipuhumine; puhumine i blow[ing]; blasting; purging v продувка.  
Gaaside või gaasisegude sissepuhumine sulametalli või räbuse segamiseks või füüsikalise-keemiliste protsesside intensiivistamiseks.
- 1048 läbikarastu[vu]skõver; läbikarastu[vu]svööt; läbikarastu[vu]svöönd i hardenability curve; Jominy curve v зона прокаливаемости.  
Terase läbikarastumise iseloomustav diagramm – otskarastamisteimil kõvaduse sõltuvus kaugusest jahutatavast otsast.
- 1049 läbikarastu[vu]svöönd → läbikarastu[vu]skõver
- 1050 läbikarastu[vu]svööt → läbikarastu[vu]skõver

- 1051 läbijahutus (protsess); läbijahutamine (operatsioon) i through cooling v сквозное охлаждение.  
Detaili jahutamine kogu ristlõike ulatuses (läbinijahutamine).
- 1052 läbikarastuvus; läbikarastumine i hardenability v прокаливаемость.  
Detaili võime karastuda kogu ristlõike ulatuses (läbini).
- 1053 läbikarastusteim → otskarastusteim
- 1054 läbikarastus (protsess); läbikarastamine (operatsioon) v сквозная закалка; объемная закалка.  
Detaili karastamine kogu ristlõike ulatuses (läbini karastamine); karastamine, mille puhul detail kuumutatakse karastustemperatuurini kogu mahus.
- 1055 läbikarastuv teras → süvakarastuv teras
- 1056 läbikiiritus[defektoskoopia]→ radiograafia[defektoskoopia]
- 1057 läbikuumutus (protsess); läbikuumutamine (operatsioon) i through heating v прогрев; сквозной нагрев.  
Detaili kuumutamine kogu ristlõike ulatuses (läbini).
- 1058 läbilegeerimine → lauslegeerimine
- 1059 läbipaine i deflection, flexure v прогиб.  
Koormamisel materjali elastsest deformatsioonist tingitud kõrvalekalle normaalasendist.
- 1060 löögihaprus, löögirabedus i impact brittleness v ударная хрупкость.  
Materjali haprusnäitaja; suur haprus (väike löögisitkus või purunemistöö) löökkoormustel.
- 1061 löögikõvadus i impact hardness v ударная твердость.  
Materjali võime vastu panna löögiga koormamisel kohalikule plastsele deformatsioonile, indentori materjali sisselöömise teel määratav kõvadus [vt. pörkekõvadus].
- 1062 löögirabedus → löögihaprus
- 1063 löögisitkus → löögitugevus
- 1064 löögitugevus; löögisitkus i impact strength; impact toughness; impact ductility; notch toughness v ударная вязкость.  
Materjali võime purunemata taluda löögilist koormust, ka materjali mehaanilise omaduse - tugevuse/ sitkuse näitaja, löökpaindeteimiku purustamise eritöö.
- 1065 löökatse → löökteim
- 1066 löökkõvaduskatse i impact hardness test v испытание твердости ударом; испытание на ударную твердость.  
Mehaaniline katse materjali kõvaduse määramiseks, mille korral materjali lüüakse indentor [vt. pörkekõvadus].
- 1067 löökpaindekatse → löökpaindeteim
- 1068 löökpaindeteim, löökpaindekatse i impact [bend] test v ударный изгиб, испытание на ударный изгиб.  
Mehaaniline teim/katse, mille korral teimikule rakendatakse ristitjeleline löögikoormus.
- 1069 löökpaindekatsekeha → löökpaindeteimik
- 1070 löökpaindeteimik, löökpaindekatsekeha i impact test piece v образец для испытания на ударный изгиб.  
Löökpaindeteimil/katsel (löögisitkuse määramiseks) kasutatav katsekeha.

- 1071 löökpindel; pendellöömik i impact pendulum, impact testing machine v маятниковый копер.  
Seade löökpaindeteimide/katsete sooritamiseks.
- 1072 löökteim; löökkatse i impact test, hammer test v испытание на удар, ударное испытание.  
Mehaaniline teim/katse, mille korral koormus rakendatakse löögina.
- 1073 lühiaegne tugevus; lühiajaline tugevus i short-term strength, short-period strength v кратковременная прочность.  
Materjali võime purunemata taluda lühiajalist staatilist koormust.
- 1074 lühiajaline tugevus → lühiaegne tugevus
- 1075 lühilaineuumutus (protsess); lühilaineuumutamise (operatsioon) i microwave heating v коротковолновый нагрев.  
Materjali kuumutus (nt. induksioon), mille korral voolusagedus on piires  $0.3 \cdot 10^{12}$  kuni 109 Hz; intensiivselt kasutatav koduseks majapidamiseks lühilaineahjudes.
- 1076 maagikontsentraat; rikastatud maak i concentrate; beneficiated ore; concentrated ore v концентрат, обогащенная руда.  
Rikastusprodukt – suurendatud mineraalisisaldusega maak (vt. mineaal).
- 1077 maak i ore v руда.  
Maavara kasuliku mineraali või metalli sellise sisaldusega, mis teeb kaevandamise ja metallitootmise majanduslikult põhjendatuks.
- 1078 maarjakivi → aluniit
- 1079 maatriks i matrix v матрица.  
Komposiitmaterjali pidev- või põhikomponent, milles teine komponent on hajutatult paigutatunud.
- 1080 maatriksstruktuur; {matriitsstruktuur} i matrix structure v матричная структура.  
Struktuur, milles põhifaas (maatriks) on pidev kogu materjali ulatuses, lisafaas aga on hajutatud. (vt maatriks)
- 1081 matriitsstruktuur → maatriksstruktuur
- 1082 madalaprotsendiline kuld → täidiskuld
- 1083 madalatemperatuur[i]ne roome, madalatemperatuur[i]ne roomavus i low-temperature creep v низкотемпературная ползучесть, низкотемпературный крип.  
Materjali võime jätkuvalt plastselt deformeeruda koormust suurendamata temperatuuril alla 0,5 Ts.
- 1084 madalatemperatuur[i]ne lõõmutus → madallõõmutus
- 1085 madalatemperatuur[i]ne termomehhanotöötlus → madalatemperatuur[i]ne deformatsioonkarastus
- 1086 madalatemperatuur[i]ne deformatsioonkarastus; madalatemperatuur[i]ne termomehhaanotöötlus (protsess); madalatemperatuurne termomehhaanotöötlamine (operatsioon); МТМТ i low-temperature ausforming; low-temperature thermomechanical treatment v низкотемпературная термомеханическая обработка; НТМО.  
Terase ebastabiilse austeniidi deformeerimine temperatuurivahemikus rekristalliseerumistemperatuurist kuni martensiitmuutuse algtemperatuurini Ma koos järgneva karastamisega martensiidile.
- 1087 madallegeeritud sulam → madallegeersulam

- 1088 madallegeersulam; madallegeeritud sulam; madalalt legeeritud sulam i low[-alloyed] alloy v низколегированный сплав.  
Väikeses koguses (üksikult kuni 2,5%) legeerivaid elemente sisaldav sulam.
- 1089 madallegeeritud teras → madallegeerteras
- 1090 madallegeerteras; madallegeeritud teras; madalalt legeeritud teras i low-alloy[ed] steel v низколегированная сталь.  
Väikeses koguses (üksikult kuni 2,5%) legeerivaid elemente sisaldav teras.
- 1091 madallõõmutus; madalatemperatuur[i]ne lõõmutus; pingetuslõõmutus; pehmelõõmutus (protsess); madallõõmutamine; madalatemperatuur[i]ne lõõmutamine; pingetuslõõmutamine; pehmelõõmutamine (operatsioon) i stress relief annealing; low-temperature annealing; soft annealing; light annealing v низкий отжиг; отжиг для снятия напряжений; релаксационный отжиг; омягающий отжиг.  
Madalatemperatuurine lõõmutamine allpool faasimuutuse temperatuuri  $A_{r1}$  pingete mahavõtmiseks detailis – pingetustav lõõmutamine.
- 1092 magnetpehme sulam → pehmemagnetsulam
- 1093 madalnoolutus (protsess); madalnoolutamise (operatsioon) i low-temperature tempering (operatsioon) v низкий отпуск.  
Terase noolutamise madalal temperatuuril (150 ... 250 °C).
- 1094 madalsüsinikteras; {süsinikuvaene teras} i low-carbon steel; [dead-]mild steel; ductile steel v низкоуглеродистая сталь; малоуглеродистая сталь.  
Väikese süsinikusisaldusega (kuni 0,25%) teras.
- 1095 magnaalium i magnalium v магналий.  
Hea korrosioonikindlusega magneesiumi sisaldav alumiiniumisulam.
- 1096 magneesia → magneesiumoksiid
- 1097 magneesium i magnesium v магний
- 1098 magneesiumisulam; Mg-sulam i magnesium alloy; Mg-base alloy v магниевый сплав.  
Põhimetallina magneesiumi sisaldav sulam.
- 1099 magneesiumoksiid; magneesia i magnesia; calcined magnesia v окись магния; магнезия.  
Magneesiumi ja hapniku keemiline ühend MgO, mis leiab kasutamist peamiselt tulekindla materjalina.
- 1100 magnesiaaltulis; magnesiaalne tulekindel (tulepüsiv) materjal i magnesia refractory v магнезиальный огнеупор.  
Peamiselt MgO sisaldav tulekindel materjal (vrdl. magnesiitulis).
- 1101 magnesiaalne tulekindel (tulepüsiv) materjal → magnesiaaltulis
- 1102 magnesiit i magnesite v магнезит.  
1. Magneesiumi mineraal  $MgCO_3$  – magneesiumkarbonaat.  
2. Tulekindel materjal magneesiumoksiidi MgO baasil.
- 1103 magnesiitulis; magnesiitne tulekindel (tulepüsiv) materjal i magnesite refractory v магнезитовый огнеупор.  
Magnesiaalne tulekindel materjal MgO sisaldusega >85% (vrdl. magnesiaaltulis).
- 1104 magnesiitne tulekindel (tulepüsiv) materjal → magnesiitulis

- 1105 magnet[pulber]defektoskoopia i magnetic particle defectoscopy; magnaflux defectoscopy v магнитопорошковая дефектоскопия.  
MPK meetod materjali (toote) hälvingute (väsimuspraod jm. pinnadefektid) määramiseks, mis põhineb uuritavas materjalis magnetjõujoonte katkemises prao või materjali muu ebapidevuse tagajärjel (vt MPK).
- 1106 magnetfluorestsentspulberkatse; magnetfluorestsentspulberkontroll i fluorescent magnetic particle test[ing]; fluorescent magnetic particle inspection; fluorescent magnetic particle examination v магнитопорошковый флюоресцентный контроль.  
Magnetpulberkontrollimeetod, mille korral kasutatakse peeneks jahvatatud fluorestseeruvat ferromagnetilist ainet.
- 1107 magnetfluorestsentspulberkontroll → magnetfluorestsentspulberkatse
- 1108 magnetiit i magnetite v магнетит.  
Rauamineraal Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>.
- 1109 magnetiline teras → magnetteras
- 1110 magnetike i [magnetic] yoke v магнитное ярмо.  
Magnet, mis industeerib magnetvälja uuritava detaili poolustevahelises alas.
- 1111 magnetiseeriv särdamine → magnetsärdamine
- 1112 magnetiseeriv sädamine → magnetsärdamine
- 1113 magnetkontrast[värv]pulberkatse; magnetkontrast[värv]pulberkontroll i colour contrast magnetic particle test[ing]; colour contrast magnetic particle inspection; colour contrast magnetic particle examination v магнитопорошковый контроль контрастной краской.  
Magnetpulberkontrollimeetod, mille korral kasutatakse hälvingute ilmutamiseks kontrastvärvpulbreid.
- 1114 magnetkontrast[värv]pulberkontroll → magnetkontrast[värv]pulberkatse
- 1115 magnetkuivpulberkatse; magnetkuivpulberkontroll i dry magnetic particle test[ing]; dry magnetic particle inspection; dry magnetic particle examination v магнитопорошковый сухой контроль.  
Magnetpulberkontrollimeetod, mille korral ferromagnetilised osakesed kantakse peale kuiva pulbrina.
- 1116 magnetkuivpulberkontroll → magnetkuivpulberkatse
- 1117 magnetkõvasulam → kõvamagnetsulam
- 1118 magnetlobrikatse; magnetlobrikontroll i magnet slurry test[ing]; magnet slurry inspection; magnet slurry examination v магнитный контроль влажным шламом.  
Magnetpulberkontrollimeetod, mille korral ferromagnetilised osakesed kantakse peale lobrina.
- 1119 magnetlobrikontroll → magnetlaborikatse
- 1120 magnetlõõmutus (protsess); magnetlõõmutamine (operatsioon) i magnetic annealing v магнитный отжиг.  
Magnetsulamite termotöötlus magnetväljas magnetläbitavuse suurendamiseks.
- 1121 magnetmaterjal; magnetiline materjal i magnetic material v магнитный материал.  
Pehmemagnet- (magnetvälja viiduna muutub magnetiliseks) või kõvamagnetmaterjal (püsिमagnetomadustega materjal).
- 1122 magnetmärgpulberkatse; magnetmärgpulberkontroll i wet magnetic particle test[ing]; wet magnetic particle inspection; wet magnetic particle v магнитопорошковый мокрый контроль.

Magnetpulberkontrollimeetod, mille korral ferromagnetilised osakesed kantakse peale vedeliku suspensioonina.

- 1123 magnetmärgpulberkontroll → magnetmärgpulberkatse
- 1124 magnetoelast i magnetoelastic [material] v магнитоэласт.  
Elastse sideainega (nt. kumm) pehme- või kõvamagnetmaterjal.
- 1125 magnetoplast i magnetoplastic [material] v магнитопласт.  
Jäiga, polümeere sideainega (nt. bakeliit, vaik vms.) pehme- või kõvamagnetmaterjal.
- 1126 magnetpolümeerpulberkatse; magnetpolümeerpulberkontroll i magnetic polymer particle test[ing];  
magnetic polymer particle inspection; magnetic polymer particle examination v магнитный полимерно-  
порошковый контроль.  
Magnetpulberkontrollimeetod, mille korral kasutatakse polümeerpulbreid.
- 1127 magnetpolümeerpulberkontroll → magnetpolümeerpulberkatse
- 1128 magnetpulberdefektoskoop i magnetic particle defectoscope; magnetic particle detector; magnaflux  
defectoscope; magnaflux detector v магнитопорошковый дефектоскоп.  
Seade/aparaat materjali (toote) hälvingute avastamiseks magnetpulbermeetodil.
- 1129 magnetpulberkatse; magnetpulberkontroll, MT i magnetic particle test[ing], MT; magnetic particle  
inspection; magnetic particle examination; magnaflux test[ing]; magnaflux inspection; magnaflux  
examination v магнитопорошковый контроль.  
Magnetpulbermeetodil põhinev MPK katse. (vt MPK)
- 1130 magnetpulberkontroll → magnetpulberkatse
- 1131 magnetrauamaak i magnetic iron ore; black iron ore; lodestone; loadstone v магнитный железняк;  
магнетитовая руда.  
Mineraali – magnetiiti sisaldav rauamaak (vt. magnetiit).
- 1132 magnetresonantstomograafia[defektoskoopia] i magnetic resonance tomography v магниторезонансная  
томография.  
MPK meetod kihilise kujutise saamiseks, mis põhineb magnetvoo sageduse muutumisel, määramaks  
resonantssageduse. (vt MPK)
- 1133 magnetrikastus (protsess); magnetrikastamine (operatsioon) i magnetic beneficiation; magnetic  
concentration; magnetic dressing v магнитное обогащение; электромагнитное обогащение.  
Maagikomponentide erinevatel magnetomadustel põhinev rikastamine (vt. rikastus).
- 1134 magnetsulam; magnetiline sulam i magnetic alloy v магнитный сплав.  
Suure magnetilise vastuvõtlikkusega (magneetumisvõimega) sulam.
- 1135 magnetsärdamine; magnetiseeriv särdamine i magnetizing roasting; magnetizing firing v  
магнетизирующий обжиг.  
Rauamaagi taandav kuumutamine (särdamine), mille käigus suureneb rauaoksiidide magnetiline  
läbitavus.
- 1136 magnetteras; magnetiline teras i magnetic steel v магнитная сталь.  
Spetsiaalne magnetomadustega (suure magnetilise vastuvõtlikkusega) teras.
- 1137 magniko i magnico v магнико.  
Teat. niklit, koobaltit, alumiiniumi, vaske ja rauda sisaldav magnetsulam.

- 1138 magnooliametall i magnolia metal v магнолий металл.  
Laagrisulamina kasutatav plii-baasil sulam – babiit (78...84% Pb), mis lisaks sisaldab peam. antimoni, väikestes kogustes ka rauda ja tina.
- 1139 mahtelastsusmoodul, ruumelastsusmoodul i bulk modulus v объемный модуль упругости; модуль всестороннего сжатия.  
Materjali elastsusnäitaja; jäikust mahumuutuse suhtes iseloomustav näitaja (rõhu ja suhtelise mahumuutuse suhe).
- 1140 makroanalüüs → makroskoopia
- 1141 makrokõvadus i macrohardness v макротвердость.  
Materjali võime vastu panna suurele kohalikule plastsele deformatsioonile; suurte koormustega (üle 10N) indentori materjali sissesurumise teel määratav kõvadus.
- 1142 makrokõvaduskatse i macrohardness test v испытание макротвердости.  
Suurte koormustega (üle 10N) materjali kõvaduskatse (Brinelli, Rockwelli, Vickersi jt. meetodid).
- 1143 makrolihv i macropolish; macrosection v макрошлиф.  
Metallograafias makroskoopilistes uuringutes kasutatav proovikeha.
- 1144 makropinge i macroscopic stress; body stress; macrostress v макронапряжение.  
Makromahtudes (ristlõikes) välisjõududest tingitud mõjuvad pinged.
- 1145 makroskoopia; makroanalüüs; makroskoopiline analüüs i macroscopy; macroanalysis; macroscopic analysis; macroexamination; macroscopic examination v макроанализ; макроскопия.  
Struktuuri uurimine palja silmaga või väikesel (kuni 30x) suurendusel.
- 1146 makrostruktuur i macrostructure; macroscopic structure v макроструктура; макроскопическая структура.  
Palja silma või luubiga nähtav struktuur.
- 1147 malm i cast iron v чугун.  
Rauasüsinikusulam süsinikusisaldusega üle 2,14% (taval. kuni 5 %).
- 1148 malmimurd i scrap iron; cast iron scrap; waste iron v чугунный скрап; чугунные отходы.  
Metallurgilistes protsessides või mehaanilisel töötlemisel tekkinud malmjätmed kasutamiseks metallurgilistes seadmetes (vrld. vanamalm).
- 1149 malmisulatus (protsess); malmisulatamine (operatsioon) i iron smelting v выплавка чугуна; плавка чугуна.  
Malmi tootmine rauamaagist.
- 1150 mangaan i manganese v марганец
- 1151 mangaanimaak i manganese ore v марганцевая руда.  
Mangaanimineraale sisaldav mangaanimaak.
- 1152 mangaanpronks; Mn-pronks i manganese bronze v марганцовистая бронза.  
Põhilisandina mangaani sisaldav pronks.
- 1153 mangaanteras; Mn-teras i manganese steel v марганцовистая сталь.  
Põhilise legeeriva lisandina mangaani sisaldav teras.
- 1154 manganiin i manganin v манганин.  
Suure ja püsiva eritakistusega Mn ja Ni sisaldav vasesulam.

- 1155 margitähis; mark i grade v марка.  
Sulami jm materjali sort, klass või liik.
- 1156 mark → margitähis
- 1157 martensiit i martensite v мартенсит.  
Karastatud metallisulamite struktuuriosa; Fe-C-sulameis süsiniku üleküllastatud tardlahus Fe $\alpha$ -S.
- 1158 martensiitmuutus; martensiitne muutus i martensite transformation; martensitic transformation v мартенситное превращение.  
Difusioonita faasimuutus metallisulamite jahutamisel.
- 1159 martensiitteras; martensiitne teras i martensitic steel; martensite steel v мартенситная сталь.  
Pärast normaliseerimist martensiitstruktuuri omav teras.
- 1160 martensiitvanandamine i maraging; martensite ageing v мартенситное старение.  
Legeerteraste (taval. kuni 18% Ni sisaldavad) termotöötlus, mis seisneb intermetalliidide väljasadestamises süsinikuvabas martensiidis.
- 1161 martensiitvanandatav teras i maraging steel; martensitic-ageing steel; martensite-ageing steel v мартенситно-стареющая сталь.  
Vähese süsinikusisaldusega kõrglegeeritud martensiitstruktuuruiga ja vanandamise teel dispersioontugevdatud (vanandamisel tekivad metalliidid) kõrgtugev teras.
- 1162 martäänahi i open-hearth [furnace]; martin furnace v мартеновская печь.  
Regeneratiivne leekahi terase tootmiseks toormalmist ja vanarauast (vt. toormalm; vanarauad).
- 1163 martäänmalm i open – hearth pig iron v мартеновский чугу́н
- 1164 martäänmenetlus → martäänsulatus
- 1165 martäänprotsess → martäänsulatus
- 1166 martäänsulatus; martäänmenetlus; martäänprotsess (protsess); martäänsulatamine (operatsioon) i open-hearth process; Siemens-Martin process v мартеновский процесс.  
Terase tootmisprotsess aluselise- või happelise voodriga martäänahjudes (vt. martäänahi). Esimesel juhul (aluseline protsess) võimalik terase tootmisel töödelda igasuguseid lähtematerjale, teisel juhul (happeline protsess) saadakse kvaliteetsem teras.
- 1167 martäänteras i open-hearth steel; Siemens-Martin steel v мартеновская сталь.  
Martäänmenetlusega toodetud teras (vt. martäänsulatus).
- 1168 masina[ehitus]teras i construction[al] steel; machinery steel; steel for machine constructions v машиностроительная сталь; {машиноподелочная сталь}.  
Masinaosade ja -konstruktsioonide valmistamiseks kasutatav teras.
- 1169 materjali indentifitseerimine i materials identification v идентифицирование материала.  
Materjali tuvastamine analüüsimeetodeid kasutades (struktuuriuuringud, keemiline analüüs, mehaanilised teimid/katsed).
- 1170 materjali indentifitseerimine võrdlevanalüüsiga i materials matching v идентифицирование материала сравнительным анализом.  
Materjali tuvastamine analüüsiga analoogmaterjali analüüsitulemustega võrdlemise teel.
- 1171 materjalikood → tunnusnumber



- 1172 materjali pragunemine i materials fracture v растрескивание материала.  
Prao teke materjalis.
- 1173 materjali purunemine i materials failure v разрушение материала.  
Materjali pidevuse makroskoopiline katkemine välismõjurite toimel.
- 1174 materjali valik i materials selection v выбор материала.  
Materjali mehaanilistest ja tehnoloogilistest omadustest lähtudes sobiva materjali valik antud detaili (toote) valmistamiseks.
- 1175 materjali vastavus i materials confirmity v соответствие материала.  
Võrdsete näitajatega (keemiline koostis, omadused jms.) materjali olemasolu.
- 1176 materjaliteadus → materjaliõpetus
- 1177 materjaliõpetus; materjaliteadus i materials science v материаловедение.  
Õpetus materjalide koostise, struktuuri ja omaduste vahelistest seostest.
- 1178 mehaanikateim → mehaaniline teim
- 1179 mehaaniline legeerimine; mehhaanolegeerimine i mechanical alloying; mechanical alloyage v механическое легирование. Jahvatamise teel lähedaste dispersete peenpulbrite (nt. plakeeritud, konglomeeritud jt.) valmistamine koostisosade etteantud vahekorras.
- 1180 mehaaniline teim; {mehaanikateim}; mehaaniline katse; {mehaanikakatse} i mechanical test v механическое испытание.  
Materjalide mehaaniliste omaduste näitajate määramiseks sooritatav etteantud kuju ja mõõtmega teimikuga katse.
- 1181 mehaaniline väsimus i mechanical fatigue v механическая усталость.  
Mehaanilisest liikumisest (deformatsioonist) tingitud väsimus (plastsuse vähenemine kalestumise tingimustes).
- 1182 mehaanilised omadused i mechanical properties v механические свойства.  
Mehaaniliste teimidega määratavad materjali omadused.
- 1183 mehaaniliste omaduste näitajad i mechanical characteristics v показатели механических свойств.  
Materjalide mehaaniliste teimidega/katsetega määratud materjalide mehaanilisi omadusi (tugevust, kõvadust, plastsust, sitkust, elastsust jms.) iseloomustavad näitajad (nt. tõmbetugevus, katkevenivus jt.).
- 1184 mehaanolegeerimine → mehaaniline legeerimine
- 1185 melhior i cupronickel; melhior v мельхиор.  
Vase-niklisulam, mis sisaldab kuni 30% Ni ja vähesel määral Mn (vt vaseniklisulam).
- 1186 meremessing; admiralimessing i naval brass; admiralty brass; navy brass v морская латунь; адмиралтейская латунь.  
Merevees ja merelistes tingimustes töötavate detailide valmistamiseks kasutatav tina sisaldav messing (60...70% Cu, 29...39% Zn, Sn 1%).
- 1187 merepronks; admiralipronks i naval bronze; admiralty bronze; navy bronze v морская бронза; адмиралтейская бронза.  
Merevees ja merelistes tingimustes töötavate detailide valmistamiseks kasutatav pronks.
- 1188 mesomorfism; vedelkristal[lili]sus i mesomorphy v мезоморфизм.  
Aine olek, mis on struktuurilt tahke (kristalse) ja vedela vahepealne.

- 1189 messing; valgevask i brass v латунь; медно-цинковый сплав.  
Põhilisandina tsinki sisaldav vasesulam.
- 1190 meta[lil]klaas i metallic glass; metaglass v метастекло.  
Vedelmetalli väga kiire jahutamise ( $10^5 \dots 10^6$  °/s) tulemusena saadav klaasile omase amorfse struktuuriga metall.
- 1191 metal[lili]ne plii i blue lead v металлический свинец.  
Tööstuses kasutatava metallilise plii nimetus, eristamaks seda teistest tinaproduktidest nagu valge, oranž ja punane plii.
- 1192 metall i metal v металл.  
Element, mida hoiavad koos metalsed sidemed ja mille on omadused hea elektri- ja soojusjuhtivus jne.
- 1193 metalli korduvkasutus; metalli ringlus i reuse of metal v вторичное использование металла; рециркуляция металла.  
Metallide ja metallisulamite korduvkasutus läbi ümbertöötamise või taaskasutuse.
- 1194 metalli ümbertöötlus (protsess); metalli ümbertöötlemine (operatsioon) i retreatment of metals; remanufacture of metals v переработка металла.  
Kasutusel olnud metallide või sulamite ümbertöötlemine nende järgneva korduvkasutuseks.
- 1195 metallidevaheline ühend → intermetalliid
- 1196 metallimikroskoop i metallographic[al] microscope v металлографический микроскоп.  
Metallograafias kasutatav valguskiirte rakendamisel põhinev optikariist (suurendus kuni 2000 x) palja silmaga nähtamatu struktuuri uurimiseks.
- 1197 metallimurd i scrap v скрап; металлические отходы.  
Metallurgilistes protsessides või mehaanilisel töötlemisel (valuplokivalu, transport jms) tekkinud metallidest jäätmed kasutamiseks sekundaartoorainena metallurgilistes seadmetes (vrld. vanametall).
- 1198 metallirikkad graanulid i iron-rich pellets v металлизированные окатыши.  
Rauamaagist või kontsentratsioonist toodetavad graanulid, millistes suurem osa on taandatud rauaks.
- 1199 metalliside i metallic bond v металлическая связь.  
Aatomeid (elektrone) kristallivõres koos hoidev keemiline side, vastastikjõud, mida iseloomustab aatomeist eraldunud valentselektronide positiivsetest ioonidest moodustunud elektrongaas.
- 1200 metallism → bimetallism; monometallism
- 1201 metallitagi i burnt metal; scale v окалина.  
Metalli või sulami pinnal kõrgetemperatuurisel kuumutamisel tekkiv oksiidikiht.
- 1202 metallitamine; metalliseerimine; {metallitus} i metallization; metallizing v металлизация; металлизирование.  
Mittemetalli katmine metalliga.
- 1203 metalliteadus → metalliõpetus
- 1204 metalliõpetus; metalliteadus i physical metallurgy; metal science v металловедение.  
Õpetus metallide koostise, struktuuri ja omaduste vahelistest seostest.
- 1205 metallkeraamika → pulbersulam

- 1206 metallograafia i metallography v металлография.  
Metalliõpetuse haru, mis tegeleb metallide ja sulamite struktuuri uurimisega.
- 1207 metalloid; poolmetall i metalloid v металлойд.  
Element, millel on nii metallidele kui ka mittemetallidele omased omadused, nt. arseen.
- 1208 metalloplast i metalloplast v металлопласт.  
Metalltäiteainega (metallilaast, -pulber, -kiud) plastkomposiitmaterjal.
- 1209 metallotermia i metallothermy v металлотермия.  
Metallide tootmine taandamise teel taandatavast metallist aktiivsemate metallide või neid metalle sisaldavate materjalidega. Metallotermia alaliikideks on silikotermia, alumotermia, magnotermia jt (vt. alumotermia; silikotermia).
- 1210 metallpinne i metal[lic] coating v металлическое покрытие.  
Kate (kiht), mille põhikomponendiks (>50%) on metall.
- 1211 metallurg i metallurgist v металлург.  
Spetsialisti üldnimetus metallurgiatööstuses (metallurgiaettevõttes).
- 1212 metallurgia i metallurgy v металлургия.  
Teadus-, tehnika- ja tööstusharu, mis tegeleb maakidest ja teistest materjalidest metallide tootmisega ning metallisulamite keemilise koostise ja struktuuri muutmise teel sobivate omaduste tagamisega.
- 1213 metallurgiatehas i metallurgical factory v металлургический завод.  
Metallurgiatööstusettevõtte.
- 1214 metallurgiline destillatsioon (protsess); metallurgiline destilleerimine (operatsioon) i metallurgical distillation; distilling v металлургическая дистилляция; дистилляция; экстактивная дистилляция.  
Pürometallurgiline protsess mõnede metallide (nt. Mg) tootmiseks maakidest või maagikontsentraatidest, millega kaasneb metalli (või muu vaheprodukti) üleminek gaasilisse olekusse ja kondenseerumine
- 1215 metallurgiline rektifikatsioon i fractional distillation; rectification v ректификация [металлургическая].  
Segunenud vedelike lahutamismeetod, mis põhineb mitmekordsel destillatsioonil. Kasutatakse metallurgias mõnede kergsulavate metallide (nt. Pb) rafineerimisel.
- 1216 meteoriidraud; meteorraud i meteoric iron v метеор[ит]ное железо.  
Maailmaruumist maale meteorkehana langenud raud; kosmilise päritoluga raud.
- 1217 mikrokristal[lili]ne struktuur i microcrystallic structure; microcrystalline structure v микрокристаллическая структура.  
Materjali struktuur üksikute kristallide/ terade suurusega suurusjärgus  $10^{-6}$  m, e. mikronites on nähtav ainult mikroskoobiga vaadeldes.
- 1218 mikrokõvadus i microhardness v микротвердость.  
Materjali võime vastu panna väikesele kohalikule plastsele deformatsioonile; väikeste koormustega (kuni 10N) otsaku/indentori materjali sissesurumise teel määratav kõvadus. (vt Vickersi Knoop'i jt. meetodid)
- 1219 mikrokõvaduskatse i microhardness test v испытание микротвердости.  
Väikeste koormustega (alla 10 N) materjali kõvaduskatse (Vickersi, Knoop'i jt. meetodid).
- 1220 mikrokõvadusmõõtur i microhardness tester, microhardnessmeter v микротвердомер.  
Seade materjali või toote kõvaduse määramiseks väikestel koormustel (kuni 10 N)

- 1221 mikrolegeerimine i micro-alloying; micro-alloyage v микролегирование.  
Legeerivate elementide sisseviimine metalli või sulamisse väga väikestes kogustes (alla 0,1%).
- 1222 mikrolihv; lihv i micropolish; microsection; metallographic section; metallographic[al] specimen v микрошлиф.  
Metallograafias mikroskoopilistes uuringutes kasutatav lihvimise ja poleerimise teel valmistatud proovikeha.
- 1223 Mg-sulam → magneesiumisulam
- 1224 mikropinge i microscopic stress, microstress v микронапряжение.  
Mikromahtudes (kristallis) mõjuvad sise- või välisjõududest tingitud pinged.
- 1225 mikroskoop → metallimikroskoop
- 1226 mikroskoopia; mikroskoopiline analüüs i microscopy; microexamination; microscopic examination; microscopic analysis v микроскопия; микроскопический анализ; микроскопическое исследование.  
Väikeste palja silmaga mittevaadeldavate objektide (struktuuri) uurimine mikroskoobiga.
- 1227 mikroskoopiline analüüs → mikroskoopia
- 1228 mikrostruktuur i microstructure; microscopic structure v микроструктура; микроскопическая структура.  
Suurtel suurendustel mikroskoobis nähtav struktuur.
- 1229 Milleri indeksid i Miller indeces; crystal indices v индексы Миллера.  
Kristallograafias kristallivõre sõlmpunktide (aatomite) tasandite ja suundade tähistamiseks kasutatav indeksite (sümbolite) süsteem.
- 1230 mineraal; mineraalne materjal i ore mineral v минерал.  
Keemilistelt ja füüsilistelt omadustelt homogeenne looduslik produkt maakides.
- 1231 mineraalne materjal → mineraal
- 1232 mitteferrometallurgia → mitterauametallurgia
- 1233 mittehomogeenne sulam → heterosulam
- 1234 mittetäielik karastus → poolkarastus
- 1235 mittetäielik lahustuvus → piiratud lahustuvus
- 1236 mittetäielik lõõmutus → poollõõmutus
- 1237 mittehomogeenne struktuur → heterostruktuur
- 1238 mittekompaktheksagonaalvõre, H6; mittekompaktne heksagonaalvõre i non-close-packed hexagonal lattice v неплотноупакованная гексагональная решетка.  
Heksagonaalvõre, milles aatomid paiknevad sõlmpunktides ja põhitahkkesendatult.
- 1239 mittelegeerteras; süsinikteras i non-alloy[ed] steel; carbon steel v нелегированная сталь; углеродистая сталь.  
Legeerivaid elemente mittesisaldav teras (lubatud Si<0,55%; Mn<0,8%; Al või Ti<0,1%; Cr, Ni või Cu<0,25%).
- 1240 mittemagnetsulam; mittemagnetiline sulam i non-magnetic alloy v немагнитный сплав.  
Mittemagnetiline või nõrgalt magnetiline sulam.

- 1241 mittemetall i non-metal v неметалл.  
Reeglina madala tiheduse, halva elektri- ja soojusjuhtivusega element, mida hoiavad koos kovalentsed sidemed.
- 1242 mittemetallpinne i non-metal[lic] coating v неметаллическое покрытие.  
Ühekihiline pinne.
- 1243 mittemetal[lili]ne lisand i [non- metallic] inclusion v неметаллическая примесь.  
Mistahes mittemetalsed lisandid (oksiidid, karbiidid, sulfiidid) metallmaatriksis; ka juhu- või kahjulike lisandina vesinik, hapnik, lämmastik, väävel, räni jt. metallis.
- 1244 mitteproportsionaalne tõmbekatsekeha → mitteproportsionaalne teimik
- 1245 mitteproportsionaalne tõmbeteimik, mitteproportsionaalne tõmbekatsekeha i non-proportional tensile test piece v непропорциональный образец для испытания на растяжение.  
Katsekeha, mille algmõõtepikkus ( $L_0$ ) ja ei ole seotud valemiga  $L_0 = 5,65 \sqrt{S_0}$  algristlõikepindalast ( $S_0$ ).
- 1246 mittepurustav kontroll; mittepurustav katse; MPK; {mittepurustav teim} i non-destructive test[ing], NDT; non-destructive inspection; non-destructive examination v неразрушающий контроль.  
Materjali (toote) struktuuri, omaduste jms. uurimisel kasutatav katsetusmeetod, mille käigus materjali (toodet) ei purustata.
- 1247 mittepurustav katse → mittepurustav kontroll
- 1248 mitterauametallurgia; mitteferrometallurgia; {värvilismetallurgia}; {värvilismetallide metallurgia} i non-ferrous metallurgy v цветная металлургия.  
Metallurgiaharu, mis hõlmab mitteraudmetallide (Cu, Al, Ni jt) ja nende sulamite tootmist maakide kaevandamisest ja töötlemisest kuni metallide ja nende sulamite saamiseni.
- 1249 mitterauasulam; {värviline sulam}; {värvilissulam} i non- iron alloy v цветной сплав  
Põhimetallne mitteraudmetalle (kõiki peale raua) sisaldav sulam.
- 1250 mitteraudmetall; {värviline metall}; {värvilismetall} i non- ferrous metal; non- iron metal v цветной металл.  
Kõik metallid peale raua.
- 1251 mittestõhhiomeetriline koostis i non-stoichiometric composition v нестехиометрический состав.  
Keemilise ühendi komponentide kindlale vahekorrale mittevastav koostis.
- 1252 mittestõhhiomeetriline ühend i non-stoichiometric compound v нестехиометрическое соединение.  
Tahke keemiline ühend, mille koostis ei vasta komponentide kindlale vahekorrale.
- 1253 mittetinapronks; tinata pronks; {tinavaba pronks} i tinless bronze; tin-free bronze; {non-tin bronze} v безоловянная бронза; безоловянистая бронза.  
Tina mittesisaldav pronks.
- 1254 Mn-pronks → mangaanpronks
- 1255 Mn-teras → mangaanteras
- 1256 modifikaator i modifying agent; modifying addition; modifier [addition]; inoculant v модификатор.  
Sulametalli viidav erilisand tera suuruse ja/või kuju muutmiseks kristall[iseer]umisel.
- 1257 modifitseerimine i modification; inoculation v модифицирование.  
Metalli struktuuri peenendamise sulametalli erilisandite (modifikaatorite) sisseviimise teel
- 1258 modifitseeritud sulam → modifitseersulam

- 1259 modifitseeriv sulam; ligatuur i modify[ing] alloy; rich alloy; master alloy v модифицирующий сплав; лигатура.  
Metalli või sulami struktuuri ja omaduste parandamiseks kasutatav lisasulam.
- 1260 modifitseersulam; modifitseeritud sulam i modified alloy; inoculated alloy v модифицированный сплав.  
Modifikaatorite (lisametalli või -sulami) lisamisel saadud peeneteralise struktuuriga (modifitseeritud) sulam.
- 1261 Mohs'i kõvaduskatse → kriipekõvaduskatse
- 1262 Mohs'i skaala i Mohs scale v шкала Мооса.  
Mohsi kõvadusastmik, mineraalide kõvaduse hindamiseks kasutatav 10-palline skaala.
- 1263 Mohsi kõvadus → kriipekõvadus
- 1264 molekulaaride i molecular bond v молекулярная связь.  
Aatomeid (elektrone) kristallivõres koostoidev keemiline side, vastastikjõud, mille korral nii molekulid kui aatomid on tasakaalus – nende vahel valitsevad nõrgad tõmbejõud (van der Waalsi jõud).
- 1265 molübdeen i molybdenum v молибден
- 1266 molübdeenimine i molybdenizing v молибденирование.  
Metalltoote pinnakihi rikastamine molübdeeniga termokeemilise töötlemise (difuusse rikastamise) teel.
- 1267 molübdeenisulam; Mo-sulam i molybdenum alloy; Mo-base alloy v молибденовый сплав.  
Põhimetallina molübdeeni sisaldav sulam.
- 1268 monell[metall] i Monel[I] [metal] v монель-металл; сплав Монеля.  
Vaske, rauda jt. elemente sisaldav korrosioonikindel niklisulam.
- 1269 monoelement → atomaarne element
- 1270 monokristall i monocrystal; single crystal v монокристыте.  
Ühtse kristallivõrega terviklik kristall.
- 1271 monometall i monometal v монометалл.  
Metall, millel põhineb rahanduse ühemetallisüsteem (enamasti kuld, mõnel maal hõbe).
- 1272 monometallism; ühemetallisüsteem i monometalism v монометаллизм.  
Rahasüsteem, mis põhineb ühel metallil – nt kullal.
- 1273 monopinne i monocoating v монопкрытие.  
Metall, millel põhineb rahanduse ühemetallisüsteem (enamasti kuld, mõnel maal hõbe).
- 1274 moone; suhteline deformatsioon i strain v относительная деформация.  
Keha (teimiku) kuju suhteline deformatsioon.
- 1275 morfoloogia i morphology v морфология.  
Materjali osakeste või mikrostruktuuri osade kuju uuriv teadus.
- 1276 MPK → mittepurustav kontroll
- 1277 muldmetall → leelismuldmetall
- 1278 muntsmetall i Muntz metal v мунц-металл; мунцевый металл; мунцевая латунь; латунь Мунца.  
Sulami leiutaja järgi nime saanud messing, mis sisaldab 57...61 % Cu.

- 1279 murd; murdepind i fracture v излом, поверхность излома
- 1280 murdepind → murd
- 1281 must tempermalm i black-heart malleable [cast] iron; ferritic malleable [cast] iron v чёрно-сердечный ковкий чугун; ферритный ковкий чугун.  
Süsinikku mitteärastava lõõmutusega saadud tumeda murdepinnaga tempermalm.
- 1282 mustmetall → raudmetall
- 1283 mustmetallurgia → rauametallurgia
- 1284 muutusetemperatuur; üleminekutemperatuur i transformation temperature; transition temperature v температура перехода.  
Temperatuur, mille juures toimub üleminek ühest olekust teise (gaas, vedelik, tahke); temperatuur, mille juures leiavad aset kriitilised muutused nt magnetism (Curie temperatuur)
- 1285 mõõteriistateras; { mõõduriistateras } i instrumental steel; measuring tool steel v сталь измерительного инструмента.  
Madallegeeritud (eelkõige Cr, W ja Mn) peam. mõõteriistade valmistamiseks kasutatav tööriistateras, millel on väike soojuspaisumine.
- 1286 mälu[efekt]metall; kujumälumetall i memory-effect metal; shape-memory metal; marmem metal v металл с памятью формы.  
Metall, millest tehtud detaili termomehaanilise töötusega antud kuju taastub järgneval kuumutamisel.
- 1287 mälu[efekt]sulam; kujumälusulam i memory-effect alloy; shape-memory alloy; marmem alloy v сплав с памятью формы.  
Sulam, millest tehtud detaili termomehaanilise töötusega antud kuju taastub järgneval kuumutamisel.
- 1288 märgrikastus (protsess); märgrikastamine (operatsioon) i wet benification; wet concentration; wet dressing; washing v мокрое обогащение.  
Rikastamine vedelas keskkonnas (vt. rikastus, vrld kuivrikastus).
- 1289 mündihõbe i coinage silver; sterling silver v монетное серебро; медальное серебро.  
Hõbedasulam, milles lisandite sisaldus ei ületa 10% (prooviga 925).
- 1290 mündimelhiior i coin cupronickel; coin melhiior v монетный мельхиор.  
Müntide valmistamiseks kasutatav vaseniklisulam Ni-sisaldusega 20...25%.
- 1291 mündimetall i coinage metal v монетный металл.  
Müntide vermimisel laialdaselt kasutatavad suhteliselt inertsed üleminekumetallid (vask, hõbe, kuld).
- 1292 mündipronks i coin bronze v монетная бронза; медальная бронза.  
Müntide valmistamiseks kasutatav pronks (peam. alumiiniumpronks) Al-sisaldusega 5...10%.
- 1293 naatriumaluminaat i sodium aluminate v алюминат натрия.  
Vaheprodukt  $\text{NaAlO}_2$  alumiiniumoksiidi tootmisel alumiiniumi elektrometallurgias.
- 1294 nake; adhesioon i adhesion v адгезия; сцепление.  
Füüsiline side kahe erinevast materjalist pindade vahel.
- 1295 nakkekatsed; adhesioonikatse; adhesioonteim i adhesion test v испытание на адгезии; испытание на сцепление.  
Katse/teim adhesiooninäitajate määramiseks ja toote reprodutseeritavuse tagamiseks.

- 1296 nakketeimik; nakkekatsakeha i adhesion specimen v образец для испытания на адгезию.  
Kate (kiht), mille põhikomponendiks (>50%) on nitriid(id).
- 1297 nakketugevus; adhesionstugevus i adhesion strength v прочность сцепления; прочность адгезии.  
Pinde tugevusnäitaja - pinge, mis vastab pinde eemaldamisjõule alusmaterjalist või selle purunemisele nakkekatses korral.
- 1298 nanostruktuur; nanokristal[lili]ne struktuur i nanocrystalline structure; nanocrystalline structure v нанокристаллическая структура.  
Materjali struktuur üksikute kristallide/ terade suurusel suurusjärgus  $10^{-9}$  m e. nanomeetrites. On nähtav ainult elektronmikroskoobiga vaadeldes.
- 1299 nanoteras i nanosteel v наносталь.  
Väga peene (nanomeetrilise) struktuuriga või nanosakesi sisaldav teras.
- 1300 naturaalne metall → ehemetall
- 1301 neutron i neutron v нейтрон.  
Aatomituuma mittelaetud elementaarosake, mille arv võrdne prootonite arvuga ja mass on ligikaudu võrdne prootoni massiga.
- 1302 neutrondefektoskoopia → neutronradiograafia[defektoskoopia]
- 1303 neutronradiograafia[defektoskoopia]; neutron[radiograafia] defektoskoopia i neutron radiography v нейтронография; нейтронная дефектоскопия.  
MPK meetod materjali (toote) hälvingute määramiseks, mis põhineb uuritava eseme neutronite vooga läbivalgustamises ja kiirguse neeldumise erinevustel kontrollitavas objektis. (vt MPK)
- 1304 neutronradiograafiakatse; neutronradiograafikontroll i neutron radiographic test[ing] NT; neutron radiographic inspection, neutron radiographic examination; neutron radiography test[ing]; neutron radiography inspection; neutron radiography examination v нейтроннорадиографический контроль.  
Neutronradiograafiameetodil põhinev MPK katse. (vt MPK)
- 1305 neutronradiograafikontroll → neutronradiograafiakatse
- 1306 nihard i Ni-hard v нихард.  
Abrasiivkulumiskindel martensiitstruktuuriga valumalm, mille niklisisaldus on ca 4,5%.
- 1307 nihe → nihkedeformatsioon
- 1308 nihke[elastsus]moodul, G i shear modulus; G; modulus of rigidity (in shear); modulus of (elasticity in) shear v модуль (упругости) сдвига; модуль поперечной упругости; модуль упругости II рода.  
Materjali elastsusnäitaja; nihkejäikust iseloomustav näitaja (nihkepinge ja nihkedeformatsiooni suhe).
- 1309 nihkekatse → nihketeim
- 1310 nihketeim; nihkekatse i shear[ing] test v испытание на сдвиг.  
Mehaaniline teim/katse, mille korral teimik/katsekeha allutatakse nihkele.
- 1311 Ni-sulam → niklisulam
- 1312 nihkedeformatsioon; nihe i shear strain; shear v деформация сдвига; сдвиг.  
Deformatsioon, mida iseloomustab keha elementaarrõõptahukate nurkade muutumine, kusjuures tahkude mõõtmed praktiliselt ei muutu.
- 1313 nihkemehhanism i shear mechanism v механизм сдвига.  
Plastse deformatsiooni põhjustab kristallvõre püsiv muutus. On olemas kolm mehhanismi:



- 1) kristallisene libisemine
- 2) kaksikristallide moodustumine - kalestumine
- 3) kristallidevaheline libisemine.

1314 nihkepinge → tangentsiaalpinge

1315 nihketasand i shear plane v плоскость сдвига.  
Tasand, mida pidi toimub nihe platsel deformatsioonil.

1316 nihketugevus; lõiketugevus i shear(ing) strength v прочность на срез; прочность на сдвиг, сопротивление срезу; сопротивление сдвигу.  
Materjali tugevusnäitaja - tugevuspiir lõikel; pinge, mis vastab purunemisele eelnenud suurimale koormusele lõikel.

1317 niidikujuline kristall → niitkristall

1318 niitkristall; niidikujuline kristall i thread[-like] crystal; rod[-like] crystal v нитевидный монокристалл; ус.  
Kiu või niidikujuline kristall.

1319 nikeliin i nickeline v никелин.  
Suure takistusega vaseniklisulam.

1320 nikkel i nickel v никель

1321 nikkelkroomteras; Ni-Cr-teras i nickel-chromium steel v никель-хромистая сталь.  
Peam. niklit ja kroomi legeeriva elemendina sisaldav Ni-Cr teras.

1322 nikkelpronks; Ni-pronks i nickel bronze v никелевая бронза.  
Põhilisandina niklit sisaldav pronks.

1323 nikkelteras; Ni-teras i nickel steel v никелевая сталь.  
Põhilise legeeriva lisandina niklit sisaldav teras.

1324 niklad i Niclad v никлад.  
Nikliga valtsimise teel saadud (plakeeritud) pehmeterasleht.

1325 niklikivi i nickel matte v никелевый штейн.  
Nikli tootmise vaheprodukt – nikli- ja rauasulfiidide sulam (vt. kivi).

1326 niklisulam; Ni-sulam i nickel alloy; Ni-base alloy; super alloy v никелевый сплав.  
Põhimetallina niklit sisaldav kuumustugev sulam, tuntud ka supersulamina.

1327 nikroom i nichrome v нихром.  
Suure eritakistusega kuumuspüsiv niklikroomisulam.

1328 nikrosilaal i nicrosilal v микросилал.  
Teatud kuumakindel kõrglegeeritud malm.

1329 nimipinge, nominaalpinge i nominal stress v номинальное напряжение.  
Põhideformatsioonile vastav pinge põikpinnal.

1330 nimonik i nimonic v нимоник.  
Kuumustugev Cr, Co jt. elemente sisaldav niklisulam.

1331 niobium i niobium v ниобий.

- 1332 niobiumisulam; Nb-sulam i niobium alloy; Nb-base alloy v ниобиевый сплав.  
Põhismetallina niobiumi sisaldav sulam.
- 1333 nitreerimine → nitriitimine
- 1334 nitreeritav teras → nitriiditav teras
- 1335 nitreeritud teras → nitriidteras
- 1336 niresist i Ni-resist v нирезист.  
Nikli, vase ja kroomiga legeeritud kuumuspüsiv malm.
- 1337 nitralloi → nitriiditav teras
- 1338 nitriid i nitride v нитрид.  
Metalli ja lämmastiku keemiline ühend.
- 1339 nitriiditud teras → nitriidteras
- 1340 nitriidpinne i nitride coating v нитридное покрытие.  
Kate (kiht), mille põhikomponendiks (>50%) on nitriid(id).
- 1341 nitriidteras; nitriiditud teras; nitreeritud teras i nitrided steel; nitralloi v озотированная сталь.  
Lämmastikuga termokeemilise töötamise (difuusse legeerimise) või muul teel rikastatud teras.
- 1342 nitriiditav teras; nitreeritav teras; nitralloi i nitriding steel; nitralloi v азотируемая сталь; нитраллой.  
Kesküsinihteras (ca 0,2...0,5 % C), mille termotöötlus seisneb taval. nitreerimises.
- 1343 nitriitimine; nitreerimine i nitriding; nitrogen [case-]hardening; nitride hardening  
v азотирование; нитрирование.  
Materjali, detaili või toote pinnakihi rikastamine lämmastikuga termokeemilise töötlemise (difuusse rikastamise) teel.
- 1344 nitrotsementiititav teras i ni-carbing steel; cyaniding steel v нитроцентрируемая сталь.  
Kesküsinihteras (ca 0,2...0,5 % C), mille termotöötlus seisneb taval. nitreerimises.
- 1345 nitrotsementeerimine → nitrotsementiitimine
- 1346 nitrotsementiitimine; {nitrotsementeerimine} (gaasiline); tsüaanimine; tsüaaneerimine (vedel või tahke) i carbonitriding; nitrocarburizing; ni-carbing (gaasiline); cyaniding; cyanidation; cyanide [case-]hardening (vedel või tahke) v нитроцементация; азотонауглероживние (gaasiline); цианирование (vedel või tahke).  
Metalltoote pinnakihi üheaegne rikastamine süsiniku ja lämmastikuga termokeemilise töötlemise (difuusse legeerimise) teel.
- 1347 nominaalpinge → nimipinge
- 1348 noolutus (protsess); noolutamine (operatsioon) i tempering; {drawing} v отпуск[ание].  
Teras karastamisele järgnev termotöötlus omaduste (eelkõige sitkuse) parandamise eesmärgil, mis seisneb kuumutamises allpool kriitilist temperatuuri  $A_{c1}$ .
- 1349 noolutus (etteantud) kõvadusastmele → kõvadusnoolutus
- 1350 noolutus noolutusvärvuse järgi → värvusnoolutus
- 1351 noolutusaeg; noolutamisaeg → noolustuskestus

- 1352 noolutusahi; noolutamisahi i tempering furnace v отпускная печь; печь для отпуска.  
Ahi detailide või toodete kuumutamiseks noolutamisel.
- 1353 noolutushaprus, noolutusrabedus i temper brittleness v отпускная хрупкость.  
Terase haprumise noolutuse tagajärjel (I liigi noolutushaprus; II liigi noolutushapruse).
- 1354 noolutamiskestus → noolustuskestus
- 1355 noolustuskestus; noolutamiskestus; noolutusaeg; noolutamisaeg i tempering time v время отпуска;  
продолжительность отпуска.  
Seisutusaeg noolutamisel etteantud kuumutustemperatuuril.
- 1356 noolutuskõvenemine (protsess); noolutuskõvendamine (operatsioon) i temper-hardening v твердеющий отпуск.  
Sulamite termotöötlus, mille korral karastatud struktuuri kuumutamise kaasnab kõvaduse tõus; tuntud ka kunstliku vanandamisena.
- 1357 noolutusmartensiit i tempered martensite v мартенсит отпуска; отпущенный мартенсит.  
Noolutamisel karastusmartensiidist või jääkmartensiidist tekkinud martensiit.
- 1358 noolutusrabedus → noolutushaprus
- 1359 noolustemperatuur; noolutamistemperatuur i tempering temperature v температура отпуска.  
Temperatuur, milleni noolutamisel kuumutatakse.
- 1360 noolustrostiit i tempering troostite v тростит отпуска.  
Noolutamisel martensiidi lagunemisel tekkiv teralise tsementiidi ja ferriidisegu.
- 1361 noolutusvärvus i temper colour v цвет отпуска.  
Karastatud tööriistateraste noolutamisel tekkiva oksiidivärvus, mille järgi määratakse ka orienteeruv noolustemperatuur.
- 1362 normaalelastsusmoodul; E; Young'i moodul; joonelasusmoodul i Young's modulus; modulus of elasticity v модуль Юнга; модуль продольной упругости; модуль упругости I рода.  
Materjali elastsusnäitaja tõmbel või survele (normaalpinge ja joondeformatsiooni suhe).
- 1363 normaalpinge i normal stress v нормальное напряжение.  
Sisejõu normaalkomponendile (mõjub risti pinnaga) vastav pinge (tõmbe- või survepinge).
- 1364 normalisatsioon (protsess); normaliseerimine (operatsioon) i normalising; normalization v нормализация; нормализационный отжиг.  
Terase termotöötlus, mis seisneb austenitiseerimises koos järgneva mahajahutamisega õhus.
- 1365 normaliseerimisaeg → normaliseerimiskestus
- 1366 normaliseerimisahi i normalizing furnace; normalization furnace v печь для нормализации.  
Ahi detailide või toodete kuumutamiseks normaliseerimisel.
- 1367 normaliseerimiskestus; normaliseerimisaeg i normalizing time v время нормализации;  
продолжительность нормализации.  
Seisutusaeg normaliseerimistemperatuuril.
- 1368 normaliseerimistemperatuur i normalizing temperature v температура нормализации.  
Temperatuur, milleni normaliseerimisel kuumutatakse.
- 1369 nõelakujuline kristall → nõelkristall

- 1370 nõelkristall; nõelakujuline kristall i needle[-like] crystal; acicular crystal v игольчатый кристалл.  
Nõeljakujuline kristall.
- 1371 nõrgenemine (protsess), nõrgestamine (operatsioon) i weakening v ослабление.  
Materjali tugevusomaduste vähenemine, ka vähendamine.
- 1372 nõrgestamine → nõrgenemine
- 1373 nõrkus i weakness v слабость.  
võime purunemata mitte taluda arvestatavat koormust, temperatuuri vm.
- 1374 oksiid i oxide v оксид.  
Metalli keemiline ühend hapnikuga.
- 1375 oksiidpinne i oxide coating v оксидное покрытие.  
Kate (kiht), mille põhikomponendiks (>50%) on oksiid(id).
- 1376 oksüdeeriv lõõmutus (protsess); oksüdeeriv lõõmutamine (operatsioon) i black annealing  
v окисляющий отжиг; черный отжиг.  
Lõõmutamine detaili oksüdeerimise eesmärgil; ka süsinikku ärastav lõõmutamine.
- 1377 oksüdeeriv sulatus (protsess); oksüdeeriv sulatamine (operatsioon) i oxidizing smelting v окислительная  
плавка.  
Sulatamine oksüdeerivas keskkonnas (vt. sulatus).
- 1378 oktaeedriline poor → oktapoor
- 1379 oktapoor; oktaeedriline poor i octahedral pore; octahedric pore v октаэдрическая пора; октаэдрическая  
пустота.  
Poor/ tühimik kristallivõres, mida ümbritsevad aatomid moodustavad oktaeedri.
- 1380 olekudiagramm → faasidiagramm
- 1381 olekudiagramm i P- T-diagramm v диаграмма состояния.  
Materjali olekuid (tahke, vedel, gaasiline) iseloomustav kahedimensionaalne rõhk- temperatuur diagramm  
(vrld. faasidiagramm).
- 1382 oluline hälvinguilming; asjakohane hälvinguilming i relevant indication v существенное показание  
несплошности.  
Materjali ebapidevusele viitav (asja kohta käiv) hälvinguilming.
- 1383 omadifusioon i self-diffusion v самодиффузия.  
Difusioon aine üksikosade (terade) vahel.
- 1384 optimaalne jäikus i optimal stiffness; optimal rigidity v оптимальная жесткость.  
Elastusmooduli ja materjali tiheduse suhe (erijäikus), mis tagab maksimaalse jäikuse minimaalse kaalu  
juures.
- 1385 optimaalne tugevus i optimal strength v оптимальная прочность.  
Tugevuse (tavaliselt voolepiiri) ja materjali tiheduse suhe (eritihedus), mis tagab maksimaalse tugevuse  
minimaalse kaalu juures.
- 1386 oranžhõõgus i orange heat v оранжевое окаление.  
Metallile kuumutamisel omane oranžikas värvus temperatuurivahemikus 900...1000°C.

- 1387 ormolou i ormolou v ормолу.  
Teatud vase- tsingisulam (messing), mida kasutati eelkõige 18. saj. mööblifurnituuri, kellade jm. valmistamiseks.
- 1388 osajahutus → kohtjahutus
- 1389 osakarastus → kohtkarastus
- 1390 osakuumutus → kohtkuumutus
- 1391 osaline lahustuvus → piiratud lahustuvus
- 1392 osis; fraktsioon i fraction v фракция.  
Pulbriliste materjalide teatud osakeste suurus/vahemik.
- 1393 otskarastusteim; Jominy teim; läbikarastusteim i Jominy [end quench] test v проба торцевой закалки; проба прокаливаемости.  
Teraste suhtelise karastuvuse määramiseks kasutatav otskarastamisel põhinev katse. (vt läbikarastuskatse)
- 1394 otsak → indenter
- 1395 otsejahutus (protsess); otsejahutamine (operatsioon) i direct cooling v прямое охлаждение.  
Jahutusviis, mille korral detaili jahutamine toimub vahetult jahutuskeskkonnas.
- 1396 otsekuumutus (protsess); otsekuumutamine (operatsioon) i direct heating v прямой нагрев.  
Kuumutusviis, mille puhul detaili kuumutab vahetult soojaallikas, nt. elektrivool.
- 1397 otsetaandus (protsess), otsetaandamine (operatsioon) i direct-reduction process; DR-process v процесс прямого восстановления.  
Metallide tootmine vahetult maagist taandamise (reduitseerimise) teel.
- 1398 otsetoimekaarahi; kaare otsetoimega [elektri]kaarahi i direct arc furnace v дуговая электропечь прямого нагрева.  
[Elektri]kaarahi ahjutäite sulatamiseks kaare otsetoimel (kaar põleb elektroodi ja ahjutäite vahel) (vrdl. kaudtoimekaarahi).
- 1399 paindejäikus i bend[ing] stiffness, flexural stiffness, bend[ing] rigidity, flexural rigidity v жесткость на изгиб, жесткость при изгибе.  
Süsteemi, konstruktsiooni või selle osa vastupanu paindedeformatsioonile (elastsusmooduli ja ristlõike inertsimomendi korrutis  $E_{x1}$  selles lõikes).
- 1400 paindemasin i bend[ing] machine v машина для испытания на изгиб.  
Seade materjalide ja toodete katsetamiseks paindele.
- 1401 paindekatse → paindeteim
- 1402 paindeteim; paindekatse i bend[ing] test, flexural test v испытание на изгиб.  
Mehaaniline teim/katse, mille korral teimik/katsekeha allutatakse paindele.
- 1403 paindetugevus i bend[ing] strength, flexural strength v прочность на изгиб, сопротивление изгибу.  
Materjali tugevusnäitaja - tugevuspiir paindel; pinge, mis vastab purunemisele eelnenud suurimale koormusele paindel.

- 1404 paine i bend[ing]; flexure v изгиб.  
Pingeseisund, mis tekib materjalis, kui mõjuvad välisjõud on risti tema teljega; ka teim/katse, mille käigus koormatakse katsekeha selle teljega ristiolevate jõududega.
- 1405 paisuvmetall i expanding metal v расширяющийся металл.  
Vahekorras 2:1 antimoni ja vismutit sisaldav sulam, mis paisub vedelfaasi viimasel jahutamise etapil (trükinduses kasutatav sulam).
- 1406 pakketihedus; kompaktsusaste; kompaktsuse aste i packing density v плотность упаковки; коэффициент заполнения.  
Ühiku (ruumala -, pinna – või pikkusühiku) kohta tulevate aatomite suhteline hulk (maht, pind, pikkus).
- 1407 paljutsükiline väsimus i high-cycle fatigue v многоцикловая усталость.  
Materjali või detaili väsimus pingetel alla voolepiiri.
- 1408 pannkook[tera]struktuur i pancake grain structure v блинчатая структура.  
Struktuur, mida moodustavate terade mõõtmete – pikkuse ja laiuse suhe paksusesse on suur.
- 1409 parendamine i hardening and tempering; quenching and tempering v улучшение.  
Terase termotöötamise viis: karastamine järgneva kõrgnoolutamisega.
- 1410 parendatav teras i hardening and tempering steel v улучшаемая сталь.  
Kesksüsinikteras (ca 0,2...0,5% C), mille tüüpiline termotöötlus seisneb karastamises ja kõrgnoolutamises.
- 1411 parendatud teras i hardened and tempered steel v улучшенная сталь.  
Karastatud ja kõrgnoolutatud teras.
- 1412 patenteerimine; patentimine i patenting; patentizing v патентирование.  
Terase (traadi) termotöötamise viis, mis seisneb austenitiseerimises koos järgneva jahutamisega temperatuuridel 450 ... 550°C soola- või pliivannis.
- 1413 patenteerimisahi; patentimisahi i patenting furnace v патентировочная печь.  
Ahi detailide või toodete kuumutamiseks patenteerimisel.
- 1414 Pb-messing → pliimessing
- 1415 Pb-pronks → pliipronks
- 1416 Pb-sulam → pliisulam
- 1417 pealiskiht → põhikiht
- 1418 peegelmalm i specular [cast] iron v зеркальный чугу́н.  
15...30% mangaani ja 4...5% süsinikku sisaldav toormalm; kasutatakse eelkõige terase Mn-ga taandamisel.
- 1419 peeglipronks i specular bronze; mirror alloy v зеркальная бронза  
Varem peeglite tootmiseks kasutatud kõva pronks.
- 1420 peenteralisus; peenkristal[lili]sus i fine-grainity; fine-crystallinity v мелкозернистость; мелкокристалличность  
Metalli või muu materjali omadus, mis väljendub väikeste teradega struktuuris.
- 1421 pehmelõõmutus → madallõõmutus
- 1422 pehmemagnetiline sulam → pehmemagnetsulam

- 1423 pehmemagnetsulam; pehmemagnetiline sulam; {magnetpehme sulam}i soft-magnetic alloy; magnetically soft alloy v магнитомягкий сплав.  
Suure magnetilise läbitavuse ja väikese koertsitiivsusega magnetmaterjal.
- 1424 pehmemetall i soft metal v мягкий металл.  
Väikese kõvadusega metall (Zn, Pb ja Sn).
- 1425 pehmenemine (protsess); pehmestamine (operatsioon) i softening v смягчение.  
Materjali kõvaduse (tugevuse) vähenemine ning plastsuse suurenemine temperatuuri jm. toimel.
- 1426 pehmesulam i soft alloy v мягкий сплав.  
Väikese kõvadusega metalli, nt Zn, Pb ja Sn-baasil sulam.
- 1427 pehmus i softness v мягкость.  
Materjali võime mitte vastu panna kohalikule plastsele deformatsioonile.
- 1428 peitkristal[lili]ne struktuur; krüptokristal[lili]ne struktuur i cryptocrystallic structure; cryptocrystalline structure v скрытокристаллическая структура.  
Eelkõige kivimeile omane struktuur, mis tulenevalt kristallide väiksusest on eristatavad ainult petromikroskoobi all.
- 1429 pendellöömik → löökpendel
- 1430 penetrant i penetrant; penetrating liquid; wetting agent v пенетрант; проникающая жидкость.  
Nähtava või fluorestseeruva värvi lahus, mis on võimeline tungima materjali pinnale avanevatesse ebapidevustesse nende avastamiseks.
- 1431 penoalumiinium → vahtalumiinium
- 1432 penometall → sathmetall
- 1433 pentlandiit i pentlandite; iron-nickel pyrite v пентландит; железо-никелевый колчедан  
1. Mineraal (Fe,Ni)<sub>9</sub>S<sub>8</sub>.  
2. Mineraali (Fe,Ni)<sub>9</sub>S<sub>8</sub> sisaldav niklimaak.
- 1434 periklass i periclase v периклаз.  
Magneesiumimineraal MgO – magnesiaaltuliste (magnesiaalsete tulekindlate materjalide) peamine koostisosa.
- 1435 perioodiline [tehnoloogiline] protsess i batch process v периодический [технологический] процесс.  
Tehnoloogiline protsess, mille parameetrid muutuvad perioodiliselt (vrdl. pidevprotsess).
- 1436 peritektikum i peritectic v перитектика.  
Kristall[iseer]umisprotsessis kindla vahekorraga vedefaasi ja juba väljakristall[iseer]unud tardfaasi kristallide segu, mis kristall[iseer]ub kindlal temperatuuril uueks tardfaasiks.
- 1437 peritektiline muutus → peritektmuutus
- 1438 peritektmuutus; peritektne muutus; peritektiline muutus i peritectic transformation; peritectic reaction v перитектическое превращение; перитектическая реакция; перитектическая кристаллизация.  
Peritektsele koostisele ja temperatuurile vastav muutus jahutamisel, mis seisneb uue tardfaasi tekkes juba väljakristalliseerunud tardfaasist järele jäänud vedelfaasiga reageerimise tulemusena.
- 1439 peritektne muutus → peritektmuutus

- 1440 peritektoid i peritectoid v перитектоид.  
Teatud koostisega madalal temperatuuril stabiilne tardfaas, mis kuumutamisel laguneb kaheks või enamaks tardfaasiks.
- 1441 peritektoidmuutus; peridektoidne muutus i peritectoid transformation; peritectoid reaction v перитектоидное превращение; перитектоидная реакция; перитектоидная кристаллизация.  
Peritektoidsele koostisele ja temperatuurile vastav faasimuutus, mis seisneb jahutamisel kahest tardfaasist uue tardfaasi tekkes.
- 1442 peritektoidne muutus → peritektoidmuutus
- 1443 perliidina i austenite bay; nose of TTT curve v нос перлита.  
C- kõverate ninakujuline etteulatuv osa, ala/ temperatuur, mil ebastabiilne austeniit laguneb perliidiks.
- 1444 perliit i pe[а]rlite v перлит.  
Ferriidi ja tsementiidi mehaaniline (eutektoidne) segu, terase struktuuriosa.
- 1445 perliitmalm; perliitne malm i pe[а]rlitic [cast] iron v перлитный чугун.  
Perliitse metalse põhimassiga (maatriksiga) grafiitmalm.
- 1446 perliitmuutus; perliitne muutus i pe[а]rlitic transformation v перлитное превращение.  
Perliidi teke austeniidist (eutektoidmuutus) Fe-C-sulamite aeglasel jahutamisel.
- 1447 perliitteras; perliitne teras i pe[а]rlitic steel v перлитная сталь; сталь перлитного класса.  
Pärast normaliseerimist perliitstruktuuri omav teras.
- 1448 permalloy i permalloy v пермаллой.  
Suure magnetilise läbitavusega niklirauasulam.
- 1449 perminvar i perminvar v перминвар.  
Fe, Ni ja/või Co sisaldav pehmemagnetsulam.
- 1450 petroloogiline mikroskoop → petromikroskoop
- 1451 petromikroskoop; petroloogiline mikroskoop i petrological microscope v петрологический микроскоп.  
Eelkõige kivimite uurimisel kasutatav valgusmikroskoop.
- 1452 pewter i pewter v сплав олова со свинцом.  
Tinapliisulam (10...20% Pb); kaasaja sulamites tina võib olla asendatud antimoniga ning lisaks pliile sisaldavad 1...3% Cu.
- 1453 pidev [tehnoloogiline] protsess → pidevprotsess
- 1454 pidevkarastus (protsess); pidevkarastamine (operatsioon) i continuous hardening; continuous quenching; quench hardening v непрерывная закалка.  
Järjepidev karastamine ühes vannis.
- 1455 pidevprotsess; pidev [tehnoloogiline] protsess i continuous process v непрерывный технологический процесс.  
Tehnoloogiline protsess, mille parameetrid on konstantsed või muutuvad monotoonselt (vrđl. perioodiline [tehnoloogiline] protsess).
- 1456 pidevvalu (protsess); pidevvalamine (operatsioon) i continuous casting; strand casting v непрерывная разливка.  
Valuplokivalu või valandite valu kopast või ahjust veega jahutatavasse kristallisaatorisse, millest pidevalt tõmmatakse välja tardunud valuplokk või valand.



- 1457 pihustuspinne i [thermal] spray[ed] coating v напыленное покрытие.  
Toote või detaili pinnale pihustamise teel kantud kate (kiht).
- 1458 piiramatu lahustuvus; täielik lahustuvus i complete solubility; unlimited solubility v неограниченная растворимость; полная растворимость.  
Lahustuvus, mille korral ühe (lahustunud) komponendi aatomid asendavad teise (lahustaja) komponendi kristallivõres aatomeid piiramatul arvul.
- 1459 piiratud lahustuvus; osaline lahustuvus; mittetäielik lahustuvus i partial solubility; limited solubility v ограниченная растворимость; частичная растворимость.  
Lahustuvus, mille korral ühe (lahustunud) komponendi aatomid paigutuvad teise (lahustaja) komponendi kristallivõre arvult ja mahult piiratud vabadesse kohtadesse (tühikutesse).
- 1460 piiralahustuvus; lahustumismäär i solubility limit v предел растворимости.  
Ühe komponendi maksimaalne võimalik lahustuvus teises komponendis.
- 1461 pikaajaline tugevus → kestvustugevus
- 1462 pikenemine i elongation v удлинение.  
Algmõõtepikkuse (Lo) suurenemine teimi/katse lõpuks.
- 1463 pikielastsus i elasticity of elongation v продольная упругость; продольная эластичность.  
Varda teljesihiline elastsus.
- 1464 pindamine i coating; surfacing v покрытие; нанесение покрытия.  
Pinnatava objekti katmine teise materjaliga soovitud omaduste või mõõtmete saamiseks.
- 1465 pindamiseade i coating equipment v установка для [нанесения] покрытия.  
Seade pinnatavale objektile katte (kihi) kandmiseks.
- 1466 pinddifusioon i surface diffusion v поверхностная диффузия.  
Difusioon aine (tera) pindmise kihi osade vahel.
- 1467 pinde adhesioon → pinde nake
- 1468 pinde jääkpinge i coating [residual] stress v остаточное напряжение покрытия.  
Alusmaterjalile sattunud sula- või poolsula metalli osakeste kiirest jahtumisest põhjustatud pinge.
- 1469 pinde kõvadus i coating hardness v твердость покрытия.  
Pinde vastupanu deformatsioonile otsiku sissetungimisel sellesse.
- 1470 pinde nake; pinde adhesioon i coating bond; coating adhesion v сцепление покрытия; адгезия покрытия.  
Pinnet alusmaterjaliga kooshoidev jõud.
- 1471 pinde nakketeim i coating adhesion test; coating bond test v испытание покрытия на адгезию.  
Mehaaniline teim, millega määratakse pinde nake alusmaterjaliga.
- 1472 pinde nakketugevus i coating adhesive strength; coating bond strength v прочность сцепления покрытия.  
Pinnet ja alusmaterjali kooshoidevate tõmbejõudude suurus.
- 1473 pinde struktuur i coating structure v структура покрытия.  
Pinde siseehitus (struktuur).
- 1474 pindematerjal i coating material; surface material v материал для покрытия.  
Pindamisel kasutatav materjal; ka pinnatud objektile kantud katte (kihi) materjal.

- 1475 pindpulber i coating powder; surfacing powder v порошок для покрытия.  
Pindamisel kasutatav pulbriline materjal.
- 1476 pindjahutus (protsess); pindjahutamine (operatsioon) i surface cooling v поверхностное охлаждение.  
Detaili pinnakihi jahutamine.
- 1477 pindkarastatud teras i surface hardened steel; case hardened steel v поверхностно-закаленная сталь.  
Ainult pinnakihis karastunud teras.
- 1478 pindkarastus (protsess); pindkarastamine (operatsioon) i surface-hardening; surface-quenching; superficial hardening; shallow hardening v поверхностная закалка.  
Detaili pinnakihi karastamine.
- 1479 pindkarastuv teras, etteantud karastussügavusega teras i case hardening steel; surface-hardening steel; low hardenability steel; low-hardening steel; shallow-hardening steel v сталь пониженной прокаливаемости; поверхностно-закаливаемая сталь; сталь небольшой прокаливаемости.  
Väikese sügavuseni karastuv teras, väikese läbikarastuvusega teras.
- 1480 pindkuumutus (protsess); pindkuumutamine (operatsioon) i surface heating v поверхностный нагрев.  
Detaili pinnakihi kuumutamine.
- 1481 pindleegerimine i surface alloying; surface alloyage v поверхностное легирование.  
Legeerivate elementide sisseviimine ainult pinnakihti.
- 1482 pindmine defekt → pinnadefekt
- 1483 pinge i stress v напряжение.  
Pinnale mõjuva hajutatud jõu intensiivsus, st. ühikpinnale mõjuv jõud.
- 1484 pingekontsentraator i stress raiser v концентратор напряжений.  
Pingeintensiivsustegur; KC i stress intensity factor, KC v коэффициент интенсивности напряжений.  
Mikropragudest põhjustatud pingete suurenemist (kontsentratsiooni) iseloomustav näitaja.
- 1485 pingekontsentraator i stress raiser v концентратор напряжений.  
Pingete järsku suurenemist (kontsentratsiooni) põhjustav konstruktsiooniisearasus (avad, sisselõiked jm.).
- 1486 pingekontsentratsioon i stress concentration v концентрация напряжений.  
Pingekontsentraatoritest põhjustatud pingete järsk suurenemine.
- 1487 pingekontsentratsiooni tegur i stress concentration factor v коэффициент концентрации напряжений.  
Pingekontsentraatori mõju iseloomustav näitaja (sileda ja pingekontsentraatoriga teimikute/katsekehade tugevusnäitajate suhe).
- 1488 pingekorrosioon i stress corrosion v коррозия под напряжением.  
Metalli normaalsest intensiivsem korrosioon, mille kiiruse suurenemine on tingitud mehaanilise pinge (koormuse) rakendamisest.
- 1489 pingekorrosioonpragunemine i stress corrosion cracking v коррозионно-напряженное растрескивание.  
Pingekorrosioonist tingitud konstruktsioonelemendi pragunemine.
- 1490 pingekorrosioonväsimus i stress corrosion fatigue v коррозионно-напряженная усталость.  
Materjali pinnakihis vahelduva koormuse (kontaktpingete) ja korrosiooni koosmõjust tingitud väsimus.
- 1491 pingetsükkel i stress cycle v цикл напряжений.  
Teatud seaduspärasuse järgi perioodiliselt muutuva pinge ühekordne muutuste jada.

- 1492 pingetsükli asümmeetriategur i stress ratio v коэффициент асимметрии напряжений цикла. Tsükli miinimum- ja maksimaalpinge suhe ( $R = \sigma_{\min}/\sigma_{\max}$ ).
- 1493 pingetuslõõmutus → madallõõmutus
- 1494 pingetustumine (protsess); pingetustamine (operatsioon) i stress relaxation; stress relief v снятие напряжений; релаксация.  
Pinguse alt vabanemine või vabastamine, säilitades deformatsiooni.
- 1495 pingus; pingeseisund i state of stress v напряженное состояние.  
Koormatud kehas tekivad [liit]pingeolukord.
- 1496 pinnadefekt; pindmine defekt i surface defect; surface imperfection v поверхностный дефект.  
Tera pindkihis esinev [kristallivõre] defekt.
- 1497 pinnakate → pinne
- 1498 pinne; [pinna]kate i coating v покрытие.  
Kate (kiht) materjali, toote või detaili pinnal.
- 1499 piting → kontaktväsimus
- 1500 plaatina i platinum v платина
- 1501 plaatinametallid i platinum metals v платиновые металлы.  
Sarnaste füüsiliste ja keemiliste omadustega 6 üleminekugrupi metalli (Ru, Os, Rh, Jr, Pa, Pt).
- 1502 plakeerimine i cladding v плакирование; плакировка.  
Metalli/ sulami katmine mehaanilisel teel teise metalli/ sulamiga.
- 1503 plasma[kaar]ümbersulatus (protsess); plasma[kaar]ümbersulatamine (operatsioon) i plasma-arc remelting; plasma-arc refining v плазменно-дуговой переплав, ПДП.  
Rafineeriv ümbersulatus plasmakaarahjus (vt. ümbersulatus).
- 1504 plasmapinne i plasma coating v плазменное покрытие.  
Toote või detaili pinnale plasmapindamise teel kantud kate (kiht).
- 1505 plastne deformatsioon; jääkdeformatsioon i plastic deformation; permanent deformation v пластическая деформация; остаточная деформация.  
Deformatsioon, mis jääb alles pärast välisjõu lakkamist.
- 1506 plastne murd → sitke murd
- 1507 plastne nikkel i malleable nickel v пластический никель.  
Elektrolüütnikli ümbersulatamise ja deoksüdeerumise teel saadud plastne rafineeritud nikkel valukangidena.
- 1508 plastne pronks i malleable bronze v пластическая бронза.  
Laagrisulamina kasutatav suure pliisisaldusega (8...20%) tinasaldav (5...10%) pronks.
- 1509 plastpinne i plastic coating v пластмассовое покрытие; полимерное покрытие.  
Kate (kiht) polümeersete materjalide baasil.
- 1510 plastsus i plasticity; ductility v пластичность.  
Keha võime muuta purunemata talle rakendatud väliskoormuse mõjul oma kuju ja mõõtmeid ning säilitada plastset jäävdeformatsiooni pärast välisjõu lakkamist.

- 1511 plastsusnäitajad i plasticity measures v показатели пластичности.  
Materjali plastsust iseloomustavad näitajad (katkevenivus, katkeahenemine jt.).
- 1512 platiniit i platynite v платинит.  
Klaasiga võrdse soojuspaismisega rauaniklisulam.
- 1513 platinoid i platinoid v платинойд.  
Vasesulam, mis sisaldab 22% Zn ja 15% Ni; kõrge elektritakistusega takistites ja termopaarides kasutatav sulam.
- 1514 plii i lead v свинец
- 1515 pliiatsikõvadus i pencile hardness v твердость по карандашу.  
Erineva kõvadusega (8H-st kuni 4B-ni) pliiatsiga pinna kriimustamise teel määratav kõvadus.
- 1516 pliiatsikõvaduskatse i pencile hardness test v испытание твердости по карандашу.  
Kõvaduskatse erineva kõvadusega pliiatsiga pinna kriimustamise teel.
- 1517 pliiläik → galeniit
- 1518 pliimessing; Pb-messing i lead[ed] brass v свинцов[ист]ая латунь.  
Pliid sisaldav messing.
- 1519 pliipronks; Pb-pronks i lead[ed] bronze; copper lead v свинцов[ист]ая бронза.  
Põhilisandina pliid sisaldav pronks.
- 1520 pliisulam; Pb-sulam i lead[-base] alloy; Pb-base alloy v свинцов[ист]ый сплав.  
Põhimetallina pliid sisaldav sulam.
- 1521 Poissoni tegur i Poisson's ratio v коэффициент Пуассона.  
Materjali elastsusnäitaja; varda suhtelise põik- ja pikideformatsiooni suhe tõmbel-survel.
- 1522 polarisatsioonimikroskoop i polarizing microscope v поляризационный микроскоп.  
Mikroskoop, mis koosneb polarisaatorist (nt. kvartsprismast) ja analüsaatorist, mis võimaldab uurida ainult kaksikmurdvaid objekte.
- 1523 poleer[imis]pink i polishing lathe; polishing head v полировальный станок.  
Poleerimisel kasutatav seade kiireltpöörleva poleerimisketta ja spindliga.
- 1524 poleerimine i polishing v полирование.  
Mehaaniline, keemiline, elektrolüütiline või kombineeritud protsess sileda peegelduva pinna ettevalmistamiseks nt. mikrostruktuuri uuringuteks.
- 1525 polügonisatsioon; polügoniseerumine i polygonization v полигонизация; возврат второго рода.  
Deformeeritud mono- või polükristalse metalli tera struktuuri tobumise II staadium temperatuuridel (0,25 ... 0,35)  $T_{sul}$ , millega kaasneb dislokatsioonide ümberpaigutamine ja dislokatsioonibarjääride tekkimine.
- 1526 polügoniseerimine → polügonisatsioon
- 1527 polükristall i polycrystal v поликристалл.  
Paljudest väikekristallidest (teradest) koosnev kristall.
- 1528 polümetal[lili]ne maak i complex ore v полиметаллическая руда.  
Mitmeid mitteraudmetalle (värvilismetalle) või/ja nende mineraale sisaldav maak.

- 1529 polümetall i polymetal v полиметалл.  
Mitut mitteraudmetalli sisaldav maakooses leiduv liitmaak.
- 1530 polümorfism; polümorfsus i polymorphism v полиморфизм.  
Keemilise elemendi võime esineda mitme kristalse teisendina, kristallivormi allotroopia.
- 1531 polümorfne muutus i polymorphic transformation v полиморфное превращение.  
Puhta metalli ühe kristal[lili]se vormi muutumine teiseks, nt. raua jahtumisel  $\gamma$ -rauast  $\alpha$ -rauaks.
- 1532 polümorfsus → polümorfism
- 1533 pooljuht i semiconductor v полупроводник.  
Aine mille takistus on suurem kui metallidel, väiksem kui dielektrikutel.
- 1534 poolkarastus; mittetäielik karastus (protsess); poolkarastamine; mittetäielik karastamine (operatsioon) i partial hardening; non-full hardening; incomplete hardening v неполная закалка; низкая закалка.  
Teras karastamine kuumutamisega üle faasimuutuse temperatuuri  $A_{C1}$ , kuid alla  $A_{C3}$ .
- 1535 poollõõmutus; mittetäielik lõõmutus (protsess); poollõõmutamine; mittetäielik lõõmutamine (operatsioon) i partial annealing; intercritical annealing; underannealing; incomplete annealing; non-full annealing; non-true annealing v неполный отжиг.  
Teras lõõmutamine kuumutamisega üle faasimuutuse temperatuuri  $A_{C1}$ , kuid alla  $A_{C3}$ .
- 1536 poolmalm i mottled [cast] iron; mottle pe[а]rlitic-cementitic [cast] iron  
v половинчатый чугун; перлитно-цементитный чугун  
Grafiitmalmi ja valgemalmi vahepealne malm; sisaldab ka tsementiiti.
- 1537 poolmetall → metalloid
- 1538 poolrahulik teras i semi-killed steel; balanced steel; semi-rimmed steel; open steel  
v полуспокойная сталь; полууспокоенная сталь  
Mittetäielikult (mangaani ja räniga) desoksüdeeritud teras. Teras mille taandamismäär on keeva ja rahuliku terase vahepealne kuid piisav terase „keemise” vältimiseks valuplokivormis (vt. terase keemine ).
- 1539 poolteras → terasmalm
- 1540 pooltombak i low brass; red brass v полutomпак.  
Messing, mis sisaldab 15...20 % tsinki.
- 1541 poorne struktuur i porous structure v пористая структура.  
Porne (avatud või suletud pooridega) struktuur.
- 1542 portatiivmetallograafia; portatiivne metallograafia i portable metallography v портативная металлография.  
Metallograafia, mis põhineb portatiivseil metallograafiaseadmeil.
- 1543 portatiivne metallograafia → portatiivmetallograafia
- 1544 ports[jon]vakumeerimine; DH-vakumeerimine i DH-[degassing] process  
v DH-процесс.  
Sulaterase vakumeerimine annuste kaupa valukopast vaakumkambrisse imemise, seal hoidmise ja koppa tagasilaskmise meetodil.
- 1545 pottahi → tiigelahi
- 1546 prantsuse kuld i French gold v французское золото.  
Teatud vase-baasil sulam (messing), mis sisaldab umbes 16,5% Zn, 0,5% Sn ja 0,3% Fe.

- 1547 prao arenemine i crack propagation v распространение трещины.  
Moodustunud või spetsiaalselt tekitatud prao arenemisprotsess teimikus või detailis.
- 1548 prao teke; prao tekkimine i crack formation v зарождение трещины, возникновение трещины.  
Prao tekkeprotsess siledas teimikus või detailis.
- 1549 prao tekkimine → prao teke
- 1550 primaarkivi → esmaskivi
- 1551 primaarkõvadus; esmakõvadus i primary hardness v первичная твердость.  
Algse termotöötuse tulemusena saadud kõvadus.
- 1552 primaarmetall; esmametall i primary metal; virgin metal v первичный металл.  
Otse maagist saadud metall taval. valukangidena (ilma taaskasutatava metalli lisanditeta).
- 1553 primaarne tsementiit → primaartsementiit
- 1554 primaartsementiit; primaarne tsementiit i primary cementite; hypereutectic cementite  
v первичный цементит.  
Vedelfaasist (primaarsel kristall[iseer]jumisel  $t^{\circ}$ -l üle 1147 °C) tekkinud tsementiit.
- 1555 pronks i bronze v бронза.  
Vasesulam Sn, Al, Si, Pb, Be jt. elementidega, sh. koos nendega ka Zn sisaldav sulam.
- 1556 pronksimine i bronzing v бронзирование; бронзировка.  
Pronksivärvilise väljanägemise andmine pronksvärviga katmise või muu teel.
- 1557 prooton i proton v протон.  
Aatomituuma koos neutronitega moodustav laetud elementaerosake, mille mass on võrdne  $1,673 \cdot 10^{-24}$  g ja laeng  $+1,602 \cdot 10^{-19}$  kulonit.
- 1558 proovikeha → katsekeha; teimik
- 1559 proportsionaalne tõmbekatsekeha → proportsionaalne tõmbeteimik
- 1560 proportsionaalne tõmbeteimik, proportsionaalne tõmbekatsekeha i proportional tensile test piece v пропорциональный образец для испытания на растяжение.  
Teimik/katsekeha, mille algmõõtepikkus ja algristlõikepindala on seotud valemiga  $L_0 = k\sqrt{S_0}$ . Teguri k väärtuseks on 5,65 (teimiku väikese ristlõikepindala korral 11,3).
- 1561 proportsionaalsuspiir i proportional[ity] limit v предел пропорциональности.  
Materjali tugevusnäitaja; piirpinge, milleni kehtib lineaarne seos pinge ja deformatsiooni vahel.
- 1562 protsessitermotöötlus (protsess); protsessitermotöötlemise (operatsioon) i process[ing] heat treatment v процессовая термическая обработка.  
Termotöötlus tehnoloogilise protsessi osana/vaheoperatsioonina.
- 1563 pruunrauakivi → pruunrauamaak
- 1564 pruunrauamaak; pruunrauakivi i brown iron ore; brown hematite v бурый железняк; лимонитовая руда.  
Limoniiti sisaldav rauamaak (vt. limoniit).
- 1565 pseudosulam i pseudoalloy v псевдосплав.  
Kahest või enamast (põhiliselt metallilistest) metallurgiliselt mitteseotud või nõrgalt koosmõjuvast faasist koosnev komposiitmaterjal.

- 1566 pudeldamisahi → pudeldusahi
- 1567 pudeldus (protsess); pudeldamine (operatsioon) i puddling v пудлингование.  
Metallurgiline protsess madalsüsinikraua tootmiseks sulamalmi segamise teel nn. pudeldusräbuga.
- 1568 puhaspaindekatse → liitpaindeteim
- 1569 pudeldusahi; pudeldamisahi i puddling furnace v пудлинговая печь.  
Ahi pudeldamise läbiviimiseks (vt. pudeldamine).
- 1570 puhas antimon i regulus of antimony v чистый антимон.  
Tehniline puhas antimon (regulus – antimoni alkeemiline nimetus).
- 1571 puhas kuld → kõrgprooviline kuld
- 1572 puhaspaindeteim → liitpaindeteim
- 1573 puhtakspuhumine i purge v продувка.  
Gaaside sissepuhumine õhu eemaldamiseks metallurgilisest seadmest (nt. ahjust).
- 1574 puhtusaste i purity rate; purity degree v степень чистоты; чистота.  
Metalli keemilist koostist – põhikomponendisaldust iseloomustav näitav, taval. protsentides (Au ja Ag korral promillides või karaatides).
- 1575 puhum i blast v дутьё.  
Gaas või gaaside segu, mis antakse rõhu all metallurgiaseadmesse.
- 1576 puhumine → läbipuhumine
- 1577 puhur i blower v воздуходувка; воздуходувная машина.  
Seade õhu või gaasi rõhu tõstmiseks ja andmiseks metallurgiaseadmesse.
- 1578 pulberpinne i powder coating v порошковое покрытие.  
Pulbri või pindamisprotsessis pulbrilisse olekusse viidud materjali pealekandmise teel saadud kate (kiht).
- 1579 pulbersulam; paagutatud sulam; {metallkeraamika}i powder alloy; sintered alloy v порошковый сплав; спеченный сплав.  
Metallide või metalli ja mittemetalli pulbritest pulbermetallurgia meetodil (peam. pressimine ja paagutamise teel) saadud sulam.
- 1580 pulberteras; paagutatud teras i powder steel; sintered steel v порошковая сталь; спеченная сталь.  
Pulbritest pulbermetallurgia meetodil (peam. pressimise ja paagutamise teel) saadud teras.
- 1581 pulp i pulp; slurry v пульпа.  
Suspensioon vedelikus (nt. vees); Kasutatakse nt. peenestatud maagi rikastamisel (vt. rikastus).
- 1582 punahaprus → kuumahaprus
- 1583 punahõõgus; punane hõõgus i red heat v красное каление.  
Silmaga eristatav metallile omane punane värvus temperatuurivahemikus 600...900 °C.
- 1584 punakõvadus → kuumkõvadus
- 1585 punane rauamaak i red iron ore v красный железняк; гематитовая руда.  
Mineraal hematiti sisaldav rauamaak (vt. hematit).
- 1586 punapronks → kahuripronks

- 1587 punapüsiv teras → soojuspüsiv teras
- 1588 punapüsivus i hot hardness, red hardness v красностойкость.  
Kõvaduse säilumine punahõõguse temperatuuridel (vt. soojuskindlus).
- 1589 punarabedus → kuumahaprus
- 1590 punktdefekt i point defect v точечный дефект.  
Kristallivõre sõlmpunktis aatomite puudumisest või sõlmede vahel lisa-aatomi paigutumisest tulenev kristallivõre defekt.
- 1591 purunemine i fracture; failure; breaking v разрушение; излом.  
Pidevuse katkemine mitmesuguste mõjurite toimel.
- 1592 purunemisanalüüs i failure analysis v анализ разрушения; анализ излома.  
Purunemist põhjustanud tegurite väljaselgitamine mittepurustavate või purustavate meetoditega.
- 1593 purunemisenergia; purustamisenergia i fracture energy; destructive energy v энергия разрушения.  
Teimiku/katsekeha purustamiseks kulutatud energia, s.o. energia prao tekitamiseks + plastse deformatsiooni energia; löökpaindeteimil tuntud purustustööna (vt purustustöö).
- 1594 purunemismoodul i modulus of rupture, MOR v модуль разрушения.  
Tugevuspiir väändel või paindel.
- 1595 purunemispinge; purustamispinge; purustav pinge i fracture stress; destructive stress v разрушающее напряжение.  
Purunemist esilekutsuv pinge.
- 1596 purunemissitkus i fracture toughness v вязкость разрушения.  
Materjali sitkusanõtaja; materjalis prao edasiarenemiseks kuluv eritöö.
- 1597 purunemistöö → purustustöö
- 1598 purunemisviis; purunemise viis i fracture mode v вид разрушения.  
Iseloomustab materjali purunemise kiirust ja puruenemispindu – murdepindu.
- 1599 purustamisenergia → purunemisenergia
- 1600 purustamispinge → purunemispinge
- 1601 purustamisteim → purustusteim
- 1602 purustamistöö → purustustöö
- 1603 purustav katse → purustusteim
- 1604 purustav pinge → purunemispinge
- 1605 purustav teim → purustusteim
- 1606 purustuskatse → purustusteim
- 1607 purustusteim; purustuskatse; purustav teim; purustav katse; purustamisteime i destructive test, DT v разрушающее испытание.  
Teim/katse, mille käigus teimik/katsekeha purustatakse.



- 1608 purustustöö, purustamistöö, purunemistöö i fracture energy, energy absorbed by breakage, energy absorbed during fracture v работа разрушения.  
Materjali sitkusnäitaja, teimiku/katsekeha purustamiseks kulutatud töö (neeldunud energia).
- 1609 puusüsi i charcoal v древесный уголь.  
Süsinikurikas ( ~ 85% süsinikku) materjal, mis saadakse puidu kuumutamisel õhu vähese või puuduva juurdepääsu tingimustes. Koksi asendav materjal malmi tootmisel või sulatamisel.
- 1610 põhikiht; pealiskiht i surface coat v основной слой; наружный слой.  
Pinde välimine, talitusomadusi määrav kiht.
- 1611 põhimetall; {alusmetall} i base metal; principal metal; parent metal; matrix metal  
v основной металл; основа сплава.  
Metalse materjali põhimassi (üle 50%) moodustav metall.
- 1612 põhitahkesendatud heksagonaalvõre i base-centered hexagonal lattice v основно-гранецентрированная гексагональная решетка.  
...
- 1613 põhitahksentreeritud kristallivõre → põhitahkesendatud kristallivõre
- 1614 põhitahkesendatud kristallivõre; {põhitahksentreeritud kristallivõre} i base-centered lattice v основно-гранецентрированная кристаллическая решетка.  
Kristallivõre, milles lisaks võreelemendi tippudes/ sõlmpunktides olevaile aatomeile paiknevad aatomid ka põhitahkude diagonaalide sõlmpunktides.
- 1615 põlemistsoon i combustion zone v пояс горения; зона горения.  
Šahtahju (nt kõrgahju) piirkond kus toimub põlemine.
- 1616 põletatud lubi; kustutamata lubi; toorubi i burnt lime; quicklime; calcium lime; unslaked lime; caustic lime v негашеная известь; окись кальция; известь.  
Lubjakivi põletamisprodukt – kaltsiumoksiid CaO (vt. lubjakivi), kasutatakse räbustina.
- 1617 põletus (protsess); põletamine (operatsioon) i burning; firing; kilning v обжиг; обжигание.  
Keraamiliste materjalide s.h. tulekindlate materjalide kuumutamine tugevuse tõstmiseks.
- 1618 põletusahi i burning kiln; firing kiln; fire kiln; kiln v обжиговая печь; обжигательная печь.  
Ahi keraamiliste materjalide sh (tuliste, tulekindlate materjalide) põletamiseks (vt. põletus).
- 1619 põrkekõvadus; skleroskoopkõvadus; Shore'i kõvadus i scleroscopic hardness; Shore hardness v склероскопическая твердость; твердость по склероскопу; твердость по Shore; твердость по отскоку.  
Otsaku löögile järgneva selle põrkekõrguse järgi (Shore'i meetodil) määratav kõvadus.
- 1620 põrkekõvaduskatse; Shore'i kõvaduskatse; skleroskoopkõvaduskatse i scleroscopic hardness test v испытание твердости по отскоку.  
Kõvaduskatse materjali kõvaduse määramiseks materjalile langenu löökindentori põrkekõrguse järgi.
- 1621 pöördahi → trummelahi
- 1622 pöördpaindekatse → pöördpaindeteim
- 1623 pöördpaindeteim; pöördpaindekatse i rotating bar bend[ing] fatigue test, flexural loading fatigue test v испытание на усталость при изгибе с вращением.  
Paindeväsimusteim katse pöörleva teimikuga/katsekehaga.

- 1624 pöördumatu noolutushaprus; esimese (I) liigi noolutushaprus i irreversible temper brittleness, blue brittleness v отпускная хрупкость I рода, необратимая отпускная хрупкость, синеломкость, синехрупкость.  
Teras haprumine madalnoolutuse tagajärjel.
- 1625 pöörduv noolutushaprus; teise (II) liigi noolutushaprus i reversible temper brittleness, 475 °C-brittleness v отпускная хрупкость II рода, обратимая отпускная хрупкость.  
Teras haprumine kõrgnoolutuse tagajärjel.
- 1626 pöörisvool[u]defektoskoopia i eddy current defectoscopy v дефектоскопия вихревыми токами.  
MPK meetod materjali (toote) hälvingute määramiseks, mis põhineb uuritavas esemes muutuva magnetvälja poolt indutseeritud pöörisvoolu kasutamisel. (vt MPK)
- 1627 pöörisvool[u]katse; pöörisvool[u]kontroll i eddy current test[ing], ET; eddy current inspection; eddy current examination v контроль вихревыми токами.  
Pöörisvoolu kasutamisel põhinev mittepurustav katse.
- 1628 pöörisvool[u]kontroll → pöörisvool[u]katse
- 1629 püriit i pyrite v колчедан.  
1. Sulfiidsete mineraalide üldnimetus.  
2. Põhiliselt sulfiidsetest mineraalidest koosnevate maakide üldnimetus.
- 1630 püriitsulatus (protsess); püriitsulatamine (operatsioon) i pyritic smelting v пиритная плавка; пиритная выплавка.  
Vasesisaldusega püriidi ümbertöötlemine šahtahjudes, kasutades räbustina kvartsiiva ja lubjakivi.
- 1631 pürometallurgia i pyrometallurgy; dry metallurgy v пирометаллургия.  
Metallurgiaharu, kus metallide ja metallisulamite tootmisel kasutatakse kõrgeid temperatuure, mis saadakse kütuse põlemise või teiste eksotermiliste keemiliste reaktsioonide tulemusena.
- 1632 rabadus → haprus
- 1633 radiograafia[defektoskoopia]; läbikiiritus[defektoskoopia] i radiography v радиография; радиографическая дефектоскопия.  
Mittepurustava kontrolli meetod materjali (toote) hälvingute määramiseks, mis põhineb uuritava eseme elektromagnet- või ultralühilainekiirtega (röntgen-, gamma-, neutronkiirgus jt.) läbivalgustamises ja kiirguse neeldumise erinevustel kontrollitavas objektis.
- 1634 radiograafiakatse; radiograafiakontroll i radiographic test[ing], RT; radiographic inspection, radiographic examination; radiography test[ing]; radiography inspection; radiography examination v радиографический контроль.  
Radiograafiameetodil põhinev mittepurustav katse.
- 1635 radiograafiakontroll → radiograafiakatse
- 1636 rafineerimata metall; toormetall i unrefined metal; crude metal; impure metal v нерафинированный металл; технический металл; черновой металл.  
Metallurgilisel teel saadud täiendavalt puhastamata metall.
- 1637 rafineeritud metall i refined metal v рафинированный металл.  
Mittesuguste moodustega täiendavalt puhastatud (ümbersulatatud) metall.
- 1638 rahulik teras i killed steel; dead-[melted] steel v спокойная сталь; успокоенная сталь; раскисленная сталь.  
Täielikult (mangaani ja räniga) desoksüdeeritud, enne valamist gaasimullide eraldumise lõpetanud teras.

- 1639 Raney nikkel i Raney nickel v рани никель.  
Vesiniku tootmisel kasutatav nikkelkatalüsaator.
- 1640 raskmetall i heavy metal; high-density metal v тяжелый металл.  
Suure tihedusega (üle 10000 kg/m<sup>3</sup>) metall, nt. Pb, Cu, Ni, Co, W, Mo jt.
- 1641 rasksulam i heavy alloy; high-density alloy v тяжелый сплав.  
Suure tihedusega peamiselt pulbermetallurgilisel teel (üle 10000kg/m<sup>3</sup>) valmistatud sulam.
- 1642 rasksulav metall i refractory metal; high-melting-point metal v тугоплавкий металл.  
Kõrge sualmistemperatuuriga (üle raua sulamistemperatuuri, s.o. 1539 °C) metall, nt. Ti, Cr, Mo, W, V jt.
- 1643 rasksulav sulam i refractory alloy; high-melting-point alloy v тугоплавкий сплав.  
Kõrge sulamistemperatuuriga (üle raua sulamistemperatuuri, s.o. 1539 °C) sulam.
- 1644 raua otsetaandamine i direct-iron process v прямое получение железа; бездоменный процесс.  
Raua tootmine (taandamine) vahetult maagist.
- 1645 rauapüriit i iron pyrite; iron disulfide v пирит; железный колчедан.  
Rauamineraal FeS<sub>2</sub>, mis sisaldab tavaliselt teiste metallide (Cu, Co, Zn) sulfiide. Kasutatakse väävelhappe tootmisel ja maagina Au, Cu ja Co tootmisel.
- 1646 rauamaak i iron ore; ironstone v железная руда; железняк.  
Maak rauamineraali sellise sisaldusega, mis teeb kaevandamise ja metallitootmise majanduslikult põhjendatuks.
- 1647 rauametallurgia; ferrometallurgia; {mustmetallurgia} i ferrous metallurgy v черная металлургия.  
Raua ja rauasulamite (malm, teras, ferrosulamid) metallurgia.
- 1648 rauamurd → terasmurd
- 1649 rauamurd → vanaraud
- 1650 rauasulam; Fe-sulam i iron[-base] alloy; ferrous alloy v железный сплав.  
Põhimetallina rauda sisaldav sulam.
- 1651 rauasüsinikusulam; Fe-C-sulam i iron-carbon alloy v железо-углеродистый сплав.  
Põhimetallina rauda ja lisandina süsinikku sisaldav sulam (vt. teras, malm).
- 1652 rauatagi i iron scale v железная окалина.  
Raua/ terase kuumutamisel või kuumvaltsimisel tekkiv raudoksiid.
- 1653 rauatamine i ironation; ironizing v железнение.  
Metallesemete galvaaniliselt rauaga pindamine.
- 1654 rauatustus → rauaärastus
- 1655 rauaärastus; rauatustus (protsess); rauaärastamine; rauatustamine (operatsioon) i iron removal; deironation; deironizing [deferrization] вобезжелезивание.  
Rauast või rauaühenditest puhastamine.
- 1656 raud i iron v железо
- 1657 raudkarbiid → tsementiit
- 1658 raudläik i iron glance; shining ore; specular iron ore v блеск железный; железный блеск.  
Mineraal hematüit erim või seda mineraali sisaldav maak (vt. hematüit).

- 1659 raudmetall; mustmetall i ferrous metal v черный металл.  
Raud ja raua baasil sulamid (teras ja malm).
- 1660 raud-süsinik-faasidiagramm; Fe-Fe<sub>3</sub>C faasidiagramm i iron-carbon phase diagramm; iron-carbon equilibrium diagramm v диаграмма состояния железоуглерод; фазовая диаграмма железоуглерод.  
Raud-süsiniku kahekomponentse süsteemi sulamites toimuvaid faasimuutusi ja sulameis esinevaid struktuure esitav diagramm.
- 1661 rebendkatse → rebendteim
- 1662 rebendteim; rebendkatse i tear test v испытание на срыв.  
Mehaaniline teim/katse, mille korral rebitakse lahti liidetud (nt. punktkeevitatud, liimitud) katsekehad.
- 1663 redutseerija → taandaja
- 1664 redutseerimine → taandamine
- 1665 redutseerimisaste → taandamisaste
- 1666 redutseeriv sulatus → taandav sulatus
- 1667 redutsioon → taandus
- 1668 regeneraator i regenerator v регенератор.  
Perioodilise toimega soojusvaheti õhu või küttegaaside ettekuumutamiseks ahjust lahkuvate kuumade gaaside toimel (vrld. rekuperaator).
- 1669 rekristallisatsioon; rekristall[iseer]umine; {ümbekristallisatsioon}; {ümbekristall[iseer]umine}  
i recrystallization v рекристаллизация.  
Deformeerunud polükristalse metalli kristallisatsiooni protsess taastumisel, mis seisneb uute terade tekkimises ja/või kasvamises.
- 1670 rekristallisatsioonitemperatuur; rekristall[iseer]umistemperatuur i recrystallization temperature v температура рекристаллизации.  
Temperatuur, mil taastumisel leiab aset deformeeritud struktuuri muutus (rekristalliseerumine).
- 1671 rekristalliseeriv lõõmutus (protsess); rekristalliseeriv lõõmutamine (operatsioon)  
i recrystallization annealing v рекристаллизационный отжиг.  
Deformeeritud metalli kuumutamine üle rekristallisatsioonitemperatuuri järgneva aeglase jahutamisega (vt madallõõmutus).
- 1672 rekristall[iseer]umine → rekristallisatsioon
- 1673 rektifikatsioon → metallurgiline rektifikatsioon
- 1674 rekuperaator i recuperator v рекуператор.  
Pideva toimega soojusvaheti õhu või küttegaaside ettekuumutamiseks ahjust lahkuvate kuumade gaaside toimel (vrld. regeneraator).
- 1675 relvametall → kahuripronks
- 1676 RH-vakumeerimisprotsess → tsirkulatsioonvakumeerimine
- 1677 Rhometall → roometall
- 1678 rikastatud maak → maagikontsentraat

- 1679 rikastus (protsess); rikastamine (operatsioon) i beneficiation; concentrating; dressing v обогащение.  
Mineraalse tooraine (maagi) töötlemisprotsess kasulike mineraalide sisalduse suurendamiseks maagis.  
Rikastamise produktiks on kontsentraat (vt. maagikontsentaat).
- 1680 ripptäidis; rippvooder i skull; scull; crust; incrustation; scab; scaffold v настель.  
Sulatusprotsessi hälvete tõttu moodustunud tahke rasksulav mass ahju tööpindadel.
- 1681 rippvooder → ripptäidis
- 1682 ristlõike ahenemine → katkeahenemine
- 1683 ristlõike laienemine; jämenemine i extention of area, extention in area, cross-section extention v  
поперечное расширение, относительное расширение.  
Materjali plastsusnäitaja; surutava teimiku ristlõikepindala suhteline laienemine.
- 1684 Rockwelli kõvadus i Rockwell hardness v твердость по Роквеллу.  
Teraskuuli (läbimõõduga 1/16") või teemant/kõvasulamkoonuse katsetatavasse materjali sissesurumise teel  
(Rockwelli meetodil) määratav kõvadus.
- 1685 Rockwelli kõvadusarv A-skaala järgi, HRA i Rockwell A-scale hardness number; Rockwell A hardness,  
RA v твердость по шкале А Роквелла HRA.  
Rockwelli kõvaduse näitaja, määratuna teemant/kõvasulamkoonuse materjali sissesurumisega koormusel  
588 N (60 kgf).
- 1686 Rockwelli kõvadusarv B-skaala järgi, HRB i Rockwell B-scale hardness number; Rockwell B hardness,  
RB v твердость по шкале В Роквелла HRB.  
Rockwelli kõvaduse näitaja, määratuna teraskuuli materjali sissesurumisega koormusel 980 N (100 kgf).
- 1687 Rockwelli kõvadusarv C-skaala järgi, HRC i Rockwell C-scale hardness number; Rockwell C hardness,  
RC v твердость по шкале С Роквелла HRC.  
Rockwelli kõvaduse näitaja, määratuna teemant/kõvasulamkoonuse materjali sissesurumisega koormusel  
1470 N (150 kgf).
- 1688 Rockwelli kõvadusarv i Rockwell hardness number v твердость по Роквеллу.  
Rockwelli meetodil määratud materjali kõvadust iseloomustav näitaja (A skaala järgi HRA, B-skaala järgi  
HRB, C-skaala järgi HRC jne.).
- 1689 Rockwelli kõvaduskatse i Rockwell hardness test v испытание на твердость по Роквеллу.  
Kõvaduskatse materjali teraskuuli või teemant/kõvasulamkoonuse etteantud koormusel sissesurumisega.
- 1690 Rockwelli kõvadusmõõtur i Rockwell hardness tester; Rockwell hardnessmeter v твердомер Роквелла.  
Seade materjali või toote kõvaduse mõõtmiseks Rockwelli meetodil.
- 1691 roomamine → roome
- 1692 roomavus → roome
- 1693 roomamine → roome
- 1694 roomavusdiagramm → roomediagramm
- 1695 roomavusdeformatsioon → roomedeformatsioon
- 1696 roomavuskiirus → roomekiirus
- 1697 roomavuspiir → roometugevus

- 1698 roomavuspurunemine → roomepurunemine
- 1699 roomavustugevus → roometugevus
- 1700 roome; roomavus; roomamine i creep v крип; ползучесть.  
Materjali võime jätkuvalt plastselt deformeeruda koormust suurendamata.
- 1701 roomedeformatsioon; roomavusdeformatsioon; roomemoone i creep deformation v деформация ползучести.  
Jäävdeformatsioon, mis kasvab ajaliselt antud koormusel.
- 1702 roomedigramm; roomavusdiagramm; roomekõver i creep diagram, creep curve v кривая ползучести.  
Deformatsiooni (pikenemise) ja aja logaritmilise vahelise sõltuvuse diagramm,  $\epsilon = f(t)$ .
- 1703 roomemoone → roomedeformatsioon
- 1704 roomekiirus; roomavuskiirus i creep rate v скорость ползучести.  
Roomediagrammi kalle konstantsel temperatuuril; plastse deformatsiooni suurus teatud aja jooksul, ühikuks, nt. %/1000 h.
- 1705 roomekõver → roomedigramm
- 1706 roomepiir → roometugevus
- 1707 roomepurunemine; roomavuspurunemine i creep rupture v разрушение ползучести.  
Kõrgel temperatuuril etteantud koormusel kestevdeformatsioonist põhjustatud purunemine.
- 1708 roometall; Rhometall i Rhometal v рометалл.  
Kõrgsageduselektriseadmeis kasutatav permalloi-tüüpi sulam, mis sisaldab 64% Fe ja 36% Ni.
- 1709 roometeim, roomekatse i creep test v испытание на ползучесть.  
Mehaaniline teim/katse, mille korral määratakse roomedeformatsiooni sõltuvus koormusest ja selle mõjumise kestusest.
- 1710 roometugevus, roomavustugevus, roomepiir; roomavuspiir i creep strength; creep limit; creep-rupture strength v прочность при ползучести; предел ползучести.  
Materjali kestustugevuse näitaja, suurim pinge, mille korral roomekiirus või -deformatsioon kõrgel temperatuuril kindla ajavahemiku järel ei ületa lubatud.
- 1711 roostekindel sulam; korrosioonikindel sulam i stainless alloy; corrosion-resistant alloy v нержавеющей сплав; коррозионно-стойкий сплав; коррозионно-устойчивый сплав.  
Hea korrosioonikindlusega sulam.
- 1712 roostevaba teras; roostekindel teras; korrosioonikindel teras i stainless steel; corrosion-resistant steel v нержавеющая сталь; коррозионно-стойкая сталь; коррозионно-устойчивая сталь.  
Mittekorrodeeruv kõrglegeeritud (Cr>12%) teras.
- 1713 rutiil i rutile v рутил.  
1. Titaanimineraal TiO<sub>2</sub>.  
2. TiO<sub>2</sub> sisaldav titaanimaak.
- 1714 ruumdeformatsioon i volumetric deformation v объемная деформация.  
Keha (või selle osa) kuju kolmemõõtmeline muutus, mida põhjustab aatomite- ja molekulidevaheliste kauguste muutumine välisjõu mõjul.
- 1715 ruumelastsusmoodul → mahtelastsusmoodul.

- 1716 ruumiline defekt → ruumidefekt
- 1717 ruumidefekt; ruumiline defekt i bulk defect; volume defect v объемный дефект.  
Kristallstruktuuri mahuline defekt (nt. tühikud, poorid).
- 1718 ruumiline pakketihedus → ruumpakketihedus
- 1719 ruumkesendatud kuupvõre; {ruumtsentreeritud kuupvõre}; K8 i body-centred cubic lattice; bcc [lattice]; space centered cubic lattice v объемно центрированная кубическая решетка; оцк.  
Kuupvõre, milles aatomid paiknevad sõlmpunktides (tippudes) ja kuubi keskmes.
- 1720 ruumkesendatud tetragonaalvõre; [ruumtsentreeritud tetragonaalvõre] i body-centred teragonal structure; bct [lattice] v объемно-центрированная тетрагональная [кристаллическая] решетка  
Tetragonaalvõre, milles lisaks võrelemendi tippudes/ sõlmpunktides olevaile aatomeile paiknevad aatomid ka ruumis diagonaalide sõlmpunktis.
- 1721 ruumpakketihedus; ruumiline pakketihedus i volumetric packing density v объемная плотность упаковки.  
Võrelemendi kohta tulevate aatomite (baasaatomite) ruumala suhe võrelemendi ruumalasse.
- 1722 ruumtsentreeritud kuupvõre → ruumkesendatud kuupvõre
- 1723 ruumtsentreeritud tetragonaalvõre → ruumkesendatud tetragonaalvõre
- 1724 ruumvõre i space lattice; crystal lattice v пространственная решетка; объемная решетка.  
Aine perioodilist kristalset ehitust iseloomustav ruumipunktide (sõlmede) kogum.
- 1725 räbukopp i slag ladle; slag pot v шлаковый ковш; шлаковозный ковш; шлаковня.  
Kopp räbu sulatusahjust väljalaskmiseks ja transportimiseks.
- 1726 räbupesadega käsnaud → räbupesakäsnaud
- 1727 räbupesakäsnaud; räbupesadega käsnaud i iron ball; ball v крица.  
1. Otse rauamaagist temperatuuril 1230...1350°C taandatud, räbupesi sisaldav käsnaud.  
2. Toormalmist pudeldamise teel saadud väikese süsinikusisaldusega, räbupesi sisaldav, käsnaud (vt. käsnaud).
- 1728 räbuümbersulatus → elekter-räbuümbersulatus
- 1729 räni i silicon v кремний
- 1730 ränidioksiid i silica v кремнезём; двуокись кремния.  
Enamike maakide aheraine koostisosa, ränioksiid SiO<sub>2</sub>.
- 1731 ränikarbiid → karborund
- 1732 ränimangaanteras; Si-Mn-teras i silicon-manganese steel v кремне-мартануовистая сталь.  
Legeeriva elemendina peam. räni ja mangaani sisaldav teras; kasut. eelkõige vedruterasena.
- 1733 ränimessing; Si-messing i silicon brass v кремнистая латунь.  
Korrosioonikindel väikeses koguses räni sisaldav vasetsingisulam.
- 1734 ränipronks; Si-pronks i silicon bronze v кремнистая бронза; кремниевая бронза.  
Põhilisandina räni sisaldav pronks.
- 1735 ränitamine; siliitimine; silitseerimine i siliconizing v силицирование.  
Metalltoote pinnakihi rikastamine räniga termokeemilise töötlemise (difuusse rikastamise) teel.

- 1736 räniteras; Si-teras i silicon steel v кремнистая сталь.  
Legeeriva elemendina peam. räni sisaldav teras, kasutatakse vedru-, trofo- ja klapiterastena.
- 1737 ränivask i silicon copper v кремнистая медь.  
Legeersulamina kasutatav 20...30% Si sisaldav vasesulam.
- 1738 röntgen[radi]ograafia[defektoskoopia] i X-ray radiography v рентгенография; рентгенографическая дефектоскопия.  
MPK meetod materjali (toote) hälvingute määramiseks, mis põhineb uuritava eseme röntgenkiirtega läbivalgustamises ja kiirguse neeldumise erinevustel kontrollitavas objektis. (vt MPK)
- 1739 röntgen[radi]ograafiakatse; röntgen[radi]ograafikontroll i X-ray [radiographic] test[ing]; X-ray [radiographic] inspection; X-ray [radiographic] examination; X-ray [radiography] test[ing]; X-ray [radiography] inspection; X-ray [radiography] examination v рентгенографическая дефектоскопия; рентгеновская томография.  
Röntgenograafiameetodil põhinev MPK katse. (vt MPK)
- 1740 röntgen[radi]ograafikontroll → röntgen[radi]ograafiakatse
- 1741 röntgendefektoskoop i X-ray defectoscope v рентгеновский дефектоскоп.  
Seade/aparaat hälvingute otsimiseks röntgenograafia meetoditega.
- 1742 röntgenkristallograafia i X-ray crystallography v рентгенокристаллография.  
Elektromagneetilisel radiatsioonil (lühikese lainepikkusega röntgenkiirgusel, 1/1000 valguslainepikkust) baseeruv teadus kristallide ehituse uurimiseks.
- 1743 röntgenmetalloograafia i X-ray metallography v рентгенометаллография.  
Elektromagneetilisel radiatsioonil (röntgenkiirgusel) põhinev metalliurimismetod.
- 1744 röntgenmikroskoop i X-ray microscope v рентгеномикроскоп.  
Elektronmagneetilisel radiatsioonil (röntgenkiirgusel) põhinev mikroskoop.
- 1745 röntgenstruktuurianalüüs; difraktsioonanalüüs i diffraction analysis; X-ray crystallography v рентгеноструктурный анализ; дифракционный анализ.  
Elektronmagneetiline radiatsioonil/ röntgenkiirgusel põhinev struktuuriuurimismetod.
- 1746 röntgentomograafia[defektoskoopia] i X-ray tomography v рентгенографическая дефектоскопия, рентгеновская томография.  
Mitterpurustava kontrolli meetod kihilise kujutise saamiseks, mis põhineb röntgenkiirguse neeldumisel. (vt MPK)
- 1747 saagis; väljamistegur; väljatulekutegur i recovery v извлечение.  
Rikastamisprotsessi efektiivsust iseloomustav suurus: rikastamisprotsessis eraldunud kasuliku komponendi kogus jagatuna kasuliku komponendi tegeliku sisaldusega maagis.
- 1748 saastemetall; juhümetall i tramp metal v случайный металл.  
Vanametallis sisalduv võõrmetall (metallivõõrkeha), mida on raske enne ümbertöötlemist eemaldada.
- 1749 saasteraud; juhuraud i tramp iron v случайное железо.  
Mitteraudvanametallis sisalduv juhuslik raud (raudvõõrkeha).
- 1750 saastesulam; juhusulam i tramp alloy v случайный сплав.  
Vanametallis sisalduv juhuslik sulam.



- 1751 sade; setis; sete i slime; mud v шлам.  
Tahketest osakestest koosnev sade, milline moodustub vedelike setitamisel, filtreerimisel, metallide (Cu, Zn jt) elektrolüütilisel rafineerimisel ja maakide märgrikastamisel.
- 1752 sadestav desoksüdeerimine i bulk deoxidation; bulk deoxidizing v осаждающее раскисление; глубинное раскисление.  
Deoksüdeerimine desoksüdeerijate sisseviimise teel sulametalli. (vt desoksüdatsioon)
- 1753 sammaskristall i column[ar] crystal; column-shaped crystal; fringe crystal v столбчатый кристалл.  
Kristall, mille mõõtmed ühes sihis erinevad suuresti mõõtmetest ülejäänud kahe koordinaattelje sihis (vt dendriitkristall).
- 1754 sammpõrandahi; sammpõrandaga ahi i lift beam furnace; walking beam furnace v печь с шагающим подом.  
Pideva töörežiimiga ahi, milles materjali või toorikute liikumine toimub suletud kontuuri liikuval põrandal.
- 1755 sammpõrandaga ahi → sammpõrandaahi
- 1756 sarrusstruktuur; karkass-struktuur; skelettstruktuur i framed structure; skeleton structure v каркасная структура.  
Struktuur, milles sarrus (armatuur) on pidev materjali kogu mahus.
- 1757 saviainerikas tulis; saviainerikas tulekindel (tulepüsiv) materjal i high-alumina refractory v высокоглиноземистый огнеупор.  
Alumosilikaatne tulekindel materjal  $\text{Al}_2\text{O}_3$  sisaldusega üle 45%.
- 1758 saviainerikas tulekindel (tulepüsiv) materjal → saviainerikas tulis
- 1759 Schottky defekt i Schottky defect v дефект Шоттки.  
Kõrvalekalle ideaalstruktuurist, mil sõlmpunktist on aatom paigutunud kristalli pinnale.
- 1760 seadistus i fettling v наладка [печи].  
Ahjude ja teiste seadmete töökorda seadmine (tehnoloogiliste protsesside käivitamiseks).
- 1761 segamurd i mixed fracture, cup-and-cone fracture v смешанный излом.  
Materjali murdepinnas nii kiulise (matja) kui ka kristalse (läikiva) pinnaosa esinemine.
- 1762 segregatsioon → likvatsioon
- 1763 segukristall i mixed crystal; {electron} v смешанный кристалл.  
Kristall, milles ühe elemendi teatud arv aatomeid on asendatud teise elemendi aatomitega, vt. ka tardlahus.
- 1764 seisutus (protsess); seisutamine (operatsioon) i holding; soaking v выдержка.  
Hoidmine etteantud tingimustes (temperatuur, rõhk, keskkonna koostis jms.) teatud aja kestel.
- 1765 seisutamisaeg → seisutusaeg
- 1766 seisutusaeg → seisutuskestvus
- 1767 seisutamiskestvus → seisutusaeg
- 1768 seisutuskestvus; seisutamiskestvus; seisutusaeg; seisutamisaeg i hold[ing] time; soaking time v время выдержки; продолжительность выдержки.  
Seisutusaeg etteantud tingimustes (temperatuur, rõhk, keskkonna koostis jms.).

- 1769 sekundaarkõvadus, teisene kõvadus i secondary hardness v вторичная твердость; секундарная твердость.  
Karastatud terase noolutamise tulemusel kõvaduse muutusel saadud kõvadus (nt. kiirlõiketeraste korral).
- 1770 sekundaarmetall → vanametall
- 1771 sekundaartsementiit → eeleutektoidtsementiit
- 1772 selektiivflotatsioon; selektiivne flotatsioon i selective flotation; differential flotation v селективная флотация.  
Erinevaid metalle sisaldavate mineraalide järjestikuline eraldamine vedelikulises keskkonnas flotatsiooni abil (vt. flotatsioon; selektiivrikastus).
- 1773 selektiivne flotatsioon → selektiivflotatsioon
- 1774 selektiivne rikastus → selektiivrikastus
- 1775 selektiivrikastus; selektiivne rikastus (protsess); selektiivrikastamine; selektiivne rikastamine (operatsioon) i selective benifcation; selective concentration; selective dressing v селективное обогащение; избирательное обогащение.  
Rikastamine iga mineraali eraldi eraldamisega maagist. (vt rikastus)
- 1776 SEM → skaneeriv elektronmikroskoop
- 1777 seotud süsinik i combined carbon; fixed carbon; {agraphitic carbon} v связанный углерод.  
Seotud olekus (eelkõige tsementiidis) esinev süsinik.
- 1778 separaud i forging iron; wrought iron v ковкое железо.  
Peamiselt varasemal ajal kasutatud meetoditega vahetult rauamaagist saadud ja järgnevalt sepistatud raud.
- 1779 sepateras i forging [grade] steel; wrought steel v ковкая сталь.  
Põhiliselt varasemal ajal kasutatud meetoditega vahetult rauamaagist saadud ja järgnevalt sepistatud teras; tänapäeval ka hästisepistatav (madalasüsinik/mittelegeer-) teras.
- 1780 sepistatavus → deformeeritavus
- 1781 sepistusvärvus → kuumutusvärvus
- 1782 servdislokatsioon i edge dislocation; Taylor-Orowan dislocation v краевая дислокация.  
Metalli aatomkristal[lilii]se struktuuri joondefekt lisatasandi (ekstratasandi) servana, moodustab dislokatsioonijoone.
- 1783 sfaleriit i sphalerite v цинковая обманка; сфалерит.  
1. Tsingimineraal ZnS.  
2. Mineraali ZnS sisaldav tsingimaak.
- 1784 sferoidiit → teraperliit
- 1785 sferoidisatsioon → sferoidiseeriv lõõmutus
- 1786 sferoidiseeriv lõõmutus; sferoidisatsioon (protsess); sferoidiseeriv lõõmutamine; sferoidiseerimine (operatsioon) i spheroidizing [annealing] v сфероидизирующий отжиг; сфероидизация.  
Üleutektoidteraste korral kasutatav poollõõmutus saamaks struktuuris teralist tsementiiti.
- 1787 Shore'i kõvadus → pörkekõvadus

- 1788 Shore'i kõvaduskatse → pörkekõvaduskatse
- 1789 Shore'i skleroskoop i Shore scleroscope v склероскоп Шора.  
Seade dünaamilise kõvaduse (pörkekõvaduse) määramiseks standardkõrguselt langeva löökkeha tagasipörke kõrguse järgi.
- 1790 Si-messing → ränimessing
- 1791 Si-Mn-teras → ränimangaanteras
- 1792 Si-pronks → ränipronks
- 1793 Si-teras → räniteras
- 1794 sideriit i siderite; blackband ore; spathic iron ore v сидерит; шпатовый железняк; карбонатная железная руда.  
1) Rauamineral  $\text{FeCO}_3$ .  
2) Mineraali  $\text{FeCO}_3$  sisaldav rauamaak.
- 1795 sifoontoru; kesktoru i fountain; tunnel tube; trumpet v центральной литник; центровая трубка.  
Terasest või malmist, šamott torudega vooderdatud toru sulametalli juhtimiseks valuplokvormidesse sifoonvalus (vt. sifoonvalu).
- 1796 sifoontäitmine → sifoonvalu
- 1797 sifoonvalu; sifoontäitmine i bottom pouring; trumpet pouring; uphill pouring; uphill teeming v сифонная разливка; разливка сифоном; разливка снизу.  
Valuplokkide tootmine valuplokvormide altpoolt st. sifoonmeetodil täitmisega.
- 1798 siirdemetall i transition metal; transition element v переходный металл.  
Üks suur elementide grupp, mille välimise elektronikihi 8-st elektronist osa on täitmata.
- 1799 silaal i silal v силал.  
Korrosioonikindel ja kuumuspüsiv suure ränisisaldusega (6%) malm.
- 1800 siliitimine; silitseerimine → ränitamine
- 1801 silikotermia i silicothermy v силикотермия.  
Metallotermia, mille puhul kasutatakse taandajana (reduktseerijana) ränisisaldusega materjale (vt. metallotermia).
- 1802 silkroom i silchrome [steel] v сильхром; силихромистая сталь.  
Räni ja kroomi sisaldav kuumustugev teras.
- 1803 silumiin; alumiiniumiränisulam; Al-Si-sulam i silumin; alumin[i]um-silicon alloy v силумин; алюминиево-кремнистый сплав.  
Räni sisaldav alumiiniumivalusulam.
- 1804 sinihaprus, sinirabedus i blue brittleness v синеломкость, синехрупкость.  
Teras haprumine temperatuurivahemikus 200...400 °C, mil talle on omane sinine värvus.
- 1805 sinirabedus → sinihaprus
- 1806 sisendusfaas; sisendustüüpi faas i interstitial compound v фаза внедрения.  
Sisendustüüpi keemiline ühend, mis on moodustunud üleminekurühma metalli ja väikese aatomraadiusega mittemetalli vahel.

- 1807 sisendustardlahus; sisendustüüpi tardlahus i interstitial solid solution v твердый раствор внедрения. Tardlahus, mille korral lahustunud komponendi aatomid paigutuvad lahustikomponendi kristallivõre vabadesse kohtadesse (tühikutesse).
- 1808 sisendustüüpi faas → sisendusfaas
- 1809 sisendustüüpi tardlahus → sisendustardlahus
- 1810 sissesurumiskõvadus → indenteerimiskõvadus
- 1811 sissesurumiskõvaduskatse → indenteerimiskõvaduskatse
- 1812 sitke murd, kiuline murd i ductile fracture v вязкий излом. Materjali aeglane purunemine; ka selle tulemusena moodustunud kiuline (matjas) murdepind.
- 1813 sitkus i toughness v вязкость. Materjali omadus koormamisel taluda (enne purunemist) olulist deformeerimist.
- 1814 sitkusnäitajad i toughness measures v показатели вязкости. Materjali sitkust iseloomustavad näitajad (löögisitkus, löögitugevus, purustustöö, purunemissitkus jt.).
- 1815 skaneeriv elektronmikroskoop; SEM i scanning electron microscope; SEM v сканирующий электронный микроскоп; растровый электронный микроскоп. Elektronmikroskoop, mille korral kujutis saadakse objektilt skaneeriva elektronkiire abil.
- 1816 skaneeriv teravikmikroskoop; tunnelmikroskoop; STM i scanning tunneling microscope; STM v сканирующий туннельный электронный микроскоп. Elektronmikroskoop, mille korral aatomteravik „ujub“ üle skaneeritava pinna. Aatomteraviku mõõtmel mõne aatomdiameetri suurusjärgus, horisontaaleraldusvõime ~0,2 nm, vertikaaleraldusvõime ~0,01 nm.
- 1817 skaneeriv transmissioonelektronmikroskoop; STEM i scanning transmission electron microscope; STEM v сканирующий трансмиссионный электронный микроскоп. Elektronmikroskoop, mille korral kujutist andvad kiired läbivad vaadeldava uuritava objekti.
- 1818 skaneeriv valgusmikroskoop i flying- spot microscope v сканирующий световой микроскоп. Valgusmikroskoop, milles objekti skaneeritakse kahes dimensioonis valgusetäpiga, mis on moodustunud silma tasapinda paigutatud liitmikroskoobi katoodekiirtega.
- 1819 skelettstruktuur → sarrusstruktuur
- 1820 skleromeeter i sclerometer v склерометр. Mohs'i kõvaduse [kriipekõvaduse] määramise seade, kus kriteeriumiks on koormus, mille puhul teemantnõel jätab materjali pinnale 0,01 mm laiuse kriimu.
- 1821 skleroskoop i scleroscope v склероскоп. Põrkekõvaduse määramise seade mis koosneb katsekeha pinnale langevast teemant otsakust ja põrkekõrguse mõõteskaalast.
- 1822 skleroskoopkõvadus → põrkekõvadus
- 1823 skleroskoopkõvaduskatse → põrkekõvaduskatse
- 1824 Sn-messing → tinamessing
- 1825 Sn-pronks → tinapronks
- 1826 Sn-sulam → tinasulam

- 1827 solidus[joon] i solidus [line]; solidus curve v [линия] солидус.  
Faasidiagrammil kristalliseerumise lõpptemperatuure või sulamise algtemperatuure näitav joon.
- 1828 solvus[joon]; lahustuvusjoon i solvus [line]; solubility line; solvus curve v [линия] сольвус; линия растворимости.  
Faasidiagrammil komponentide üksteises piirilahustuvust näitav joon.
- 1829 soojakindel teras → soojuskindel teras
- 1830 soojakindlus → soojuskindlus
- 1831 soojapüsivus → soojuskindlus
- 1832 soojapüsiv teras → soojuspüsiv teras
- 1833 soojuskindel teras → soojuspüsiv teras
- 1834 soojuskindlus, soojakindlus, soojuspüsivus, soojapüsivus i heat resistance v теплостойкость; теплоустойчивать  
Terasete võime säilitada talitlusomaduste kogum (nt. tugevus-kõvadus jt.) kuumenemisel (eelkõige kõvadus tööriistateraste korral), kestvustugevus konstruktsioonmaterjalide korral.
- 1835 soojuspaisumine; termopaisumine; termiline paisumine; i thermal expansion v тепловое расширение, термическое расширение.  
Keha mõõtmete [mahu] muutus soojendamisel [vt. joonpaisumine].
- 1836 soojuspaisumistegur → joonpaisumistegur
- 1837 soojuspüsiv teras; soojapüsiv teras; soojuskindel teras; soojakindel teras; {punapüsiv teras} i heat-resistant steel; heat-resisting steel; red hard steel v теплостойкая сталь; теплоустойчивая сталь; красностойкая сталь.  
Teras, mis säilitab kõrgel temperatuuril (kuni 600 °C) etteantud aja jooksul vajalikud kasutusomadused: kõvaduse (tööriistaterasel), kestustugevuse ja kujupüsivuse (konstruktsiooniterased).
- 1838 soolavann i salt bath v соляная ванна.  
Karastamisel detaili jahutamisel kasutatav soolahusega nõu või karastuskeskkond.
- 1839 soomuseline struktuur → soomusstruktuur
- 1840 soomusstruktuur, soomuseline struktuur; helvesstruktuur i flake structure v чешуйчатая структура.  
Kihilise ehitusega soomuste/ helveste kujuline struktuur.
- 1841 soomusteras i armour steel v броневая сталь.  
Soomustamisel kasutatav teras.
- 1842 soorauamaak i bog [iron] ore; swamp ore v болотная руда.  
Soodes esinev, mineraali limoniiti sisaldav rauamaak (vt. limoniit).
- 1843 sorbiit i sorbite; curly pe[ar]lite v сорбит.  
Perliidi erivorm, ferriidi ja teralise tsementiidi (eutektoidne) segu; terase kõrgnoolutamisel tekkinud struktuuriosa – noolutussorbiit.
- 1844 sormait i sormite v сормайт.  
Kroomi, süsinikku jt. elemente sisaldav raua baasil kõva valatav sulam.
- 1845 spekteranalüüs → spektraalanalüüs

- 1846 spektraalanalüüs; spekteranalüüs i spectral analysis; spectrum analysis; spectographic analysis; spectroscopic analysis v спектральный анализ; спектрографический анализ.  
Aine koostise määramine kiirgus-, neeldumis- jt. spektrite järgi.
- 1847 spinell i spinel v шпинель.  
Kahe metalli, millistest vähemalt üks kuulub üleminekumetallide (Ti, Nb, Ta jt.) hulka, hapnikuühend.
- 1848 staatiline kõvadus i static hardness v статическая твердость.  
Materjali võime vastu panna staatilisel koormamisel kohalikule plastsele deformatsioonile; staatilise kõvaduskatsega määratav kõvadus.
- 1849 staatiline kõvaduskatse i static hardness test v статическое испытание твердости.  
Kõvaduskatse materjali kõvaduse määramiseks, mille korral indentor surutakse materjali sujuvalt (deformeeritakse staatilise koormusega).
- 1850 staatiline katse → staatiline teim
- 1851 staatiline teim, staatiline katse i static test v статическое испытание.  
Mehaaniline teim/katse, mille korral koormus muutub sujuvalt.
- 1852 staatiline tugevus i static strength v статическая прочность.  
Materjali võime purunemata taluda staatilist koormust.
- 1853 staatiline väsimus i static fatigue v статическая усталость.  
Pidevkoormusest ja korrosioonist tingitud (ilma mehaanilise liikumiseta) väsimus (nt. klaasis).
- 1854 staatilise purunemise ala, lõpp-purunemisala i final fracture area v зона окончательного излома.  
Vahelduva koormuse (väsimuse) tagajärjel väsimusprao nõrgestavast toimest põhjustatud materjali (detaili) purunemisel moodustunud ala murdepinnas – kiuline (mittesile) murdepinna tsoon.
- 1855 stabiliseeriv lõõmutus → tasakaalustav lõõmutus
- 1856 stantsiteras i die steel v штамповая сталь.  
Stantside valmistamiseks kasutatav legeertööriistateras.
- 1857 STM → skaneeriv teravikmikroskoop
- 1858 STEM → skaneeriv transmissioonelektronmikroskoop
- 1859 stelliit i stellite v стеллит.  
Koobalti ja nikli baasil valatav kõva sulam.
- 1860 struktuur i structure v структура.  
Aine makro- ja mikroskoopilist ehitust iseloomustavate näitajate üldnimetus.
- 1861 struktuurianalüüs i structural analysis; structure analysis v структурный анализ.  
Materjalide struktuuri uurimine mitmesuguste struktuuriuurimise meetoditega.
- 1862 stõhhiomeetria i stoichiometry v стехиометрия.  
Keemiliste ühendite koostist ja kvantitatiivseid suhteid reaktsioonides ning keemiliste valemite ja võrrandite tuletamist uuriv keemia haru.
- 1863 stõhhiomeetiline koostis i stoichiometric composition v стехиометрический состав.  
Komponentide keemilise ühendi kindlale vahekorrale vastav koostis.
- 1864 stõhhiomeetiline ühend i stoichiometric compound v стехиометрическое соединение.  
Komponentide kindlale vahekorrale vastav tahke keemiline ühend.

- 1865 sublimatsioon (protsess); sublimeerimine (operatsioon) i sublimation v сублимация; возгонка.  
Soojenemisel materjali vahetu üleminek tardolekust gaasilisse.
- 1866 submikroskoopiline; ultramikroskoopiline i submicroscopic v субмикроскопический.  
Allpool mikroskoobi eraldusvõimet olev; alla mikromeetrilise mõõtmega.
- 1867 suhteline ahenemine → katkeahenemine
- 1868 suhteline deformatsioon → moone
- 1869 suhteline lühenemine i presentage shortening v относительное укорочение.  
Materjali plastusnäitaja; surutava teimiku/katsekeha suhteline lühenemine.
- 1870 suhteline pikenemine → katkevenivus.
- 1871 suitsukanal → gaasikäik
- 1872 suitsuperiood i smoke period v период рыжего дыма.  
Konverterprotsessi viimane periood, mil algab raua oksüdeerumine.
- 1873 sulam i alloy v сплав.  
Aine, mis on saadud kahe või enama komponendi kokkusulutamise või paagutamise teel.
- 1874 sulametall; vedelmetall i molten metal v расплавленный металл; жидкий металл.  
Vedelas olekus, üle likvidustemperatuuri kuumutatud metall.
- 1875 sulamine (protsess); sulatamine (operatsioon) i fusion; melting v плавление; плавка.  
Tahke vedelaks faasiks muutus/ muutmine, vastupidine tardumisele. Sulamine leiab aset etteantud temperatuuril – sulamistemperatuuril.
- 1876 sulamispunkt → sulamistemperatuur
- 1877 sulamistemperatuur; {sulamispunkt} i melting temperature; fusing temperature; melting point  
v температура плавления; {точка плавления}.  
Temperatuur, mil aine läheb tahkest olekust üle vedelasse olekusse.
- 1878 sulamiviimistlus (protsess); sulamiviimistlemine (operatsioon) i final melting v доводка [плавки].  
Viimane, etteantud koostise saavutamist viimistlev, periood terase tootmisel.
- 1879 suland i melt v расплав.  
Sula olekuni kuumutatud materjal.
- 1880 sulataja i melter v плавильщик.  
Sulatusahju tööline.
- 1881 sulatis i tap v плавка.  
Ühe sulatuse saadus.
- 1882 sulatus (protsess); sulatamine (operatsioon) i 1. melting-down; meltdown 2. melting 3. smelting v плавка; выплавка.  
1) Tahke aine sulasse olekusse viimine. 2) metalsete lähtematerjalide ümbertöötlemine sobiva koostisega sulametalli saamiseks. 3) Mittemetalsete lähtematerjalide ümbertöötlemine sulametalli saamiseks.
- 1883 sulatus kaitsevoodris → kaitsevoodersulatus
- 1884 sulatus kiviks → kivikssulatus

- 1885 sulatus konverteris → konvertersulatus
- 1886 sulatus kõrgahjus → kõrgahjusulatus
- 1887 sulatus vagrankas → vagrankasulatus
- 1888 sulatus[tsükkel] i heat v плавка.  
Sulatus üks tsükkel sulatusahju täitmisest kuni sulatise väljalaskmiseni.
- 1889 sulatusahi i 1. melting furnace; 2. smelting furnace v плавильная печь.  
1. ahi materjali (nt. metalli) sulatamiseks metalsest lähtematerjalist.  
2. ahi metalli sulatamiseks mittemetalsest lähtematerjalist (vt. sulatus).
- 1890 sulatuspinne i fused coating; molten coating; melted coating v наплавленное покрытие.  
Pealesulatamise teel saadud kate (kiht).
- 1891 sulatuspraak i lost heat; off[-grade] heat v некондиционная плавка.  
Sulatusprotsessi praak.
- 1892 sulatustsükkel vagrankas → vagrankasulatus[tsükkel]
- 1893 sulatusviimistlus (protsess); sulatusviimistlemine (operatsioon) i final melting v доводка плавки.  
Metallisulatus (peam. terasesulatus) lõpuperiood ettenähtud keemilise koostisega metalli saamiseks.
- 1894 sulavelektroodiga [ümbersulatus]ahi i consumable electrode furnace v печь с расходуемым электродом.  
Ahi ümbersulatamiseks kasutades lähtematerjalina (rafineeritava materjalina) sulavelektroodi.
- 1895 sulavelektroodiga ümbersulatus (protsess); sulavelektroodiga ümbersulatamine (operatsioon) i consumable-electrode remelting, consumable-electrode refining v переплав с расходуемым электродом.  
Ümbersulatus, kus rafineeritavast metallist elektrod sulatakse ümber (elektronkiirega, elektriikaarega jne.)  
(vt. ümbersulatus).
- 1896 sundjahutus (protsess); sundjahutamine (operatsioon) i forced cooling v принудительное охлаждение.  
Jahutusviis, mille korral mahajahutamine antud keskkonnas toimub suurendatud jahutamisi intensiivsusega.
- 1897 sundkristallisatsioon; sundkristall[iseeru]mine i forced crystallization v принудительная кристаллизация.  
Kunstlikest kristallisatsioonikeskmeist (lisandeist) tingitud kristall[iseer]umine.
- 1898 supersulam; ülisulam i superalloy v супер сплав.  
Ni või Co baasil kuumustugev sulam.
- 1899 surve i compression v сжатие.  
Pingeolukord mil detaili ristlõikes mõjuvad normaalpinged (survepinged).
- 1900 surve[katse]masin, survepress i compression [testing] machine v машина для испытания на сжатие.  
Seade materjalide ja toodete katsetamiseks survele.
- 1901 survekatse → surveteim
- 1902 survepinge i compressive stress; compression stress v сжимающее напряжение; напряжение сжатия.  
Keha pinnale mõjuv normaalpinge, mis surub pinda keha poole.



- 1903 survepress → surve[katse]masin
- 1904 surveproov i hydraulic test v испытание на давление.  
Rõhule alluvate surveanumate, torustike ja seadmete survepidavuse ja tugevuse katse.
- 1905 surveteim, survekatse i compressive test, compression test v испытание на сжатие.  
Mehaaniline teim, mille korral teimik/katsekeha allutatakse survele.
- 1906 survetugevus i compressive strength, compression strength v прочность на сжатие, сопротивление сжатию.  
Materjali tugevusnäitaja – tugevuspiir survele; pinge, mis vastab purunemisele eelnenud suurimale koormusele survele.
- 1907 survetöödeldav messing → deformeeritav messing
- 1908 survetöödeldav metall → deformeeritav metall
- 1909 survetöödeldav pronks → deformeeritav pronks
- 1910 survetöödeldav sulam → deformeeritav sulam
- 1911 survetöödeldavus → deformeeritavus
- 1912 suundkristallisatsioon; suundkristall[iseer]umine i compulsion crystallization v направленная кристаллизация.  
Sooja äravooluga vm. moodusega suunatud kristall[iseer]umine.
- 1913 suurendus i magnification v увеличение.  
Kujutise tasapinnas joone pikkuse suhe objekti tegelikku pikkusesse.
- 1914 sõlmedevaheline aatom → sõlmpunktidevaheline aatom
- 1915 sõlmpunkt i lattice point v узел ячейки.  
Regulaarselt ruumiliselt asetsevad punktid, kuhu paigutuvad aatomid kristallis/ kristallivõres.
- 1916 sõlmpunktidevaheline aatom; sõlmedevaheline aatom; irregulaarne aatom i irregular atom v межузельный атом.  
Kristallivõres väljaspool sõlmpunkte paigutunud aatom.
- 1917 sädepinne i [electric]-spark coating v [электро]искровое покрытие.  
Elektersädelahendusega (mikrokeevitamise) metalltoote või -detaili pinnale kantud kate.
- 1918 särdamisahi i roasting oven; roaster oven; roasting kiln; roaster; roasting furnace v обжигочная печь; обжигательная печь.  
Ahi maagi ja teiste mineaalsete materjalide särdamiseks (vt. särdus).
- 1919 särdamissaadus; särdis i roast; calcine v огарок; продукт обжига.  
Metallisulfiidide oksüdeeriva särdamise (põletamise) produkt (vt. särdus).
- 1920 särdis → särdamissaadus
- 1921 särdus (protsess); särdamine (operatsioon) i roasting; firing; kilning v обжиг; обжигание.  
Mineraalsete materjalide (maakide) kuumutamine tugevuse tõstmise või keemilise koostise muutmiseks.
- 1922 söövitamine i etching; pickling v травление.  
Metallograafias mikrolihvi struktuuri ilmutamine keemilisel või elektrokeemilisel teel.

- 1923 söövitushaprus; söövitusrabedus i acid brittleness v правильная хрупкость.  
Metallide ja metallisulamite söövitamisest tingitud haprumine.
- 1924 söövitusrabedus → söövitushaprus
- 1925 sünteesmaterjal → tehismaterjal
- 1926 sünteetiline materjal → tehismaterjal
- 1927 süsinik i carbon v углерод
- 1928 süsinikukeskmine teras → kesksüsinikteras
- 1929 süsinikurikas teras → kõrgsüsinikteras
- 1930 süsinikuvaene teras → madalsüsinikteras
- 1931 süsinikteras → mittelegeerteras
- 1932 süsinikutustamine → süsinikuärastus
- 1933 süsinikuärastus; dekarbonisatsioon (protsess); süsinikuärastamine; süsinikutustamine;  
dekarbon[is]eerimine (operatsioon) i decarbur[is]ation; decarburizing [treatment] v обезуглероживание;  
декарбонизация.  
Termotöötlusprotsess või toiming, mille eesmärk on detaili või toote pinnakihi süsinikusisalduse vähendamine.
- 1934 süsinikuärastusahhi; dekarbon[is]eerimisahi i decarburizing furnace v печь для обезуглероживания;  
печь для декарбонизации.  
Ahi detailide või toodete kuumutamiseks süsinikuärastamisel.
- 1935 süvakarastuv teras; läbikarastuv teras i high-hardenability steel v сталь высокой прокаливаемости.  
Suure sügavuseni karastuv (läbikarastuv) teras.
- 1936 šahtahi i shaft furnace; shaft kiln; shaft-type furnace v шахтная печь.  
Vertikaalse kambriga ahi lähtematerjalide sisestamisega ülaosast ja valmisprodukti väljastamisega allosast. Termotöötlusahjudel toimub nii sisestamine kui väljastamine ahju ülaltosast.
- 1937 šamotirikas tuleis; šamotirikas tulekindel (tulepüsiv) materjal i aluminous fireclay refractory v  
многосамотный огнеупор.  
Alumosilikaatne tulekindel materjal, milles sisaldub 80 ... 95% šamotti (vrld. šamotne tulekindel materjal)
- 1938 šamotirikas tulekindel (tulepüsiv) materjal → šamotirikas tuleis
- 1939 šamotne tulekindel (tulepüsiv) materjal → šamott-tuleis
- 1940 šamott i chamotte; grog; fireclay [grog] v шамот.  
Põletatud tulekindel savi või kaoliin, millise plastsus ei taastu vee lisamisel.
- 1941 šamott-tuleis; šamotne tulekindel (tulepüsiv) materjal i chamotte refractory v шамотный огнеупор.  
Alumasilikaatne tulekindel materjal Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> sisaldusega 28 ... 45% ja SiO<sub>2</sub> sisaldusega 50 ... 70% (vt. šamott).
- 1942 šerardatsioon → tahketsinkimine
- 1943 šerardeerimine → tahketsinkimine

- 1944 taandaja; redutseerija i reducing agent; reductant; reducer v восстановитель.  
Reagent hapniku eemaldamiseks metallioksiididest või teistest metalliühenditest (vt. taandus).
- 1945 taandamisaste; redutseerimisaste i reduction ratio v степень восстановления.  
Taandamis- e. redutseerimisprotsessi käiku iseloomustav suhtarvu või protsendina väljendatav suurus (vt. taandus).
- 1946 taandav ahjukeskond i reducing furnace atmosphere v восстанавливающая атмосфера печи.  
Termotöötusel osküdeerimist vältiv võioksiide taandav atmosfäär.
- 1947 taandav sulatus; redutseeriv sulatus (protsess); taandav sulatamine; redutseeriv sulatamine (operatsioon) i reduction smelting v восстановительная плавка.  
Sulatamine oksiidsetest maakidest taandamise teel süsinikku sisaldavate taandajatega.
- 1948 taandus; redutsioon (protsess); taandamine; redutseerimine (operatsioon) i reduction v восстановление.  
Hapniku, kloori jne eemaldamine oksiididest, kloriididest jt metalliühenditest ja maakidest kasutades taandajaid. (vt taandaja)
- 1949 taaskasutatud metall i recycled metal v вторичный металл.  
Metallitootmisel vanametallist saadud (ümbertöödeldud), ka uuesti kasutusele võetud (korduvkasutatav) metall.
- 1950 taastav pinne → taastuspinne
- 1951 taastus; taastumine (pärast plastset deformeerimist) i restoration [of structure ]  
v восстановление [структуры].  
Plastselt deformeeritud metalli esialgse struktuuri taastumine rekristalliseerival lõõmutamisel.
- 1952 taastus; taastumine (pärast vanandamist) i reversion; retrogression v возврат [после старения].  
Loomulikult vanandamisel tekkinud Ginje-Prestoni tsooni lahustumine sulami (nt. Al-Cu-sulami) lühiajalisel kuumutamisel üle lahustuvusjoone.
- 1953 taastuspinne; taastav pinne i restoration coating v восстановительное покрытие; восстанавливающее покрытие.  
Kate (kiht) toote või detaili pinnal selle mõõtmete taastamiseks.
- 1954 tagi → metallitagi
- 1955 tagikindel teras → kuumuspüsiv teras
- 1956 tahke keha → tahkis
- 1957 tahke faas → tardfaas
- 1958 tahke lahus → tardlahus
- 1959 tahke tsementiitumine i pack-hardening; case hardening v твердая цементация.  
Terasdetailide pinnakihi rikastamine süsinikuga (difuussne rikastamine) neid kuumutades tahkes süsinikku sisaldavas keskkonnas, nt. puusöes.
- 1960 tahkestumine → tardumine
- 1961 tahketsinkimine; kuivtsinkimine; šeradatsioon; šerardeerimine i sherardizing; sherardisation  
v шерардизация.  
Metalltoote pinnakihi rikastamine tsingiga mehaanilise ja/või termokeemilise töötlemise (difuusse rikastamise) teel.

- 1962 tahkis; tahke keha i solid v твёрдое тело.  
Aine olek, milles ainet moodustavad aatomid pole translatoorses liikumises, vaid võnguvad ainult fikseeritud sõlmpunktis.
- 1963 tahkkesendatud kuupvõre; {tahktsentreeritud kuupvõre}; K12 i face-centered cubic lattice; fcc v  
гранецентрированная кубическая решетка; гцк.  
Kuupvõre, milles aatomid paiknevad sõlmpunktides (tippudes) ja tahkkesendatult.
- 1964 tahktsentreeritud kuupvõre → tahkekesendatud kuupvõre
- 1965 tahkumine → tardumine
- 1966 takistuskuumutus (protsess); takistuskuumutamise (operatsioon) i direct resistance heating; electrical self-resisting heating v электроконтактный нагрев; прямой электронагрев; нагрев сопротивлением.  
Kuumutamine elektrivooluga selle detailist läbijuhtimise teel.
- 1967 takistussulam i [high-]resistance alloy v сплав сопротивления; сплав с высоким омическим сопротивлением.  
Suure elektrilise eritakistusega sulam.
- 1968 takoniit[maak] i taconite v таконитовая руда.  
Ränidioksiidist aherainega rauamaak.
- 1969 tangentsiaalpinge → nihkepinge
- 1970 tangentsiaalpinge; nihkepinge; lõikepinge i shear[ing] stress; tangential stress v касательное напряжение.  
Sisejõu puutujasihilisele komponendile (mõjub piki pinda) vastav pinge.
- 1971 tantaal i tantalum v тантал
- 1972 tarddifusioon; tardfaasiline difusioon i solid [state] diffusion v твёрдая диффузия.  
Aatomite liikumine läbi tahkise, n.t. süsiniku difundeerumine terases või süsinikuga rikastamisel – tsementiitumisel või sellest väljastamisel süsinikutustumisel – dekarboneerimisel.
- 1973 tardfaas; tahke faas i solid phase v твёрдая фаза.  
Vedelfaasi tardumisel või kristall[iseeru]misel tekkinud faas.
- 1974 tardfaasiline difusioon → tarddifusioon
- 1975 tardlahus; tahke lahus i solid solution v твёрдый раствор.  
Tardfaas, milles ühe (lahustunud) komponendi aatomid on paigutatud teise komponendi (lahustaja) kristallivõrre.
- 1976 tardlahustuvus i solid solubility v твёрдая растворимость.  
Võime või määr, mille ulatuses tardolekus üks komponent on võimeline lahustuma teises.
- 1977 tardumine; tahk[est]umine i solidification v затвердевание; [o]тверждение.  
Vedelfaasi muutumine tahkeks faasiks.
- 1978 tardumisalge; kristall[iseeru]misalge i starter bar; dummy bar v затравка.  
Pidevvalu- või ümbersulatusseadme kristallisaatorisse viidav metallist latt esimeste sulametalli koguste tardumiseks (kristalliseerumiseks).
- 1979 tardumistemperatuur → kristallisatsioonitemperatuur

- 1980 tasakaalustav lõõmutus; stabiliseeriv lõõmutus (protsess); stabiliseeriv lõõmutamine; tasakaalustav lõõmutamine (operatsioon) i stabilizing [annealing] v стабилизирующий отжиг.  
Lõõmutamine, mille eesmärgiks on stabiilsema struktuuri saamine.
- 1981 tasandpakketihedus i planar packing density v плоскостная плотность упаковки.  
Võreelemendi kristallograafia tasandis aatomite pindala suhe võreelemendi tasandi pindalasse.
- 1982 tavakvaliteediga teras → tavakvaliteetteras
- 1983 tavakvaliteetne teras → tavakvaliteetteras
- 1984 tavakvaliteetteras; tavakvaliteediga teras; tavakvaliteetne teras i plain steel; ordinary-quality steel; commercial quality steel v сталь обыкновенного качества.  
Suhteliselt suure kahjulike lisandite sisaldusega (P ja S kuni 0,05%), haril. mittetermotöödeldav mittelegeeritud teras.
- 1985 tavaline lisand → tavalisand
- 1986 tavalisand; tavaline lisand i ordinary impurity v постоянная примесь.  
Lisand, mis esineb tavaliselt igas metallis või sulamis.
- 1987 taval lõõmutus (protsess); taval lõõmutamine (operatsioon) i annealing v отжиг[ание]; отжиг II рода.  
Kuumutamine üle faasimuutuse temperatuuri järgneva aeglase jahutamisega (taval. koos ahjuga).
- 1988 tavamessing; {kollane messing} i high brass v обыкновенная латунь; гильзовая латунь.  
Üldkasutatav vahekorras 65/35 vasesingisulam; hea sügavtõmmatav messing (vasesisaldus 66...70%).  
Tuntud ka hülsimessingina.
- 1989 teemandivõre i diamond[-type] lattice v алмазная решётка.  
Kristallivõre (kuupvõre), mis on omane teemandile (aatomid kuubi tippudes-tahkudel ja 4 aatomit ruumis).
- 1990 tegelik deformatsioon; logaritmiline deformatsioon i true strain; natural strain v истинная деформация.  
Keha joonmõõtmte tegelik muutus ajahetkel ( $\ln(1+\Delta L/L)$ ).
- 1991 tegelik pinge i true stress v истинное напряжение.  
Jõu ja antud koormusele vastava ristlõike jagatis,  $F/A$ .
- 1992 tehismaterjal; sünteesmaterjal; sünteetiline materjal; {kunstmaterjal} i artificial material v синтетический материал; искусственный материал.  
Inimese loodud (sünteesitud) tehislük materjal.
- 1993 tehniline materjal → tehnomaterjal
- 1994 tehniline plii i common lead v технический свинец.  
Rafineerimata plii (pliisisaldus alla 99,85%).
- 1995 tehniline raud i ingot iron; technically pure iron v техническое железо; технически чистое железо.  
Puhas (rafineeritud) raud, milles on lisandeid, eelkõige süsinikku, minimaalselt (alla 0,05%).
- 1996 tehniline vask i best selected copper; tough-pitch copper; commercial copper v техническая медь; технически чистая медь.  
Rafineerimata vask (vasesisaldus üle 99,75%, väiksem kui kõrgjuhtival vasel).
- 1997 tehnomaterjal; tehniline materjal; {insenerimaterjal} i engineering material v машиностроительный материал.  
Tehnikas kasutatav materjal.

- 1998 teim i test v испытание.  
Laboratoorne katse etteantud mõõtmatega katsekehadega (teimikutega).
- 1999 teimik, teimikeha i test piece, specimen v образец [для испытания].  
Täpselt standarditega etteantud mõõtu töödeldud materjali osa katsetamiseks katsemasinal tõmbele, löökpainele jne (vt ka katsekeha).
- 2000 teimikeha → teimik
- 2001 teimiku kogupikkus; katsekeha kogupikkus i total length of test piece v общая длина образца.  
Teimiku/katsekeha kogu pikkus mm ( $L_t$ )
- 2002 teimiku [mõõteosa] lõpp-pikkus i final gauge length after fracture v окончательная длина измеренной базы образца.  
Teimiku mõõteosa pikkus peale purunemist ( $L_u$ )
- 2003 teimiku mõõte[osa]pikkus i gauge length v расчетная длина, измерительная база.  
Teimiku silindrilise või prismaatilise osa pikkus, mille ulatuses mõõdetakse pikenemisi tõmbeteimil ( $L_o$ ).
- 2004 teimiku proportsionaalsustegur i coefficient of proportionality (of specimen) v коэффициент пропорциональности образца. Teimiku kuju iseloomustav tegur ( $k$ )
- 2005 teimiku [tööosa] algristlõikepindala i original cross-sectional area of the parallel length v начальное сечение рабочей части образца.  
Teimiku ristlõige enne teimi  $\text{mm}^2$  ( $S_o$ )
- 2006 teimiku tööosa pikkus i parallel part v длина рабочей части образца. Teimiku silindrilise või prismaatilise paralleelosa pikkus ( $L_c$ )
- 2007 teimiku tööosa lõppristlõikepindala i minimum cross-sectional area of the parallel length v окончательное сечение рабочей части образца.  
Teimiku lõppristlõikepindala  $\text{mm}^2$  ( $S_u$ ).
- 2008 teimimine i testing v испытание.  
Laboratoorne katsetamine standarditega ettenähtud katsekehadega.
- 2009 teipkatse → teipteim
- 2010 teipteim; teipkatse i tape test v проклеечное испытание.  
Teibiga (kleepribaga) nakketeim/katse adhesiooninäitajate (nt. pinde) määramiseks. (vt nakketeim)
- 2011 teise (II) liigi mikropinge → aatomitevaheline mikropinge
- 2012 teise (II) liigi noolutushaprus → pöörduv noolutushaprus
- 2013 teisene kõvadus → sekundaarkõvadus
- 2014 teisene metall → sekundaarmetall
- 2015 tekstuur i texture v текстура.  
Polükristall[ili]se aine üksikristallide terade orienteeritud struktuur.
- 2016 temperdamine → tempereerimine
- 2017 temperdamisahi → tempereerimisahi

2018 temperatuur i temperature v температура.

...

2019 tempereerimine; temperdamine i malleablizing; malleable annealing v томление [чугуна]; графитизирующей отжиг; темперирование.  
Valgemalmi grafitiseeriv lõõmutamine temperalmi (pesaja grafiidiga sitke malmi) saamiseks.

2020 tempereerimisahi; temperdamisahi i [malleable] annealing furnace; malleable iron furnace v печь для томления; томительная печь.  
Lõõmutusahi, milles toimub temperalmi tootmine valgemalmist.

2021 temperalm i malleable [cast] iron v ковкий чугун.  
Pesaja grafiidiga hallmalm; tuntud ka sitke malmina.

2022 temperalmi valgelõõmutus (protsess); temperalmi valgelõõmutamine (operatsioon) i white-heart process v отжиг белосердечного чугуна.  
Lõõmutus taandavas keskkonnas valge murdepinnaga temperalmi saamiseks.

2023 tensomeetri mõõtepikkus i extensometer gauge length v измерательная длина тенсометра.  
Deformatsioonianduri algmõõtepikkus.

2024 tera i grain v зерно.  
Korrapäratu väliskujuga kristall polükristalses aines.

2025 tera struktuur i grain structure v структура зерна.  
Tera (kristalli) enda struktuur (vt. terastruktuur).

2026 terainokulaator; inokulaator i inoculant; inoculation agent; inoculum; [grain] modifier v инокулятор; затравка; модификатор второго рода; микрохолодильник.  
Sulametalli viidav kristallisatsioonikeskmete teket soodustav modifikaator, nt. vaba grafiidi teket soodustav lisand (vt modifikaator).

2027 tera]modifikaator → terapeenendaja

2028 teradevaheline mikropinge; esimese (I) liigi mikropinge i microscopic [residual] stress v микронапряжение I рода.  
Välisjõududest põhjustatud kristallidevahelised pinged.

2029 teradevaheline murd, kristallidevaheline murd, interkristal[lili]ne murd i intercrystalline failure, intergranular failure v межкристаллитный излом, межзернистый излом, интеркристаллитный излом. Purunemine (murd), mille korral pragu läheb terade vahelt.

2030 teradevaheline; kristallidevaheline i intercrystalline; intergranular v межзерновой; межзенистый; межкристаллический.  
Kristallide või terade vahel olev.

2031 terainhibiitor → terapeenendaja

2032 terakasv i grain growth v рост зерна.  
Tera (kristalli) suurenemine metalli või sulami polükristalses struktuuris.

2033 teraline murd, kirstal[lili]ne murd i granular failure, crystalline failure v зернистый излом, кристаллитный излом.  
Materjali kiire (reeglina teradevaheline) purunemine; ka selle tulemusena moodustunud kristalne (läikiv) murdepind.

- 2034 teraline struktuur → terastruktuur
- 2035 teraline tsementiit → teratsementiit
- 2036 teralisus; kristal[lili]sus i grainity; crystallinity v зернистость; кристалличность.  
Peam. metallide omadus evida teralist (kristalset) struktuuri (olekut).
- 2037 terapeenendaja; terainhibiitor; kasvuihiviitor i grain refiner; growth-hindering agent;  
grain[-growth] inhibitor; grain modifier v измельчитель зерна; ингибитор роста зерна; замедлитель  
роста зерна; модификатор первого рода; тормозящий агент.  
Sulametalli tera kasvu takistamise eesmärgil sisseviidav lisand (vt modifikaator).
- 2038 teraperliit; sferoidiit i globular pe[a]rlite; granular pe[a]rlite; divorced pe[a]rlite; spheroidite; spheroidal  
pe[a]rlite v зернистый перлит; глобулярный перлит.  
Ferriidi ja teralise tsementiidi mehaaniline (eutektoidne) segu; terase termotöötlemisel (lõõmutamisel,  
kõrgnoolutamisel) tekkiv struktuuriosa.
- 2039 terapiir i grain boundary v граница зерна.  
Piir terade vahel polükristal[lili]ses struktuuris.
- 2040 teraplokk i subgrain; subcrystal v субзерно.  
Terastruktuuris suurtel suurendustel nähtav alastruktuur, eriorientatsiooniga teraosa.
- 2041 teras i steel v сталь.  
Rauasüsinikusulam süsinikusisaldusega kuni 2,14%.
- 2042 terase desoksüdatsiooniperiood; desoksüdatsiooniperiood i killing period v период раскисления [стали].  
Aeg terasesulatusel mille kestel toimub desoksüdatsioon (vt. desoksüdatsioon).
- 2043 terase keemine i bubble evolution v кипение [стали].  
Vedelterase pseudokeemine, mis seisneb oksüdeerunud süsiniku eraldumises süsinikoksiidi mullidena.  
Süsiniku oksüdeerumine toimub hapniku sisseviimisel sulametalli gaasina või rauaoksiididena.
- 2044 terase keemisperiood i boiling period v период кипения [стали].  
Üks perioodidest terasesulatusel, mil emaldub valdav osa süsinikust ja kahjulikest lisanditest (vt. terase  
keemine).
- 2045 terasisene murd; kristallisisene murd, transkristal[lili]ne murd i transcrystalline failure v  
внутрикристаллитный излом, внутризернистый излом.  
Purunemine (murd), mille korral pragu läheb läbi terade.
- 2046 terasmalm; poolteras i semisteel; ferrosteel v половинчатая сталь; стальной чугун; сталистый чугун.  
Terase legerimisel kasutatav sulam väikese süsinikusisaldusega malm.
- 2047 terasmurd; rauamurd i iron scrap; iron-and-steel scrap; steel scrap v стальной скрап; железный скрап;  
стальные отходы.  
Metallurgilistes protsessides või mehaanilisel töötlemisel tekkinud terasjätmed kasutamiseks  
sekundaartoorainena metallurgilistes seadmetes (vrld vanaraud).
- 2048 terastruktuur; teraline struktuur i grain[ed] structure; globular structure; polyherdal structure  
v зернистая структура; зеренная структура; полиэдрическая структура; глобулярная структура.  
Üksikutest teradest (kristallidest) koosnev struktuur.



- 2049 terasuurus i grain size v размер зерна.  
Terade pindala või ruumala mõõt polükristalses metallis või sulamis, tavaliselt väljendatud keskmise suurusega.
- 2050 terasuuruse kontroll i grain size control v контроль размера зерна.  
Metalli kuumutamisel üle rekristallisatsioonitemperatuuri terakasvu kontroll.
- 2051 terasvalukopp i steel-teeming ladle; steel-pouring ladle v сталеразливочный ковш; стальковш.  
Valukopp terasest valuplokkide või valandite valamiseks
- 2052 teratsementiit; teraline tsementiit i granular cementite; globular cementite; spheroidal cementite; nodular cementite v зернистый цементит; глобулярный цементит; сфероидальный цементит.  
Lõõmutamisel (noolutamisel) tekkinud terakujuline tsementiit.
- 2053 teravikmikroskoop → aatomijõumikroskoop
- 2054 termiline analüüs → termoanalüüs
- 2055 termiline difusioon → termodifusioon
- 2056 termiline lagundamine → termolagunemine
- 2057 termiline löök → termolöök
- 2058 termiline paisumine → termopaisumine
- 2059 termiline pinge → termopinge
- 2060 termiline pragunemine → termopragunemine
- 2061 termiline tsüklimine → termotsüklimine
- 2062 termiline väsimus → termoväsimus
- 2063 termilise tasakaalu diagramm → faasidiagramm
- 2064 termobarjäärpinne i thermal barrier coating; thermal control coating v термобарьерное покрытие.  
Soojaülekannet pidurdav pinne.
- 2065 termotöötlemisahi → termotöötlusahi
- 2066 termotöötlusahi; termotöötlemisahi v печь для термообработки.  
Ahi detailide ja toodete termotöötlemiseks.
- 2067 termo[löögi]kindlus i heat [shock] resistance v теплостойкость, термостойкость.  
Materjali (toote) vastupanu pragunemisele termotsüklilisel koormamisel.
- 2068 termoanalüüs; termiline analüüs i thermal analysis v термоанализ; термический анализ.  
Materjalis toimivate füüsikaliste muutuste uurimine kasutades jahutus- või kuumutuskõveraid.
- 2069 termodifusioon; termiline difusioon i thermal diffusion v термодиффузия; термическая диффузия.  
Protsess, mille tulemusena temperatuurigradient tahkises või vedelike segus kutsub esile kontsentratsiooni gradiendi.
- 2070 termograafia[defektoskoopia] i thermography v термография; термографическая дефектоскопия. МРК meetod materjali (toote) hälvingute määramiseks, mis põhineb eseme pinnalt kiirguva infrapuna (soojus) kiirguse registreerimises ekraanil nähtavana. (vt МРК)

- 2071 termograafiakatse, termograafiakontroll i termographic test[ing], termographic inspection, termographic examination, termography test[ing], termography inspection, termography examination v термографический контроль.  
Termograafiameetodil põhinev mittepurustav katse.
- 2072 termograafiakontroll → termograafiakatse
- 2073 termokeemiline töötlus (protsess); termokeemiline töötlemine (operatsioon), ТКТ; difusioonpindamine i thermochemical treatment; thermal-chemical treatment; diffusion coating v химико-термическая обработка, ХТО; диффузионное покрытие  
Materjali, detaili või toote pinnakihi rikastamisprotsess (-operatsioon) rikastava elemendi sisseviimisega difusiooni teel.
- 2074 termokeemilis-mehaaniline töötlus (protsess); termokeemilis-mehaaniline töötlemine (operatsioon) i thermochemical-mechanical treatment; thermal-chemical-mechanical treatment v термо-химико-механическая обработка, ТХМО.  
Termokeemiline töötlus (operatsioon) kombineerituna plastne deformatsioon.
- 2075 termolagunemine (protsess); termiline lagundamine (operatsioon) i thermal decomposition v термическое разложение.  
Keemiliste ühendite jt materjalide lagunemine komponentideks kõrgendatud temperatuuridel.
- 2076 termolöök; termiline löök i thermal shock v термоудар; термический удар.  
Detaili kiirest temperatuurimuutusest tingitud pöörduvate termopingete teke.
- 2077 termomagnetiline töötlus (protsess); termomagneetiline töötlemine (operatsioon) i thermomagnetical treatment; thermal-magnetical treatment v термомагнитная обработка  
Termotöötlus, mida tehakse magnetväljas.
- 2078 termomehaaniline töötlus → deformatsioonkarastus
- 2079 termopaar i thermocouple v термopара.  
Kaks erinevat kokkujoodetud elektrijuhti, mis annavad temperatuurist sõltuva termoelektromotoorse jõu.
- 2080 termopaisumine → soojuspaisumine
- 2081 termopinge, termiline pinge i thermal stress; temperature stress v термическое напряжение; температурное напряжение; тепловое напряжение.  
Temperatuuri muutustest põhjustatud pinge.
- 2082 termopinne; kuumgaaspinne; {gaastermiline pinne} i gas thermal coating n v газотермическое покрытие.  
Toote või detaili pinnale termopindamise (kuumgaaspindamise) teel kantud kate (kiht).
- 2083 termopragunemine; termiline pragunemine i grooving v термическое растрескивание. Termotsükklisest koormamisest põhjustatud materjali pragunemine.
- 2084 termotsüklimine; termiline tsüklimine i thermal cycling v термоциклирование.  
Materjali allutamine paljukordsetele kuumutus-jahutustsüklikele.
- 2085 termotöötus (protsess); termotöötlemine (operatsioon) i heat treatment; thermal treatment; heat treating v термообработка; термическая обработка.  
Materjali, detaili või toote töötlemisprotsess (-operatsioon), mis seisneb kuumutamises etteantud temperatuurini, seisutuses sellel temperatuuril ning jahutamises etteantud kiirusega.
- 2086 termoväsimus; termiline väsimus i thermal fatigue v термическая усталость.  
Materjali väsimuspurunemine paljukordsete kuumutus-jahutustsüklike tagajärjel.

- 2087 ternmetall i terne metal v тернметалл.  
Teras korrosioonikaitsval pindamisel kasutatav pliitinasulam (18% Sn), mis sisaldab ka 1,5...2% Sb.
- 2088 tertsiaarsulam → kolme[komponent]ne sulam
- 2089 tertsiaartsementiit i tertiary cementite v третичный цементит.  
Ferriidist jahutamisel selle C-lahustuvuse vähenemisel temperatuuril alla 727°C tekkinud tsementiit.
- 2090 tetraeedriline poor → tetrapoor
- 2091 tetragonaalvõre; tetragonaalne võre i tetragonal lattice v тетрагональная решетка.  
Võreelement, mis baseerub nelinurksel prismal.
- 2092 tetrapoor; tetraeedriline poor i tetrahedral pore; tetrahedric pore v тетраэдрическая пора.  
Poor/ tühi kristallivõres, mida ümbritsevad aatomid moodustavad tetraeedri.
- 2093 tiheduskatse; hermeetilisuse katse; lekkekatsed i leaking test[ing]; LT; leaking inspection; leaking examination v контроль герметичности.  
Капиллярметодил põhinev MPK katse. (vt MPK)
- 2094 tiigelahi; pottahi i crucible furnace; pot furnace; basin furnace v тигельная печь.  
Ahi materjalide kuumutamiseks või sulatamiseks tiiglikujulises ruumis (tiiglis).
- 2095 tiigelteras i crucible steel v тигельная сталь.  
Tiiglitel sulatatud kõrgendatud puhtusega (kvaliteediga) teras (vt. tiigelahi).
- 2096 tina i tin v олово
- 2097 tinamessing; Sn-messing i tin brass v оловянная латунь; оловянистая латунь.  
Tina sisaldav messing.
- 2098 tinapronks; Sn-pronks i tin bronze v оловянная бронза; оловянистая бронза.  
Põhilisandina tina sisaldav pronks.
- 2099 tinasulam; Sn-sulam i tin alloy; Sn-base alloy v оловянный сплав; оловянистый сплав.  
Põhimetallina tina sisaldav sulam.
- 2100 tinata pronks → mittetinapronks
- 2101 tinavaba pronks → mittetinapronks
- 2102 tinatamine i tinning v лужение.  
Metalli pinna katmine tinaga sukeldus- või pihustuspindamise teel.
- 2103 tinatatud pliiplekk i tenne plate v свинцово-луженная жесьть.
- 2104 tinglik voolavuspiir → tinglik voolepiir
- 2105 tinglik voolepiir, tinglik voolavuspiir i conventional yield limit, proof strength v условный предел текучести.  
Materjali tugevusnäitaja; pinge, mille juures baasi jääkpikenemine saavutab etteantud väärtuse protsentides tensomeetri baaspikkuse ( $L_e$ ) suhtes. Seejuures kasutatakse lisaindeksit, mis näitab tensomeetri baaspikkuse muudu etteantud väärtust protsentides, nt.  $R_{P0.2}$ .
- 2106 tipukitsendusega valuplokivorm → laiapõhjaline valuplokivorm
- 2107 tipulaiendusega valuplokivorm → kitsapõhjaline valuplokivorm

- 2108 Ti-sulam → titaansulam
- 2109 titaan i titan[i]um v титан.
- 2110 titaneerimine → titaanimine
- 2111 titaanimine; titaneerimine i titanizing v титанирование.  
Materjali, detaili või toote pinnakihi rikastamine titaaniga termokeemilise töötlemise (difuusse rikastamise teel) või toote pinna katmine titaaniga (pihustamise, plakeerimise jm. teel).
- 2112 titaanisulam; Ti-sulam i titan[i]um[-base] alloy; Ti-base alloy; {titanic alloy} v титановый сплав.  
Põhismetallina titaani sisaldav sulam.
- 2113 TKT → termokeemiline töötlemine
- 2114 toibumine (pärast plastilist deformeerimist) i recovery v возврат.  
Taastumise I staadium rekristalliseerival lõõmutamisel; seisneb mikropingete kõrvaldumises (pingetustumises), võredefektide arvu vähenemises ja polügoniseerumises.
- 2115 tombak i gliding metal; commercial brass v томпак; красная латунь.  
Väikese tsingisisaldusega (3...12% Zn) messing.
- 2116 tomograaf[defektoskoop] i tomograph v томограф.  
Seade/aparaat objekti kihilise kujutise saamiseks röntgen-, ultraheli- jt. meetoditega.
- 2117 tomograafia[defektoskoopia] i tomography v томография.  
Mittepurustava kontrolli meetod, mis põhineb kujutise saamises katsekeha ristlõikes sügavuti teatud tasandil (objekti kihilise kujutise saamine). (vt MPK)
- 2118 toomaskonverter i Thomas converter; basic Bessemer converter v Томасовский конвертер.  
Aluselise voodriga konverter terase tootmiseks malmist õhu alt sissepuhumise teel (vt. toomasmenetlus).
- 2119 toomasmenetlus; toomasprotsess i Thomas process; basic Bessemer process v томасовский процесс.  
Terse tootmise protsess sulamalmi õhuga läbipuhumise teel toomaskonverterites (vt. toomaskonverter).
- 2120 toomasprotsess → toomasmenetlus
- 2121 toomasteras i basic converter steel; Thomas steel v томасовская сталь.  
Toomasmenetlusega toodetud teras (vt. toomasmenetlus).
- 2122 toorlubi → põletatud lubi
- 2123 toormalm i pig iron; blast furnace iron; direct iron v передельный чугун.  
Kõrgahjus toodetav malm ümbertöötlemiseks teraseks või valumalmiks.
- 2124 toormetall → rafineerimata metall
- 2125 toorvask i blister copper v черновая медь.  
Vasetootmise konverterprotsessi vaheproduct (sisaldab 98,5...99,5% Cu).
- 2126 trafoteras i low hysteresis steel; silicon iron v трансформаторная сталь.  
Madalsüsinikteras ränisisaldusega 0,75...4%, mida kasutatakse trafosüdamiku plekina.
- 2127 transkristal[lili]ne murd → terasisene murd
- 2128 transkristallisatsioon; transkristall[iseer]umine i transcrystallization v транскристаллизация.  
Valandi südamikus sammakristallide läbipõimumine (võrdtelgsete kristallide tsooni puudumine).

- 2129 trimorfism; trimorfsus i trimorfism v триморфизм.  
Keemilise elemendi võime esineda kolme erineva kristalse tesendina.
- 2130 trimorfne i trimorphous; trimorphic v триморфный.  
Kolme erinevat olekut/ kristallivõret omav, kolmekujuline.
- 2131 trimorfsus → trimorfism
- 2132 tripleksmenetlus; tripleksprotsess i triplex process; triplexing v триплекс-процесс.  
Kolmes järjestikulises sulatusseadmes teostatav metallide ja sulamite tootmisprotsess.
- 2133 tripleksprotsess → tripleksmenetlus
- 2134 troostiit i troostite; troostitic pearlite v тростит.  
Austeniidi jahutamisel (tavaliselt karastamisel) tekkinud ferriidi ja tsementiidi (eutektoidne) segu; terase kesknoolutamisel martensiidi lagunemisel tekkinud ferriidi ja teralise tsementiidi segu – noolustroostiit.
- 2135 trükimetall; kõrgtrükimetall i type metal; printer[s] metal; stereotype metal v типографский металл; словолитный металл.  
Trükitehnikas kasutatav metall.
- 2136 trükisulam; kirjasulam i printer[s] alloy; type alloy; stereotype alloy v типограф[иче]ский сплав; словолитный сплав.  
Trükitehnikas kasutatav sulam.
- 2137 tsementeerimine → tsementiitimine
- 2138 tsementeerimisahi → tsementiitimisahi
- 2139 tsementiiditav teras; {tsementeeritav teras} i carburizing steel; case-hardening steel; {cementing steel} v цемент[ир]уемая сталь.  
Madalsüsinikteras (C kuni 0,25%), mille tüüpiline termotöötlus seisneb tsementiitimises ja järgnevas karastamises ning madalnoolutamises.
- 2140 tsementiidivõrk i cementite network v цементитная сетка; сетка цемента.  
Üleeutektoidterase struktuuris perliiditeri ümbritsev tsementiidikiht.
- 2141 tsementiit; raudkarbiid i cementite; iron carbide v цементит.  
Raua ja süsiniku keemiline ühend Fe<sub>3</sub>C.
- 2142 tsementiitimine; {tsementeerimine} i [case] carburizing; carburization; [carbon] cementation; [carbon-]case hardening v цементация; цементирование; науглероживание.  
Terase pinnakihi rikastamine süsinikuga termokeemilise töötlemise (difusiooni rikastamise) teel.
- 2143 tsementiitimisahi; {tsementeerimisahi} i carburizing furnace; cementation furnace v цементационная печь; печь для цементации.  
Ahi detailide ja toodete tsementiitimiseks.
- 2144 tsementiiditud teras i carburized steel; case hardened steel v цементированная сталь.  
Süsinikuga termokeemilise töötlemise (difusiooni legerimise) teel rikastatud teras.
- 2145 tsink i zinc v цинк.
- 2146 tsirkoon i zircon v циркон.  
Tsirkooniumimineraal ZrSiO<sub>4</sub>.

- 2147 tsirkoontulis; tsirkoonne tulekindel (tulepüsiv) materjal i zirconia refractory v цирконовый огнеупор.  
Tsirkooni (mineraal  $ZrSiO_4$ ) baasil tulekindel materjal.
- 2148 tsirkoonne tulekindel (tulepüsiv) materjal → tsirkoontulis
- 2149 tsirkulatsioonvakumeerimine; RH-vakumeerimisprotsess i RH-[degassing] process  
v циркуляционное вакуумирование.  
Sulaterase vakumeerimine valukopast vaakuumkambrisse pideva imemise teel üht ja väljalaskmisega teist toru pidi (vt. vakumeerimine).
- 2150 tsüaanimine → nitrotsementiitimine
- 2151 tsüaneerimine → tsüaanimine
- 2152 tsüklite baasarv, väsimusteimi baas i limiting number of load cycles v база испытаний; базовое число циклов.  
Väsimusteimil etteantud pingetsüklite arv (terastel tavaliselt  $2 \cdot 10^7$ , värvilismetallidel ja -sulmitel  $2 \cdot 10^8$  tsükli), mida peab taluma teimik purunemata.
- 2153 tugevdav pinne → tugevduspinne
- 2154 tugevdav termotöötlus (protsess); tugevdav termotöötlemine i strengthening heat treatment v упрочняющая термообработка.  
Termotöötlus, mille eesmärgiks on kõvaduse/tugevuse tõstmine.
- 2155 tugevduspinne; tugevdav pinne i strengthening coating; hard coating; hard-facing v упрочняющее покрытие.  
Kate (kiht) materjali, toote või detaili pinnal selle tugevdamiseks (kõvendamiseks).
- 2156 tugevus i strength v прочность.  
Materjali võime purunemata taluda koormust (tõmmet, survet, väänet, lööki vms).
- 2157 tugevusnäitajad i strength measures v показатели прочности.  
Materjali tugevust iseloomustavad näitajad (nt. tugevuspiir, voolepiir jt.).
- 2158 tugevusomadused i strength properties v прочностные свойства.  
Materjali tugevust iseloomustavad omadused (nt. tõmbetugevus, löögitugevus jt.).
- 2159 tugevuspiir i strength limit; ultimate strength v предел прочности.  
Materjali tugevusnäitaja, pinge, mis vastab purunemisele eelnenud suurimale koormusele.
- 2160 tulekindel ahjumaterjal → ahjutulis
- 2161 tulekindel materjal → tulis
- 2162 tulekindel savi i fireclay; refractory clay v огнеупорная глина.  
Suure  $Al_2O_3$  sisaldusega (30 ... 40%) savi – lähtematerjal tulekindlate materjalide tootmiseks (vt. tulis).
- 2163 tulekindlus; tulepüsivus i refractoriness; fire-proofness; refractability v огнеупорность.  
Materjalide (peamiselt mineraalsete keraamiliste materjalide) võime taluda pehmenemata ja sulamata kõrgeid temperatuure.
- 2164 tulepüsiv materjal → tulis
- 2165 tulepüsivus → tulekindlus

- 2166 tulis; tulekindel materjal; tulepüsiv materjal i refractory; fire-proof material v огнеупорный материал; огнеупор.  
Materjal tehnoloogiliste agregaatide nt. ahjude ehitamiseks või vooderdamiseks kaitsmaks kõrge temperatuuri toime eest.
- 2167 tumepunane hõõgus → tumepunahõõgus
- 2168 tumepunahõõgus; tumepunane hõõgus i black red heat; low-red heat v темно-красное каление.  
Temperatuur, millel kuum metall näib hõõguvat nagu loojuva päikese puna (oriendteeruvolt 540 °C).
- 2169 tunnelmikroskoop → skaneeriv teravikmikroskoop
- 2170 tunnusnumber; materjalikood i material number code v код материала.  
Sulami või metali tingtähis (sobilik digitaaltöötluks).
- 2171 turi → kõrgahju turi
- 2172 tõe[li]ne hálvinguilming i true indication v истинное показание сплошности.  
Materjali ebapidevust adekvaatselt kajastav hálvinguilming.
- 2173 tõmbe[katse]masin i tensile [testing] machine v разрывная машина, машина для растяжения.  
Seade materjalide ja toodete katsetamiseks tõmbele.
- 2174 tõmbediagramm; tõmbekõver i stress-strain diagramm v диаграмма растяжения.  
Jõu ja pikenemise või pinge ja deformatsiooni vaheline diagramm.
- 2175 tõmbekatse → tõmbeteim
- 2176 tõmbekatsekeha → tõmbeteimik
- 2177 tõmbekõver → tõmbediagramm
- 2178 tõmbepinge i tensile stress v растягивающее напряжение; напряжение разрыва.  
Pinnale mõjuv normaalpinge, mis püüab pinda kehast eemaldada.
- 2179 tõmbe-roomavusteim → tõmbe-roometeim
- 2180 tõmbe-roomavusteim → tõmbe-roometeim
- 2181 tõmbe-roomekatse → tõmbe-roometeim
- 2182 tõmbe-roometeim; tõmbe-roomavusteim; tõmbe-roomekatse; tõmbe-roomavuskatse i tensile-creep test v испытание на ползучесть при растяжении.  
Materjali kestev koormamine tõmbele, mis kutsub esile jääkdeformatsiooni (roome).
- 2183 tõmberullikud i pinch rolls v тянущие валки.  
Pidevvaluseadme rullikud valuploki või valandi väljatõmbamiseks kristallisaatorist.
- 2184 tõmbe-surve[katse]masin; universaal[ne] katsemasin i tensile-compression test[ing] machine v машина для испытания на растяжение-сжатие.  
Universaalne seade materjalide ja toodete katsetamiseks tõmbele ja survele.
- 2185 tõmbekatse → tõmbeteim
- 2186 tõmbeteim, tõmbekatse i tensile test, tension test v испытание на растяжение.  
Mehaaniline teim/katse, mille korral teimik allutatakse tõmbele.

- 2187 tõmbekatsekeha → tõmbeteimik
- 2188 tõmbeteimik, tõmbekatsekeha i tensile specimen, tensile test piece v образец для испытания на растяжение.  
Tõmbeteimil/katsel kasutatav proovikeha.
- 2189 tõmbetugevus i tensile strength, ultimate tensile stress v прочность на растяжение, сопротивление разрыву.  
Materjali tugevusnäitaja - tugevuspiir tõmbel; pinge, mis vastab maksimaaljõule purunemisel.
- 2190 tõmme i tension v растяжение.  
Pingeolukord, mil detaili ristlõikes mõjuvad normaalpinged (tõmbepinged).
- 2191 tõmmismeetod → jäljendmeetod
- 2192 täidiskuld; madalaprotsendiline kuld i filled gold v присадочное золото; пробельное золото. Kuldpinne/kullakiht põhimetallil, mida leppeliselt märgistatakse kullaprooviga, mis vastab kulla osakaalule tootes.
- 2193 täielik karastus → täiskarastus
- 2194 täielik lahustuvus → piiramatu lahustuvus
- 2195 täielik lõõmutus → täislõõmutus
- 2196 täiskarastus; täielik karastus (protsess); täiskarastamine; täielik karastamine (operatsioon) i full hardening; complete hardening v полная закалка; высокая закалка.  
Karastamine kuumutamise üle faasimuutuse temperatuuri  $A_{c3}$ .
- 2197 täislõõmutus; täielik lõõmutus (protsess); täislõõmutamine; täielik lõõmutamine (operatsioon) i [dead-]full annealing; supercritical annealing; dead-soft annealing; true annealing v полный отжиг; высокий отжиг.  
Terase lõõmutamine kuumutamise üle faasimuutuse temperatuuri  $A_{c3}$ .
- 2198 täitemasin; laadimismasin i charger v завалочная машина; шаржир-машина.  
Masin täite sisestamiseks [terase]sulatusahju ja teistesse metallurgilistesse agregaatidesse.
- 2199 täitemetall; lisametall i filler metal v заполняющий металл; присадочный металл.  
Keevitusprotsessis (elektroodkeevitamisel/ pealesulatamisel) elektroodina, lindina, traadina juurdeantav sulav metall.
- 2200 täiteperiood i charging period; filling period v период заполнения.  
Sulatusprotsessi periood, mille kestel viiakse sulatusseadmesse nt konverterisse täidis.
- 2201 täppissulam i precision alloy v прецизионный сплав.  
Eriliste füüsikaliste omadustega ja täpse keemilise koostisega sulam.
- 2202 töökindlus i reliability v надежность, работоспособность.  
Toote (süsteemi, elemendi) omadus täita etteantud ülesandeid, säilitades kasutusajal oma parameetrid etteantud piires.
- 2203 tööriistateras; instrumenditeras; {instrumentaalteras} i tool steel v инструментальная сталь.  
Tööriistade valmistamiseks kasutatav mittelegeer- või legeerteras (C sisaldus 0,3...1,6%)
- 2204 tükistus (protsess); tükistamine (operatsioon) i agglomeration v окускование.  
Peene maagi või kontsentraadi ettevalmistusprotsess sobiva suurusega tükistatud materjali saamine aglomeratsiooni, känkumise või brikettimise teel (vt. aglomeratsioon, känkumine, brikettimine).



- 2205 tüvikristall[iseer]umine → tüvikristallisatsioon
- 2206 tüvikristallisatsioon; tüvikristall[iseer]umine i strain crystallization в коренная кристаллизация.  
Elastomeeridele suurtele deformatsiooniastmetele omane kristallisatsioon; metallidele omane kuusepuud meenutava dendriitkristallide teke.
- 2207 ultrahelidefektoskoop; ehodefektoskoop i ultrasonic defectoscope, ultrasonic detector в ультразвуковой дефектоскоп.  
Seade hälvingute otsimiseks ultraheli meetoditega.
- 2208 ultrahelidefektoskoopia; ehodefektoskoopia i ultrasonic defectoscopy в ультразвуковая дефектоскопия, эхodefektоскопия.  
Mittepurustava kontrolli meetod materjali (toote) hälvingute määramiseks, mis põhineb uuritava eseme pinnalt materjali suunatud ultraheli (sagedusega ca 20 kHz) peegeldumisel ja hajumisel. (vt MPK)
- 2209 ultraheliimpulss-ehodefektoskoopia → ultraheliimpulss-kajadefektoskoopia
- 2210 ultraheliimpulss-ehokatse → ultraheliimpulss-kajakatse
- 2211 ultraheliimpulss-ehokontroll → ultraheliimpulss-kajakatse
- 2212 ultraheliimpulss-kajadefektoskoopia, ultraheliimpulss-ehodefektoskoopia i ultrasonic pulse-echo defectoscopy в ультразвуковая импульсная эхodefektоскопия.  
Ultrahelidefektoskoopia, mis põhineb uuritava eseme pinnalt materjali suunatud ultraheliimpulsside peegeldumisel (vastu kajamisel).
- 2213 ultraheliimpulss-kajakatse, ultraheliimpulss-ehokatse, ultraheliimpulss-kajakontroll, ultraheliimpulss-ehokontroll i ultrasonic pulse-echo test[ing], ultrasonic pulse-echo inspection, ultrasonic pulse-echo examination в ультразвуковой эхо-импульсный контроль.  
Ultraheliimpulsside peegeldumisel (vastukajamisel) põhinev mittepurustav katse.
- 2214 ultraheliimpulsskajakontroll → ultraheliimpulss-kajakatse
- 2215 ultrahelikatse, UT; ultrahelikontroll; ehokatse; ehokontroll i ultrasonic test[ing], UT; ultrasonic examination; ultrasonic inspection в ультразвуковой контроль, эхokontrolль.  
Ultrahelimeetodil põhinev mittepurustav katse.
- 2216 ultrahelikontroll → ultrahelikatse
- 2217 ultraheliläbivalgustus[defektoskoopia] i ultrasonic [through] transmission defectoscopy в ультра-звуковая просвечивающая дефектоскопия.  
Mittepurustava kontrolli meetod, mis põhineb ultraheli vibratsioonide emiteerimisel ühelt muundajalt ja vastuvõtus teise, katsekeha vastaspoolel paikneva muundaja poolt.
- 2218 ultraheliläbivalgustuskatse, ultraheliläbivalgustuskontroll i ultrasonic [through] transmission test[ing], ultrasonic [through] transmission inspection, ultrasonic [through] transmission examination в ультра-звуковой просвечивающий контроль.  
Ultraheliläbivalgustusmeetodil põhinev mittepurustav katse.
- 2219 ultraheliläbivalgustuskontroll → ultraheliläbivalgustuskatse
- 2220 ultraheli resonantsdefektoskoopia i ultrasonic resonance defectoscopy в ультразвуковая резонансная дефектоскопия.  
Mittepurustava kontrolli meetod, mis põhineb pidevate ultrahelilainete sageduse muutumisel, määramaks resonantsageduse.

- 2221 ultraheliressonantskatse, ultraheliressonantskontroll i ultrasonic resonance test[ing], ultrasonic resonance inspection, ultrasonic resonance examination v ультразвуковой резонансный контроль.  
Ultraheliressonantsmeetodil põhinev mittepurustav katse.
- 2222 ultraheliressonantskontroll → ultraheliressonantskatse
- 2223 ultrahelisond i ultrasonic search unit, ultrasonic transducer v ультразвуковой зонд.  
Elektroakustiline muundaja ultraheli energia ülekandeks või vastuvõtuks või mõlemaks.
- 2224 ultrahelitomograafia; ehhotomograafia i ultrasonic tomography v ультразвуковая томография; эхотомография.  
Mittepurustava kontrolli meetod kihilise kujutise saamiseks, mis põhineb ultrahelilainete peegeldumisel või hajumisel.
- 2225 ultraheliuputuskatse; ultraheliuputuskontroll i ultrasonic immersion test[ing]; ultrasonic immersion inspection; ultrasonic immersion examination v ультразвуковой иммерсионный метод контроля.  
Ultrahelimeetodil põhinev mittepurustav katse, mille korral muundaja ja katsekeha on uputatud veevanni, mis toimib akustilise paarina.
- 2226 ultraheliuputuskontroll → ultraheliuputuskatse
- 2227 ultramikroskoop; hajugalvuskimikroskoop i ultramicroscope v ультрамикроскоп.  
Seade väga väikeste, tavamikroskoobis mittenähtavate osakeste (nt. udu või suitsu osakesed) uurimiseks valgusjoas.
- 2228 ultramikroskoopiline → submikroskoopiline
- 2229 ultravioletmikroskoop i ultraviolet microscope v ультрафиолетовый микроскоп.  
Seade, milles kasutatakse ultravioletvalgust objekti illumineerimiseks.
- 2230 universaal[ne] katsemasin → tõmbe-surve[katse]masin
- 2231 U-soonega löökpaidekatsekeha → U-soonega löökpaideiteimik
- 2232 U-soonega löökpaideiteimik, U-soonega löökpaidekatsekeha i U notch impact test piece, U notch impact specimen v образец с U-образным надрезом для испытания на ударный изгиб.  
U-kujulise sisselõikega teimik/katsekeha purustustöö määramiseks löökpaidel Charpy meetodil.
- 2233 uushõbe; alpaka i nikkel silver; nikkel brass; German silver; newsilver; alpaca; {argentan}v нейзильбер; альпака.  
Niklit ja tsinki sisaldav vasesulam.
- 2234 V-teras → vanaadiumteras
- 2235 vaakuminduktsioonümbersulatus (protsess); vaakuminduktsioonümbersulatamine (operatsioon) i vacuum-induction remelting; vacuum-induction refining; VIR v вакуумно-индукционный переплав.  
Rafineeriv ümbersulatus vaakum-induktsioonahjus (vt. ümbersulatus).
- 2236 vaakumkaarümbersulatus (protsess); vaakumümbersulatamine (operatsioon) i vacuum-arc remelting; vacuum-arc refining; VAR; CEVAM-process v вакуумно-дуговой переплав.  
Lähematerjali – metallelektroodi – rafineeriv ümbersulatus elektriikaare soojuslikul toimel vaakumis (vt. ümbersulatus).
- 2237 vaakumteras i vacuum-treated steel v вакуумированная сталь.  
Teras, mis on toodetud vakumeerimist kasutades (vt. vakumeerimine).

- 2238 vaakumdegasatsioon (protsess); vaakumdegaseerimine (operatsioon) i vacuum degassing; vacuum treatment; vacuum processing v вакуумная дегазация.  
Vakumeerimine degaseerimise eesmärgil (vt. degasatsioon).
- 2239 vaakuuminduksioondegasatsioon (protsess); vaakuuminduksioondegaseerimine (operatsioon) i vacuum-induction degassing; VID v вакуумная дегазация в ковше.  
Degaseerimine vaakuuminduksioonahjus gaaside eemaldamiseks sulametallist (vt. vaakumdegasatsioon).
- 2240 vaakummetallitamine; {vaakummetallitus} i vacuum metallization; vacuum metallizing energy v вакуумная металлизация; вакуумное металлизирование.  
Mittemetallobjekti katmine metalliga vaakumpindamise teel.
- 2241 vakumeerimine; vaakumtöötlus (protsess); vaakumtöötlemine (operatsioon) i vacuum treatment; vacuum processing; vacuum degassing v вакуумная дегазация; вакуумная обработка.  
Sulametalli lühiaajaline töötlemine vaakumis degaseerimise ja taandamise eesmärgil.
- 2242 vaba energia; Gibbsi energia i free energy; Gibbs [free] energy v свободная энергия.  
Süsteemi võime teha tööd; vaba energia muutust mõõdetakse maksimaalse antud protsessi võimaliku tööga.
- 2243 vaba ferriit → eeleutektoidferriit
- 2244 vaba süsinik i free carbon; graphitic carbon v свободный углерод; несвязанный углерод.  
Raudsüsiniksulamites (tavaliselt malmides) vabas olekus grafiidina esinev süsinik.
- 2245 vaba tsementiit → eeleutektoidtsementiit
- 2246 vabakristallisatsioon; vabakristall[iseer]umine i free crystallization v свободная кристаллизация.  
Iseeneslikult tekkinud kristallisatsioonikeskmeist põhjustatud kristall[iseer]umine.
- 2247 vagrankasulatus (protsess); vagrankasulatamine (operatsioon) i cupola melting v плавка в вагранке; ваграночная плавка.  
Malmi sulatamine vagrankas (vt. vagranka).
- 2248 vagrankasulatus[tsükkel]; sulatustsükkel vagrankas i cupola heat v ваграночная плавка.  
Vagrankas läbiviidud sulatustsükkel (vt. sulatus[tsükke]).
- 2249 vahekiht → üleminekukiht
- 2250 vahekopp i tundish v промежуточный ковш.  
Valuplokvormi ja kristallisaatori või valuvormi ja valukopa vahele asetatav kopp sulametalli väljavoolukiiruse reguleerimiseks.
- 2251 vahelõõmutus; vahepealne lõõmutus (protsess); vahelõõmutamine; vahepealne lõõmutamine (operatsioon) i process annealing; interpass annealing; interstage annealing; intermediate annealing v промежуточный отжиг; межоперационный отжиг.  
Metalli survetöötlemise käigus vaheoperatsioonina tehtav lõõmutamine.
- 2252 vahepealne lõõmutus → vahelõõmutus
- 2253 vaht i froth; foam v пена.  
Õhkeste vedelikuledega eraldatud gaasimullide kogum. Moodustub nt. vasemaagi flotatsiooni rikastamisel.
- 2254 vahtalumiinium; {penoalumiinium} i foamed aluminium v пеноалюминий; вспененный алюминий.  
Porne väikese tihedusega (kuni 200 kg/m<sup>3</sup>) alumiinium.

- 2255 vahtmetall; {penometall} i foamed metal v пенометалл; вспененный металл.  
Makro- või mikropoorse struktuuriga (poorsus kuni 98%) vahustatud väikese tihedusega metall.
- 2256 vakants i vacancy; vacant lattice site; vacant atomic site v вакансия.  
Kristallivõre defekt; aatomi puudumine sõlmpunktis.
- 2257 vakumeerimine kopas → koppvakumeerimine
- 2258 valatav messing → valumessing
- 2259 valatav metall → valumetall
- 2260 valatav sulam → valusulam
- 2261 valatav teras → valuteras
- 2262 valatav vask → valuvask
- 2263 valge niklikivi i converter matte; Bessemer matte v файнштейн; белый никелевый штейн.  
Vase- ja niklisulfiidide sulam – vase ja nikli tootmise vaheprodukt.
- 2264 valge tempermalm i white[-heart] malleable [cast] iron; pe[ar]litic malleable [cast] iron v белосердечный ковкий чугун; светлосердечный ковкий чугун; перлитный ковкий чугун.  
Süsinikku ärastava lõõmutamise teel saadud heleda murdepinnaga tempermalm.
- 2265 valgehõõgus i white heat v белое каление.  
Temperatuur, millel kuumutatud metall on helevalge; visuaalselt määratav temperatuur üle 1100 °C.
- 2266 valgekuld i white gold v белое золото.  
Nikli või platinaga legeeritud kullasulam; omandab hõbevalge värvuse.
- 2267 valgemalm i white [cast] iron v белый чугун.  
Seotud süsinikuga (tsementiidina) valge murdepinnaga malm.
- 2268 valgemetall i Hoyt's metal; white metal v белый металл.  
Tinasulam – babiit (91,5% Sn), mis sisaldab ka vaske (4,3%), antimoni (3,4%), niklit (0,55%) ja pliid (0,25%).
- 2269 valgendatud [pinnaga] malm i chilled [cast] iron; cast-hardened [cast] iron v отбеленный чугун; чугун с отбеленной поверхностью.  
Pinnakihis valgemalmi struktuuriga, südamikus hallmalmi struktuuriga malm.
- 2270 valgevask → messing
- 2271 valikkristall[iseer]umine → valikkristallisatsioon
- 2272 valikkristallisatsioon; valikkristall[iseer]umine i selective crystallization; accumulative crystallization v избирательная кристаллизация.  
Valikuliselt tekkinud kristallisatsioonikeskmeist põhjustatud kristall[iseer]umine.
- 2273 valtsimistagi i mill scale v прокатная окалина.  
Terase kuumvaltsimisel tekkiv oksüdeerumisprodukt.
- 2274 valukopp i teeming ladle (valuplokkide valamiseks); pouring ladle (valandite valamiseks) v разливочный ковш.  
Valuplokkide või valandite valamiseks kasutatav kopp.

- 2275 valumessing; valatav messing; valuvalgevask i cast[ing] brass; castable brass v литейная латунь.  
Heade valuomadustega (hea vedelvoolavuse ja väikese kahanemisega) messing.
- 2276 valumetall; valatav metall i cast[ing] metall; castable metall v литевый металл.  
Heade valuomadustega (hea vedelvoolavus, madal sulamistemperatuur jms) metall.
- 2277 valupea → valuploki valupea
- 2278 valuplokivalupea; valupea i sinkhead; discard head v прибыль [слитка]; прибыльная часть [слитка].  
Valuploki äralõigatav, kahanemistühikuga osa (vt. valuplokk).
- 2279 valuplokisurvevalu i pressure-pouring [process] v разливка под давлением.  
Valuplokkide tootmine sulametalli suruõhuga surumise teel sulatusahjust valuplokkivormidesse (vt. valuplokivalu).
- 2280 valuplokitustamine → valuplokkide eemaldamine
- 2281 valuplokivalu (protsess); valuploki valamine (operatsioon) i teeming; casting of ingots v разливка.  
Valuplokkivormide täitmine sulametalliga valuplokkide saamiseks metallurgiatööstuses (vt. valuplokk).
- 2282 valuplokkivorm i ingot mo[u]ld; iron mo[u]ld; steel mo[u]ld v изложница.  
Metallist vorm valuplokkide tootmiseks (vt. valuplokk).
- 2283 valuplokkivormi kõrgend i hot top; feeder head v прибыльная надставка; утепленная [прибыльная] надставка.  
Soojustatud ja eemaldatav valuplokkivormi osa valuploki sulametalliga tootmiseks tardumisel (vt. valuplokkivorm).
- 2284 valuplokk i ingot v слиток.  
Valuplokkivormi valamisel või pidevalu meetodil saadud pooltoode edasiseks töötlemiseks valtsimise, sepiamise või valu (valandite valamise) teel.
- 2285 valuplokkide eemaldamine; valuplokitustamine i stripping; dressing v стрипперование; раздевание слитков.  
Valuplokkide eemaldamine valuplokkivormidest (vt. valuplokkivorm).
- 2286 valusulam; valatav sulam i cast[ing] alloy; castable alloy v литейный сплав.  
Heade valuomadustega (hea vedelvoolavuse, madala sulamistemperatuuri ja väikese kahanemisega) sulam.
- 2287 valuteras; valatav teras i cast[ing] steel; castable steel v литейная сталь.  
Heade valuomadustega (hea vedelvoolavuse, madala sulamistemperatuuri ja väikese kahanemisega) teras. Teras toorikute või toodete saamiseks valu teel.
- 2288 valuvalgevask → valuvmessing
- 2289 valuvask; valatav vask i cast[ing] copper; castable copper v литейная медь.  
Taval. 99,4% vaske (vähem kui tehnilises vases) sisaldav vasesulam.
- 2290 Van der Waalsi jõud i van der Waals forces v силы Ван дер Ваалса.  
Nõrgad aatomeid või molekule kooshoidvad tõmbejõud. Tuntud ka London'i jõududena.
- 2291 vanadeerimine → vanaadimine

- 2292 vanaadimine; vanadeerimine i vanadizing v ванадирование.  
Materjali, detaili või toote pinnakihi rikastamine vanaadiumiga termokeemilise töötlemise (difuusse rikastamise) teel.
- 2293 vanaadium i vanaadium v ванадий.
- 2294 vanaadiumteras; V-teras i vanadium steel v ванадиевая сталь.  
Legeeriva elemendina peam. vanaadiumi sisaldav teras.
- 2295 vanamalm i cast iron scrap; scrap iron v чугунный лом.  
Kasutuses olnud malmtooted või nende osad kasutamiseks sekundaartoorainena metallurgilistes seadmetes (vrdl. malmimurd).
- 2296 vanametall; sekundaarmetall; jäätmemetall i metal scrap; scrap [metal] waste metal v лом; металлический лом; металлический скрап; скрап.  
Kasutuses olnud metalltooted või nende osad kasutamiseks sekundaartoorainena metallurgilistes seadmetes (vrdl. metallimurd).
- 2297 vanandamisaeg → vanandamiskesvus
- 2298 vanandamiskestus; vanandamisaeg; vananemiskestus; vananemisaeg i ag[e]ing time v время старения; продолжительность старения.  
Seisutusaeg vanandamisel etteantud temperatuuril.
- 2299 vanandamiskõvendamine → vanandamine
- 2300 vanandamiskõver; vananemiskõver i ageing curve v кривая старения.  
Materjali omaduste muutust ajas iseloomustav diagramm.
- 2301 vanandamistemperatuur i ag[e]ing temperature v температура старения.  
Temperatuur, milleni vanandamisel kuumutatakse.
- 2302 vanandatav teras i ageid steel; age-hardened steel v старая сталь.  
Termotöötlemise (vanandamise) teel kõvendatud ja tugevdatud teras.
- 2303 vanandatud teras i ageing steel; age-hardening steel; precipitation-hardening steel  
v стариваемая сталь.  
Termotöötlemise (vanandamise) teel kõrgendatud temperatuuril kõvendatav ja tugevdatav teras.
- 2304 vananemine; vananemiskõvendamine (protsess); vanandamine; vanandamiskõvendamine (operatsioon) i ag[e]ing [treatment]; age-hardening v старение.  
Termotöötlemine, mis seisneb sulami polümorfsel muutuseta karastamisele järgnevas faaside väljasadestamises kuumutamisel, millega kaasneb kõvaduse/tugevuse tõus.
- 2305 vananemisaeg → vanandamiskestus
- 2306 vananemiskestvus → vanandamiskestus
- 2307 vananemiskõvenemine → vananemine
- 2308 vananemiskõver → vanandamiskõver
- 2309 vanaraua-maagimenetlus; vanaraua-maagiprotsess i scrap-ore process; pig-and-ore process v скрап-рудный процесс; скрап-рудный передел.  
Martäänprotsess, mille puhul ahjutäite põhiosaks on toormalm, ülejäänu moodustavad vanaraud ja rauamaak (vt. vanaraud).

- 2310 vanaraua-maagiprotsess → vanaraua-maagimenetlus
- 2311 vanarauamenetlus; vanarauaprotsess i scrap process, scrap-and-pig process v скрап-процесс.  
Martäänprotsess, mille puhul ahjutäite põhiosaks on vanaraud, ülejäänud moodustab malm (vt. vanaraud).
- 2312 vanarauaprotsess → vanarauamenetlus
- 2313 vanaraud; {rauamurd} i waste iron; iron scrap; iron-and-steel waste; scrap iron v железный лом;  
железный скрап стальной лом.  
Teistkordselt kasutatav raud ja rauasulamid (teras, malm), ka nende tootmisjätmed.
- 2314 vannjahutus (protsess); vannjahutamine (operatsioon) i bath cooling v ванное охлаждение.  
Detaili termotöötusel jahutamine vedelikeskkonnas (vannis).
- 2315 vasekivi i copper matte v медный штейн; купферштейн.  
Vase tootmise vaheprodukt – vase ja rauasulfiidide sulam.
- 2316 vaseniklisulam → melhior
- 2317 vaseniklisulam; Cu-Ni-sulam i cupronickel v медно-никелевый сплав.  
Niklit (Ni-sisaldusega 20...30%) ja tsinki või mangaanisisaldav vasesulam.
- 2318 vasesulam; Cu-sulam i copper alloy; Cu-base alloy v медный сплав.  
Põhimetallina vaske sisaldav sulam (vt. melhior, uushõbe).
- 2319 vasesingisulam → messing
- 2320 vask i copper v медь.
- 2321 vasklääk i chalcosite; vitreous copper; chalcosine; chalcocite v халькозин; медный блеск.  
1. Vasemineeraal  $Cu_2S$ .  
2. Mineraali  $Cu_2S$  sisaldav vasemaak.
- 2322 vaskrähk i chalcopyrite; copper pyrite; yellow copper ore v халькопирит; медный колчедан.  
1. Mineraal  $CuFeS_2$   
2. Mineraali  $CuFeS_2$  sisaldav vasemaak.
- 2323 vaskärritus (protsess); vaskärritamine (operatsioon) i poling [down] v дразнение.  
Vase rafineerimisprotsess. Sulavaske puidu sisestamine, mille käigus eraldub veeaur ja süsivesinikud tagavad metallist hapniku ja väävligaaside eraldumise.
- 2324 vedelfaas i liquid phase v жидкая фаза.  
Tardfaasi sulamisel või auru veeldumisel tekkinud faas.
- 2325 vedelmetall → sulametall
- 2326 vedeliksegamine; vedelike segamine i agitation v перемешивание.  
Homogeense vedela materjali (nt. vedelmetalli) saamine kahest või enamast vedelikust.
- 2327 vedelike segamine → vedeliksegamine
- 2328 vedelikjahutus (protsess); vedelikjahutamine (operatsioon) i liquid cooling v жидкостное охлаждение.  
Detaili termotöötusel jahutamine vedelikus.
- 2329 vedelkristall i liquid crystal v жидкий кристалл.  
Korrapäratu anisotroopne (mesomorfses olekus) vedelik.

- 2330 vedelkristal[lili]sus → mesomorfism
- 2331 vedruterast i spring steel v пружинная сталь; рессорная сталь.  
Peamiselt vedrude valmistamiseks kasutatav kõrgsüsinikmittelegeer- või legeerkonstruktsiooniterast.
- 2332 veeldumistemperatuur; {veelduspunkt}; veeldamistemperatuur {veeldamispunkt} i liquefying temperature v температура ожижения; температура сжижения.  
Temperatuur, mil jahutatav aine läheb gaasilisest olekust üle vedelasse olekusse (veeldub).
- 2333 veelduspunkt → veeldumistemperatuur
- 2334 veerkänk i pellet v окатыш.  
Känkimise (veerkänkide valmistamise) produkt (vt. känkimine).
- 2335 veerkänkvalmistus → känkimine
- 2336 veripunahõõgus; veripunane hõõgus i blood red heat v кроваво-красное каление.  
Metallile kuumutamisel omane tume- veripunane värvus temperatuurivahemikus 550...650 °C.
- 2337 veripunane hõõgus → veripunahõõgus
- 2338 vermikulaargrafiitmalm; kompaktiliblehafiitmalm i compac[ted] graphite cast iron; {vermicular iron} v чугун с вермикулярным графитом.  
Analoogselt keragrafiitmalmile saadud modifitseerimise teel, grafiidiosakeste kuju jääb libe- (hallmalm) ja keragrafiidi vahepeale.
- 2339 vesijahutus (protsess); vesijahutamine (operatsioon) i water cooling v водяное охлаждение.  
Detaili termotöötusel jahutamine vees.
- 2340 vesinikhaprumine i hydrogen embrittlement v водородное охрупчивание.  
Söövitusvannis vesiniku eraldumisest ja selle lahustumisest eelkõige terases põhjustatud haprumine.
- 2341 vesinikhaprus; vesinikrabadus i hydrogen brittleness v водородная хрупкость; водородная ломкость.  
Terastes lahustunud vesinikust tingitud haprumine.
- 2342 vesinikrabadus → vesinikhaprus
- 2343 vesipestav penetrant i water washable penetrant v водосмываемый пенетрант.  
Veega mahapestav/eemaldatav penetrant.
- 2344 vesipesufluorestsentskapillaarkatse; vesipesufluorestsentskapillaarkontroll i fluorescent water wash penetrant test[ing]; fluorescent water wash penetrant inspection; fluorescent water wash penetrant examination v капиллярный контроль водорастворимым флуоресцентным пенетрантом.  
Veega mahapestava fluorestsentspenetrandiga kapillaarkatse.
- 2345 vesipesufluorostsentkapillaarkontroll → vesipesufluorestsentskapillaarkatse
- 2346 Vickersi kõvadus i Vickers hardness, diamond [pyramid] hardness; pyramid hardness v твердость по Викерсу.  
Teemantpüramiidi katsetavasse materjali sissesurumise teel (Vickersi meetodil) määratav kõvadus.
- 2347 Vickersi kõvadusarv; HV i Vickers hardness number, HV; VHN v твердость по Викерсу.  
Vickersi meetodil määratud materjali kõvadust iseloomustav näitaja.
- 2348 Vickersi kõvaduskatse i Vickers hardness test v испытание на твердость по Викерсу.  
Kõvaduskatse materjali teemantpüramiidi etteantud koormusel sissesurumisega.



- 2349 Vickersi kõvadusmõõtur i Vickers hardness tester; Vickers hardnessmeter v твердомер Вickersa. Seade materjali või toote kõvaduse mõõtmiseks Vickersi meetodil.
- 2350 Widmanstätteni struktuur i Widmanstätten structure; basket-wave structure v видманштеттовaя структура. Struktuur, mida iseloomustab uue faasi teke mööda teatud kristallograafiatasandeid. Algselt avastatud meteoriidide korral, aga omane ka ferriitperliitstruktuuriga terastele jt. sulamitele.
- 2351 visuaalkapillaarkatse; visuaalkapillaarkontroll i visible penetrant test[ing]; visible penetrant inspection; visible penetrant examination v визуальный капиллярный контроль. Nägemistaju järgi hinnatav kapillaarkatse.
- 2352 visuaalkapillaarkontroll → visuaalkapillaarkatse
- 2353 visuaalkatse; visuaalkontroll i visual test[ing], VT; visual inspection; visual examination v визуальный контроль. Visuaalvaatlusel põhinev MPK katse. (vt MPK)
- 2354 visuaalkontroll → visuaalkatse
- 2355 visuaaluuring → visuaalvaatlus
- 2356 visuaalvaatlus, visuaaluuring; i visual inspection; visual examination v визуальное наблюдение. Mittepurustava kontrolli meetod materjali (toote) seisundi (pinnakvaliteedi, defektide) nägemistaju järgi hindamiseks.
- 2357 volfraamimine → volframeerimine
- 2358 volfram i tungsten; {wolfram}v вольфрам
- 2359 volframeerimine; volfraamimine i tungstenizing v вольфрамирование. Materjali, detaili või toote pinnakihi volframiga rikastamine termokeemilise töötlemise (difuusse rikastamise) teel või toote pinna volframiga katmine (pihustamise, sadestamise jm. teel).
- 2360 volframisulam; W-sulam i tungsten alloy v вольфрамовый сплав. Radiatsioonikindel taval. vaske ja niklit sisaldav volframisulam; tihedus ca 50% suurem kui terasel.
- 2361 volframpronks; W-pronks i tungsten bronze v вольфрамовая бронза. Põhilisandina volframit sisaldav suure tihedusega hea löike-ja survetöödeldavusega vasesulam; sisaldab ka 6...7% Ni ja 3...4% Fe.
- 2362 vooder[dis] i liner v футеровка. Metallurgilise või muu tehnoloogilise seadme sisemine, tavaliselt tulekindlast materjalist, kaitsekiht.
- 2363 Woodi sulam i Wood's alloy v сплав Вуда. Kergsulav metallisulam (sulamistemperatuur 68 °C), mis sisaldab 50% Bi, 25% Pb ja 12,5% Sn ja Cd.
- 2364 voolamine → voole
- 2365 voolavus → voole
- 2366 voole; voolavus; voolamine i yieldability; yielding v текучесть. Materjali võime plastselt deformeeruda koormust suurendamata.
- 2367 voolavuspiir → voolepiir

- 2368 voolepiir; voolavuspiir i yield strength; yield point v предел текучести.  
Materjali tugevusnäitaja; voolavusnähtuse korral pinge, mille saavutamisel katse käigus toimub plastne deformeerumine ilma jõudu suurendamata.
- 2369 V-soonega löökpaindekatekeha → V-soonega löökpaindeteimik
- 2370 V-soonega löökpaindeteimik; V-soonega löökpaindekatekeha i V notch impact test piece; V notch impact specimen v образец с V-образным надрезом для испытания на ударный изгиб.  
V-kujulise sisselõikega katsekeha purustustöö määramiseks löökpaindel Charpy meetodil.
- 2371 võrdluskatse → võrdlusteim
- 2372 võrdlusteim, võrdluskatse i comparison test (m) v сравнительное испытание.  
Laboratoorne teim/katse katsetulemuste võrdlemise eesmärgil.
- 2373 võrdtelgkristall; võrdtelgne kristall i equiaxed crystal; equiaxial crystal v равноосный кристалл.  
Kristall, mille mõõtmed on iga telje sihis ligilähedaselt võrdsed.
- 2374 võrdtelgne kristall → võrdtelgkristall
- 2375 võre → kristallivõre
- 2376 võreelement → elementaar[kristlli]võre
- 2377 võre kompaktsusaste → võre täiteaste
- 2378 võre koordinatsiooniarv i lattice coordination number v координационное число решетки.  
Kristallivõres antud aatomile lähimal ja võrdsel kaugusel olevate aatomite arv.
- 2379 võre täiteaste; võre kompaktsusaste i lattice compactness step v коэффициент компактности решетки; коэффициент заполнения решетки.  
Kristallivõre elemendi kohta tulevate aatomite (baasaatomite) ruumala ja võreelemendi ruumala suhe.
- 2380 võre tasandpakketihedus i lattice plane packing density v плотность поверхностной упаковки [решетки].  
Aatomite pakketihedus kristallivõres kristallograafiatasandis, aatomite arv või nende pindala suhe tasandi (kujundi) kogu pindalasse.
- 2381 võrebaas i [crystal] lattice base; lattice basis v базис кристаллической решетки.  
Kristallivõre elemendi kohta tulevate aatomite arv, ka baasaatomite koordinaadid.
- 2382 võreparameeter → võreperiood
- 2383 võreperiood; võreparameeter i lattice parameter; lattice constant; lattice spacing v параметр решетки; размер ячейки; постоянная решетки.  
Kristallivõres aatomitevahelist kaugust iseloomustav suurus.
- 2384 võõrlisand → juhulisand
- 2385 vähetsükliline väsimus i low-cycle fatigue, plastic fatigue v малоцикловая усталость.  
Materjali või detaili väsimus pingetel üle voolepiiri.
- 2386 väljapõlemine i burning; overheating v выгорание.  
Kõrgtemperatuurisel kuumutamisel/ austenitisatsioonil aset leidev metalli või sulami oksüdatsioon või teradevaheline korrosioon; pikajalisel lõõmutamisel pinnakihi süsinikutustumine või selles jämeteastruktuuri teke.
- 2387 väljamistegur → saagis

- 2388 väljasulatus (protsess); väljasulatamine (operatsioon) i smelting v выплавка; плавка.  
Maagi või muude mittemetsete vaheproduktide ümbertöötlemine sobiva koostisega metalli saamiseks.
- 2389 väljasulatusahi i smelting furnace; smelter v плавильная печь.  
Ahi metalli sulatamiseks (tootmiseks) maagist või mittemetalsest vaheproduktist (vt. väljasulatus).
- 2390 väljatulekutegur → saagis
- 2391 väkläbikiiritus[defektoskoopia] → välkradiograafia[defektoskoopia]
- 2392 välkradiograafia[defektoskoopia], väkläbikiiritus[defektoskoopia] i flash radiography v импульсная рентгеновская дефектоскопия.  
Mittepurustava kontrolli meetod väga lühikese (alla 100 ns) ja suure intensiivsusega röntgenkiirte impulsil kiirelt liikuvate objektide uurimiseks.
- 2393 värviline metall → mitteraudmetall
- 2394 värvilismetall → mitteraudmetall
- 2395 värvilismetallurgia → mitterauametallurgia
- 2396 värviline sulam → mitterauasulam
- 2397 värvilissulam → mitterauasulam
- 2398 värvkapillaarkatse, värvkapillaarkontroll i dye penetrant test[ing], dye penetrant inspection, dye penetrant examination, colo[u]r penetrant test[ing], colo[u]r penetrant inspection, colo[u]r penetrant examination v капиллярный контроль окрашивания.  
Mittepurustava kontrolli meetod purunenud detaili uurimiseks, mille korral detaili pinnale pihustatud penetrant läbib praod, detaili vastasküljel järgneb penetrandiga küllastunud pragude avastamine.
- 2399 värvkapillaarkontroll → värvkapillaarkatse
- 2400 värvusnoolutus (protsess); värvusnoolutamine (operatsioon); noolutus noolutusvärvide järgi i letting down; colour temper v отпуск по цвету.  
Karastatud terase kuumutamine/ kuumenemine soovitud temperatuurini (noolutus), millega kaasneb vastav värvus; järgneb mahajahutus.
- 2401 väsimus i fatigue v усталость.  
Materjali vahelduval koormamisel purunemisega lõppev protsess.
- 2402 väsimus[katse]masin i fatigue-test[ing] machine v машина для испытания на усталость.  
Seade materjalide ja toodete katsetamiseks vahelduval koormamisel.
- 2403 väsimuskatse → väsimusteim
- 2404 väsimuskõver; Wöhleri kõver i stress-number curve, S/N curve v кривая усталости.  
Pinge ja väsimuspurunemisele vastava tsüklite arvu vaheline diagramm.
- 2405 väsimusmurd i fatigue fracture, fatigue failure v усталостный излом.  
Materjali purunemine vahelduva koormuse (väsimuse) tagajärjel; ka selle tulemusena moodustunud pind.
- 2406 väsimusmurenemine → kontaktväsimus
- 2407 väsimuspiir → väsimustugevus

- 2408 väsimuspragu i fatigue crack v усталостная трещина.  
Vahelduva koormuse (väsimuse) tagajärjel tekkinud pragu.
- 2409 väsimuspurunemise ala i fatigue fracture area v зона усталостного излома. Materjali (detaili) purunemisel vahelduva koormuse (väsimuse) tagajärjel moodustunud sile ala murdepinnas.
- 2410 väsimusteim; väsimuskatse i fatigue test v испытание на усталось.  
Mehaaniline teim/katse, mille korral teimikut koormatakse vahelduva koormusega.
- 2411 väsimusteimi baas → tsüklite baasarv
- 2412 väsimustugevus; väsimuspiir i fatigue strength; endurance limit; fatigue limit v предел усталости; предел выносливости.  
Materjali kestvustugevuse näitaja; suurim pinge, mida materjal talub N arv tsükli (10<sup>7</sup> või 10<sup>8</sup> tsükli).
- 2413 väände[katse]masin i torsion[al] test[ing] machine v машина для испытания на кручение.  
Seade materjalide ja toodete katsetamiseks väände.
- 2414 väändejäikus i torsional rigidity; torsion[al] stiffness v жесткость при кручении.  
Konstruktsiooni või selle osa vastupanu väändedeformatsioonile.
- 2415 väändekatse → väändeteim
- 2416 väändeteim; väändekatse i torsion[al] test; twisting test v испытание на кручение.  
teim, mille korral teimik allutatakse väände.
- 2417 väändetugevus i torsion[al] strength v предел прочности при кручении.  
Materjali tugevusnäitaja - tugevuspiir väändel; pinge, mis vastab purunemisele eelnenud suurimale väändemomendile.
- 2418 vääne i torsion v кручение.  
Pingeseisund, mille korral varda (teimiku) põiktasandis mõjuvad välispöördemomendid; ka teim/katse, mille käigus koormatakse teimikut/katsekeha väliste pöördemomentidega.
- 2419 väärismetall i noble metal; precious metal v благородный металл; драгоценный металл.  
Tuntud eelkõige kui keemiliselt väga vastupidav metall (kuld, hõbe, plaatina, iriidium), aga ka vääristatud (kõrge puhtusastmega) metall.
- 2420 väärismetalli proov i fineness v проба.  
Kulla või hõbeda puhtus; kulla või hõbeda osakaal tuhandikes osades (promillides), ka karaatides (proovile 1000 vastab 24 karaati).
- 2421 väärisplii i work lead v благородный свинец.  
Väärismetalle sisaldav plii.
- 2422 vääristatud metall; väärismetall i refined metal; high-purity metal v рафинированный металл; облагороженный металл; обогащенный металл.  
Kõrgkvaliteetne (kõrge puhastusastmega) metall.
- 2423 vääristeras → kõrgkvaliteetteras
- 2424 väävlitustamine → desulfureerimine
- 2425 W-pronks → volframpronks
- 2426 W-sulam → volframisulam

- 2427 Wöhleri kõver → väsimuskõver
- 2428 õhkjahutus (protsess); õhkjahutamine (operatsioon) i air cooling v воздушное охлаждение.  
Detaili termotöötusel jahutamine õhu käes. (vt isekarastus)
- 2429 õhkarastus (protsess); õhkarastamine (operatsioon) i air hardening v воздушная закалка.  
Teras karastamine jahutamisega õhu käes (vt ka isekarastus).
- 2430 õhkarastuv teras → isekarastuv teras
- 2431 õlikriitproov → õlivalgendkapillaarkatse
- 2432 õlijahutus (protsess); õlijahutamine (operatsioon) i oil cooling v масляное охлаждение.  
Detaili termotöötusel jahutamine õlis.
- 2433 õlikarastus (protsess); õlikarastamine (operatsioon) i oil hardening v масляная закалка.  
Teras karastamine jahutamisega õlis.
- 2434 õlikarastuv teras; õliskarastuv teras i oil-hardening steel v маслозакаливающаяся сталь.  
Taval. õlis karastatav teras; suure C-sisaldusega ja legeerteraste tüüpiline karastusviis.
- 2435 õlivalgendkriitkapillaarkatse; õlivalgendkriitkapillaarkontroll; õlikriitproov i oil and whithing penetrant test[ing];  
oil and whithing penetrant inspection; oil and whithing penetrant examination v масломеловой капиллярный контроль.  
Penetrandi-õli märgamise ja materjali ebapidevustest läbitungimise tulemusena ja vastasküljel valgendkriidi märgumisel põhinev kapillaarkatse.
- 2436 õlivalgendkriitkapillaarkontroll → õlivalgendkriitkapillaarkatse
- 2437 õlivann i oil bath v масляная ванна.  
Detaili termotöötusel kasutatav õliga nõu või õlikeskkond.
- 2438 ühefaasiline → ühefaasne
- 2439 ühefaasne; ühefaasiline i single- phase v однофазный
- 2440 ühekomponendiline → ühekomponentne
- 2441 ühekomponentne; ühekomponendiline i single- component v однокомпонентный.
- 2442 üherahasüsteem → monometallism
- 2443 ühend i compound v соединение.  
Elementide (metallide, mittemetallide) vaheline keemiline ühend.
- 2444 ühtivus → afiinsus
- 2445 võrdterastruktuur i even grained structure v равнозернистая структура. Ühtlase  
terasuurusega struktuur
- 2446 ülabeiniit i upper bainite v верхний бейнит.  
Austeniidi lagunemisel beiniidiala ülaosas (temperatuuripiirkonnas 500°C) väga peen ferriidi-  
tsementiidisegu.
- 2447 ülaltvalu (protsess); ülaltvalamine (operatsioon) i top pouring; downhill pouring; downhill teaming v  
разливка сверху; верхня разливка.  
Valuplokkide tootmine valuplokvormi täitmisega ülaltpoolt (vt. valuplokivalu).

- 2448 üleeutektmalm; üleeutekt[ili]ne malm; {järeeutektmalm} i hypereutectic [cast] iron v заэвтектический чугун.  
Eutektse koostise omast suurema süsinikusaldusega (üle 4,3%) lebeduriit-tsementiitstruktuuriga malm.
- 2449 üleeutektoidne sulam → üleeutektoidsulam
- 2450 üleeutektoidne teras → üleeutektoidteras
- 2451 üleeutektoidsulam; üleutektoidne sulam; {järeeutektoidsulam} i hypereutectoid alloy v заэвтектоидный сплав.  
Üleeutektoidse koostisega (struktuuriga) sulam.
- 2452 üleeutektoidteras; üleutektoidne teras; {järeeutektoidteras} i hypereutectoid steel v заэвтектоидная сталь.  
Eutektoidse koostise omast suurema süsinikusaldusega (üle 0,8%) perliitsementiitstruktuuriga teras.
- 2453 üleeutektiline sulam → üleeutektsulam
- 2454 üleeutektsulam; üleeutekt[ili]ne sulam; {järeeutektsulam} i hypereutectic alloy v заэвтектический сплав.  
Üleeutektse koostisega (struktuuriga) sulam.
- 2455 ülekuumenemine → ülekuumutus
- 2456 ülekuumutus; ülekuumenemine (protsess); ülekuumutamine (operatsioon) i overheating; superheat[ing] v перегрев.  
Metalli kuumutamine sellise kõrge temperatuurini, mis kutsub esile tera kasvu jm struktuurimuutused; need on kõrvaldatavad järgneva termotöötusega.
- 2457 ülekuumutamiseaste → ülekuumutusaste
- 2458 ülekuumutusaste; ülekuumutamiseaste i superheating degree; overheating degree v степень перегрева.  
Tegelik ja teoreetiline sulamistemperatuuri vahe.
- 2459 üleküllastatud tardlahus → üleküllastunud tardlahus
- 2460 üleküllastunud tardlahus; üleküllastatud tardlahus i supersaturated solid solution v пересыщенный твёрдый раствор.  
Tardlahus, milles lahustunud komponendi sisaldus on suurem selle komponendi piirahustuvusest antud temperatuuril.
- 2461 ülemine voolepiir; ülemine voolavuspiir i upper yield strength; upper yield stress v верхний предел текучести.  
Materjali tugevusnäitaja; pinge väärtus, mille saavutamisel esmakordselt täheldatakse jõu vähenemist ( $R_{eh}$ ).
- 2462 üleminekukiht; üleminekutsoon; vahekiht i intercoat[ing]; interface v приповерхностный слой; прослой; промежуточный слой.  
Kontaktipind (tsoon) alusmaterjali ja pinde vahel.
- 2463 üleminekutemperatuur → muutusetemperatuur
- 2464 üleminekutsoon → üleminekukiht
- 2465 ülessulatus (protsess); ülessulatamine (operatsioon) i melting-down; meltdown v расплавление.  
Materjali sulasse (vedelasse) olekusse viimine kuumutades üle sulamistemperatuuri.

- 2466 ülevananemine (protsess); ülevanandamine (operatsioon) i overageing v перестарение.  
Kõrgetemperatuurisel vanandamisel sekundaarse faasi täielik väljasadestumine, mille tulemusena leiab aset sulami pehmenemine ja tugevuse vähenemine.
- 2467 ülijuhtmetall i superconductive metal v сверхпроводящий металл.  
Väga madalatel temperatuuridel tähtsusetu elektritakistusega metall.
- 2468 ülijuhtsulam i superconductive alloy v сверхпроводящий сплав.  
Väga madalatel temperatuuridel tähtsusetu elektritakistusega sulam.
- 2469 ülikerge sulam → ülikergsulam
- 2470 ülikergsulam; ülikerge sulam i superlight alloy; ultralight alloy v ультралегкий сплав; сверхлегкий сплав.  
Väga väikese (magneesiumi tihedusest, s.o. 1750 kg/m<sup>3</sup> väiksema) tihedusega sulam.
- 2471 ülipeenstruktuur i hyperfine structure v ультратонкая структура.  
Väga peeneteraline (alla 1µm osakestega) struktuur.
- 2472 üliplastsus i superplasticity v сверхпластичность.  
Materjali võime suurteks plastseteks deformatsioonideks ilma deformatsioontugevnenemiseta.
- 2473 ülipuhas i extra pure; hyperpure v особочистый.  
Vähemalt 99,99 % puhtusega metall.
- 2474 ülisulam → supersulam
- 2475 ümberkristall[iseer]umine → ümberkristallisatsioon
- 2476 ümberkristallisatsioon, ümberkristall[iseer]umine i [phase] recrystallization  
v перекристаллизация.  
Metalli (sulami) kristallstruktuuri muutumine kuumutamisel või jahutamisel tingituna polümorfsetest muutustest metallis või sulami komponentides.
- 2477 ümbersulatus (protsess); ümbersulatamine (operatsioon) i remelting v переплав[ление];  
Sulatuse eriliik – tavaliste meetoditega toodetud metalli uuesti sulatamine mittesoovitavate lisandite sisalduse vähendamiseks (vrld. sulatus).
- 2478 X-kiirdefektoskoopia → röntgen[radi]ograafia[defektoskoopia]
- 2479 Young'i moodul → normaalelastsusmoodul